fenêtres et portes
JANNEAU
Nous aimons les fenêtres
IMAGINONS VOTRE PORTE D'ENTRÉE
janneau.com

Depuis plus de 40 ans, sous l'impulsion d'Henri Janneau, le petit atelier d'artisan est devenu un acteur majeur de la menuiserie. Pour autant, une chose n'a jamais quitté l'esprit des femmes et des hommes réunis dans cette aventure.
Un leitmotiv aussi simple qu'essentiel, voulu par son fondateur :
"Conservons notre âme d'artisan".

Alors quand vos portes sur-mesure passent entre nos mains, sachez qu'elles reçoivent tous nos soins, de leur conception à leur réalisation, avec la plus haute exigence qui soit.

C'est pourquoi il n'est pas étonnant que vous rencontriez des gens fiers de leur travail chez Janneau.

LE SAVOIR-FAIRE

Janneau, fabricant de portes et fenêtres depuis plus de 40 ans. Cette entreprise familiale, créée en 1973 par Henri Janneau, a pris son essor au cœur de la région Nantaise, au Loroux-Bottereau. Janneau Menuiseries s'impose aujourd'hui sur le marché de la rénovation de la menuiserie en apportant des réponses claires, tant au niveau de la diversité de ses produits en bois, PVC et aluminium, que par la qualité et les performances reconnues de ses portes et fenêtres.

INNOVATION ET PERFORMANCE

L'ensemble des produits est conçu au sein de notre cellule Recherche et Développement, qui s'attache à faire évoluer les produits régulièrement. En jouant la carte de l'innovation, nous répondons aux exigences de nos clients, tout en poursuivant nos objectifs de qualité et de performance, garants de l'obtention des labels et certifications.

PRÈS DE 100 000 MENUISERIES SUR-MESURE PAR AN

Janneau Menuiseries, c'est une équipe de plus de 400 professionnels qui, de la conception à la fabrication, produit près de 100 000 menuiseries sur-mesure par an.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Venez pousser la porte. Nous sommes ouverts. Nous sommes en France.

SOMMAIRE

4 Le choix du sur-mesure
6 Les Contemporaines
38 Les Lumineuses
52 Les Intemporelles
82 Bien choisir votre porte d'entrée
94 Index des portes d'entrée

fenêtres et portes JANNEAU

Nous aimons les fenêtres

Le choix du sur-mesure

Parce que la porte d'entrée est le reflet des styles de vie et des tendances architecturales de votre habitat, nous varions les styles et développons des collections de portes qui vous donnent le choix… le sur-mesure n'est pas une question de détails !

LE CHOIX DE LA DURABILITÉ

Nous inscrivons notre production de menuiseries PVC, aluminium et bois dans une démarche respectueuse de l'environnement. Dans le choix des matières premières et dans leurs mises en œuvre, nous sommes soucieux du respect de notre engagement.

éco JANNEAU

LE CHOIX DES ESTHÉTIQUES

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR 3 GRANDES COLLECTIONS

Les Contemporaines



Les Lumineuses

Les Intemporelles

+ de 250 modèles de panneaux...

... et autant de possibilités de personnaliser votre porte grâce à un large panel de coloris et d'accessoires, nous vous offrons l'opportunité de créer une porte unique.

LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ

Votre porte d'entrée garantit la sécurité de votre habitation.
La qualité selon nous, c'est la combinaison de profils performants de qualité, de quincaillerie traitée titane et d'un vitrage renforcé.

LE CHOIX DU BUDGET

Parce qu'une belle porte d'entrée élégante et chic ne rime pas forcément avec budget important, nous élaborons pour vous, des modèles stylés, qui conviendront à tous les budgets: Les Essentielles.

LE CHOIX DU FABRIQUÉ EN FRANCE

Nos portes d'entrée sont fabriquées exclusivement en France, au cœur de la région Nantaise et distribuées via des réseaux locaux.
De la fabrication à la pose, nous nous attachons à respecter le savoir-faire à la française.

FABRIQUE EN FRANCE

LE CHOIX DU MATÉRIAU

PORTES PVC
Résistance - légèreté - large palette de couleurs

PORTES ALUMINIUM
Solidité - style - modernité - élégance

PORTES BOIS
Authenticité – esthétisme - chaleureux – naturellement isolant

LAISSEZ PLACE À VOTRE IMAGINATION !

*Et retrouvez notre configurateur de porte d'entrée sur **janneau.com**: en quelques clics, visualisez votre porte en fonction du modèle, de la couleur et des accessoires que vous avez sélectionnés.*

LES CONTEMPORAINES

Résolument modernes, les Contemporaines aiment la mixité des motifs et des matières.
Dans l'air du temps, le style contemporain se veut épuré et vient signer votre volonté de modernité.
Lignes simples mais conviviales, déco moderne mais colorée, nos portes d'entrée sont à la recherche du confort, de la fonctionnalité et de l'esthétique pratique.
Le style moderne n'existe pas que par le gris, le noir et le blanc ! Osez la différence avec la diversité de nos couleurs, c'est le meilleur moyen de personnaliser votre habitation.

COLLECTION HYLLIADE - PVC
P.7 - P.17

COLLECTION ALLIS - ALUMINIUM
P.18 - P.37

Mélange de style pour une élégance assurée : alliez l'ancien et le contemporain ! La porte Scamandre munie d'une barre de tirage soulignant son design épuré s'intègre parfaitement à un intérieur rénové.

SCAMANDRE ◆ Ⓑ
H max: 2338 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 816 mm
Coef. Ud: 1,3

PVC

Scamandre, gris anthracite mat, vitrage Satinovo et barre de tirage Alinéa 2 en option

COLLECTION HYLLIADE

AJAX
P.10

ANDROMAQUE
P.14

ARÈS
P.14

ASIOS
P.13

BRISÉIS
P.15

CALCHAS
P.11

CASSANDRE
P.15

CHRISÉIS
P.12

DIOMÈDE
P.14

ENÉE
P.12

HERCULE
P.15

HERMÈS
P.13

HÉSIONE
P.11

HYPNOS
P.11

LYCIE
P.9

MAÉRA
P.15

NIRÉE
P.10

PANDARE
P.13

PÂRIS
P.13

PATROCLE
P.12

PÉNÉLOPE
P.12

PHAROS
P.10

RHÉSOS
P.10

SAMOTHRACE
P.9

SCAMANDRE
P.7

SCYROS
P.11

TÉLÉMAQUE
P.9

XANTHOS
P.14

COLLECTION HYLLIADE LES ESSENTIELLES

CARTHAGE
P.16

DORYCLOS
P.16

IRIS
P.16

MYCÈNES
P.17

OLYMPE
P.16

TÉNÉDOS
P.17

TROIE
P.17

ULYSSE
P.17

◆ ○ ★

Ces symboles indiquent les coloris disponibles pour chaque modèle de porte Hylliade. Se référer en p.90 du catalogue. Laissez-vous guider !

Ⓐ et Ⓑ indiquent les familles de composition des panneaux. Se référer en p.83 du catalogue.

TÉLÉMAQUE ◆ Ⓑ

H max: 2338 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 846 mm
Coef. Ud: 1,3

PVC

Motif figé quel que soit le sens de la poignée

SAMOTHRACE ◆ Ⓑ

H max: 2338 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 876 mm
Coef. Ud: 1,3

PVC

LYCIE ◆ Ⓑ

H max: 2338 mm - H min: 1918 mm
L max: 1166 mm - L min: 665 mm
Coef. Ud: 1,3

PVC

AJAX ◆ Ⓑ
H max: 2338 mm - H min: 2018 mm
L max: 1166 mm - L min: 746 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC

RHÉSOS ◆ Ⓑ
H max: 2338 mm - H min: 1998 mm
L max: 1166 mm - L min: 665 mm
Coef. Ud: 1,3

PVC

HYPNOS ◆ Ⓑ
H max: 2338 mm - H min: 1986 mm
L max: 1166 mm - L min: 706 mm
Coef. Ud: 1,4

PVC

SCYROS ◆ Ⓑ
H max: 2338 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 696 mm
Coef. Ud: 1,4

PVC

NIRÉE ◆ Ⓑ
H max: 2338 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 665 mm
Coef. Ud: 1,5

PVC

PHAROS ◆ Ⓑ
H max: 2338 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 596 mm
Coef. Ud: 1,3

PVC

HÉSIONE ◆ Ⓑ
H max: 2338 mm - H min: 1898 mm
L max: 1166 mm - L min: 665 mm
Coef. Ud: 1,4

PVC

Motif figé quel que soit le sens de la poignée

CALCHAS ◆ Ⓑ
H max: 2338 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 716 mm
Coef. Ud: 1,4

PVC

PATROCLE ◆ Ⓑ
H max: 2338 mm - H min: 1938 mm
L max: 1166 mm - L min: 725 mm
Coef. Ud: 1,4

PVC

ENÉE ◆ Ⓑ
H max: 2338 mm - H min: 1938 mm
L max: 1166 mm - L min: 866 mm
Coef. Ud: 1,4

PVC

PÂRIS ○ Ⓐ
H max: 2288 mm - H min: 1938 mm
L max: 1166 mm - L min: 665 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

AUTRES OPTIONS DE VITRAGE

Vitrage EGO

Vitrage RIO

ASIOS ○ Ⓐ
H max: 2288 mm - H min: 1938 mm
L max: 1166 mm - L min: 716 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

CHRISÉIS ○ Ⓐ
H max: 2288 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 806 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

Autres options de vitrage en p.17

PÉNÉLOPE ○ Ⓐ
H max: 2288 mm - H min: 1988 mm
L max: 1166 mm - L min: 816 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

PANDARE ○ Ⓐ
H max: 2288 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 766 mm
Coef. Ud: 1,0

PVC

HERMÈS ○ Ⓐ
H max: 2288 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 866 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

AUTRES OPTIONS DE VITRAGE

Vitrage PUP

Vitrage ARE

ARÈS ★ Ⓐ

H max: 2288 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 866 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

XANTHOS ★ Ⓐ

H max: 2288 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 806 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

AUTRE OPTION DE VITRAGE

Vitrage ZUT

MAÉRA ★ Ⓐ

H max: 2288 mm - H min: 1938 mm
L max: 1166 mm - L min: 665 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

CASSANDRE ★ Ⓐ

H max: 2288 mm - H min: 1938 mm
L max: 1166 mm - L min: 986 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

AUTRE OPTION DE VITRAGE

Vitrage AND

ANDROMAQUE ★ Ⓐ

H max: 2288 mm - H min: 1998 mm
L max: 1166 mm - L min: 826 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

AUTRE OPTION DE VITRAGE

Vitrage DIO

DIOMÈDE ★ Ⓐ

H max: 2288 mm - H min: 1938 mm
L max: 1166 mm - L min: 665 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

Motif figé quel que soit le sens de la poignée

BRISÉIS ★ Ⓐ

H max: 2288 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 826 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

HERCULE ★ Ⓐ

H max: 2288 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 916 mm
Coef. Ud: 1,2

PVC

LES ESSENTIELLES

COLLECTION HYLLIADE

Sobres et abordables, les portes Essentielles conviennent à tous les budgets !

OLYMPE ◆ Ⓑ

H max: 2338 mm - H min: 1988 mm
L max: 1166 mm - L min: 866 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC

TÉNÉDOS ◆ Ⓑ

H max: 2338 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 666 mm
Coef. Ud: 1,3

PVC

Motif figé quel que soit le sens de la poignée

MYCÈNES ⭘ Ⓐ

H max: 2388 mm - H min: 2028 mm
L max: 1166 mm - L min: 891 mm
Coef. Ud: 1,2

PVC

AUTRE OPTION DE VITRAGE

Vitrage ZOE

DORYCLOS ◆ Ⓑ

H max: 2338 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 846 mm
Coef. Ud: 1,3

PVC

IRIS ◆ Ⓑ

H max: 2338 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 666 mm
Coef. Ud: 1,3

PVC

CARTHAGE ◆ Ⓑ

H max: 2338 mm - H min: 1958 mm
L max: 1166 mm - L min: 666 mm
Coef. Ud: 1,3

PVC

ULYSSE ⭘ Ⓐ

H max: 2288 mm - H min: 1988 mm
L max: 1166 mm - L min: 816 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

AUTRES OPTIONS DE VITRAGE



VIA RIA SPI BIA

TROIE ⭘ Ⓐ

H max: 2288 mm - H min: 1865 mm
L max: 1166 mm - L min: 666 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

Les rainures horizontales de la porte Aïfe lui confèrent un design tout en relief mais pour autant d'une grande sobriété.

Aïfe, noir 900 Sablé, poignée Isi chromé satiné en option

COLLECTION ALLIS

AÏFE P.20

AMINA P.21

ATIK P.25

BAHAM P.24

BOOTIS P.28

CAJAM P.25

CARINA P.24

CETI P.27

CHARA P.27

COXA P.23

DORIS P.22

FLOWA P.20

GLORIA P.28

GOLDA P.30

GOZEN P.22

HARIS P.22

HETHA P.29

IDA P.24

JUZA P.29

KAHINA P.20

KSORA P.24

LAMPADO P.20

LARA P.24

MARVEL P.29

MIRAM P.21

MULAN P.30

NAOS P.22

O'MALLEY P.23

OYA P.20

PASIONARIA P.30

PERLA P.28

PHILIS P.25

QUITÉRIA P.21

REDA P.23

SABIK P.20

SALLY P.21

SELA P.27

SILKY P.24

SIRAH P.28

TAÏS P.25

TALITA P.26

THANI P.23

ZETA P.21

COLLECTION ALLIS LES ESSENTIELLES

ADARA P.35

ALISKA P.31

ALOUK P.32

ASTRIA P.35

ATHIEL P.31

ISIS P.33

IZAR P.31

LILIOSE P.34

LOTHIS P.33

MAÏA P.33

MOUNI P.34

PHÉDIE P.34

TANIA P.35

YED P.35

ZOSCA P.34

ZUNIA P.33

AÏFE
H max: 2515 mm - H min: 1945 mm
L max: 1200 mm - L min: 880 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

OYA
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 1060 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

LAMPADO
H max: 2515 mm - H min: 1945 mm
L max: 1200 mm - L min: 630 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

QUITÉRIA
H max: 2515 mm - H min: 1945 mm
L max: 1200 mm - L min: 630 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

AUTRE OPTION DE VITRAGE

Vitrage G1150

AMINA
H max: 2515 mm - H min: 1945 mm
L max: 1200 mm - L min: 630 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

ZETA
H max: 2515 mm - H min: 1945 mm
L max: 1200 mm - L min: 630 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

KAHINA
H max: 2515 mm - H min: 1905 mm
L max: 1200 mm - L min: 780 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

SABIK
H max: 2465 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 870 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

FLOWA
H max: 2515 mm - H min: 2045 mm
L max: 1200 mm - L min: 1080 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

MIRAM
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 630 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

SALLY
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 630 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

GOZEN
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 700 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

NAOS
H max: 2465 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 635 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

THANI
H max: 2465 mm - H min: 1965 mm
L max: 1200 mm - L min: 950 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

O'MALLEY
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 780 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

AUTRE OPTION
DE VITRAGE

Vitrage G957

DORIS
H max: 2465 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 685 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

Attention, couleurs structurées impossibles sur ce modèle (couleurs RAL uniquement)

AUTRE OPTION
DE VITRAGE

Vitrage G327-1

HARIS
H max: 2465 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 685 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

COXA
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 1030 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

REDA
H max: 2465 mm - H min: 1875 mm
L max: 1200 mm - L min: 790 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

SILKY
H max: 2515 mm - H min: 1875 mm
L max: 1200 mm - L min: 930 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

IDA
H max: 2515 mm - H min: 1875 mm
L max: 1200 mm - L min: 930 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

LARA
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 980 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

ATIK
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 740 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU



TAÏS
H max: 2515 mm - H min: 1950 mm
L max: 1200 mm - L min: 740 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

PHILIS
H max: 2515 mm - H min: 1950 mm
L max: 1200 mm - L min: 740 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

KSORA
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 955 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

BAHAM
H max: 2465 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 710 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

CARINA
H max: 2465 mm - H min: 1885 mm
L max: 1200 mm - L min: 680 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

AUTRE OPTION
DE VITRAGE

Vitrage SATINOVO



Du caractère pour ce modèle Cajam souligné par un encadrement en verre laqué noir. Disposé en saillie de 6 mm sur la face extérieure uniquement, l'effet 3D est saisissant !

CAJAM
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 980 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

Cajam blanc Trafic 9016 brillant avec bicoloration sur la face extérieure : parement rouge, cadre en verre noir en déport, filets de Versailles et champ latéral clair, rainure face extérieure, poignée Fox chromé satiné en option

Un air de vacances à la mer! Original car fixé en saillie de la porte, le cadre inox semble suspendu devant le vitrage.

TALITA
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 1010 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

Talita, bleu distant 5023 brillant, cadre inox en applique face extérieure uniquement, vitrage Satinovo, poignée de tirage Alinéa 1 en option



CHARA
H max: 2315 mm - H min: 1870 mm
L max: 1125 mm - L min: 780 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

CETI
H max: 2315 mm - H min: 1870 mm
L max: 1125 mm - L min: 780 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

SELA
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 910 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

PERLA
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 730 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

BOOTIS
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 940 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

MARVEL
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 780 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

JUZA
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 780 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

GLORIA
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 940 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

SIRAH
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 780 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

HETHA
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 780 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

Liseré inox en saillie face extérieure

Un effet bois stupéfiant ! Grande sobriété et un côté nature pour ce modèle Hetha qui séduit les inconditionnels des lignes élégantes et matières pures.

Hetha, blanc Trafic 9016 brillant avec un bandeau brun, liseré inox en saillie face extérieure, poignée Alinéa 2 en option. Cette porte n'est possible que dans cette combinaison de couleur face extérieure. Elle est blanche face intérieure.

MULAN
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 880 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

GOLDA
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 780 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

PASIONARIA
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 780 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

Cristaux Swarovski sur face extérieure et/ou intérieure en option

Pasionaria, bleu acier 5011, cristaux Swarovski sur la face extérieure, poignée Bilas chromé satiné en option

Votre porte, un bijou ! Depuis 1885, la famille Swarovski protège son secret de fabrication. Bijoux, sculptures, robes du soir : les fameux cristaux de verre étincelants viennent sublimer le modèle Pasionaria.

Toutes nos portes Allis sont fabriquées sur-mesure, selon vos contraintes. Attention cependant, tous les modèles ont des limites dimensionnelles. Demandez conseil à votre installateur.

LES ESSENTIELLES

COLLECTION ALLIS

Parce qu'une porte d'entrée élégante et chic ne rime pas forcément avec budget important, nous avons élaboré pour vous quelques modèles stylés qui conviendront à tous les budgets.

ALISKA
H max: 2595 mm - H min: 2025 mm
L max: 1200 mm - L min: 960 mm
Coef. Ud: 1,6

ALU

ATHIEL
H max: 2465 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 580 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

IZAR
H max: 2595 mm - H min: 1895 mm
L max: 1200 mm - L min: 820 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

Votre porte à la pointe de la mode !
Une porte très contemporaine qui donne le ton de vos envies d'entrée de jeu !

ALOUK
H max: 2595 mm - H min: 1895 mm
L max: 1200 mm - L min: 860 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

Alouk noir 900 Sablé, vitrage Sablé, rainures faces extérieure et intérieure, poignée Ola en option

ZUNIA
H max: 2465 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 780 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

ISIS
H max: 2515 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 780 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

LOTHIS
H max: 2465 mm - H min: 1935 mm
L max: 1200 mm - L min: 625 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

MAÏA
H max: 2595 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 1060 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

Attention, couleurs structurées impossibles sur ce modèle (couleurs RAL uniquement)

PHÉDIE
H max: 2465 mm - H min: 1935 mm
L max: 1200 mm - L min: 625 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

MOUNI
H max: 2465 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 545 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

TANIA
H max: 2465 mm - H min: 1945 mm
L max: 1200 mm - L min: 620 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

ADARA
H max: 2465 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 545 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

AUTRE OPTION
DE VITRAGE

Vitrage G1002

ZOSCA
H max: 2465 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 800 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

LILIOSE
H max: 2465 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 880 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

ASTRIA
H max: 2595 mm - H min: 2145 mm
L max: 1200 mm - L min: 980 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

YED
H max: 2465 mm - H min: 1870 mm
L max: 1200 mm - L min: 610 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

BICOLORATION SUR FACE EXTÉRIEURE

Aïfe blanc Trafic 9016 brillant, bicoloration sur la face extérieure, parement noir Sablé et poignée Isi chromé satiné en option

Osez une Allis bicouleur !

Sur 7 des “Contemporaines” de la collection Allis, nous vous proposons la bicoloration extérieure.

Les combinaisons de couleurs sont figées comme illustré sur la page suivante pour les modèles Atik, Sally, Aïfe, Cajam, Lara, Mulan et Golda.

3 modèles de portes, Naos, Baham et Zunia (collection les Essentielles pour ce dernier) peuvent également s’embellir sur leur parement d’une note de couleur quand le reste de la porte est blanc.

COMBINAISONS POSSIBLES

Grande surface
(couleur extérieure de la menuiserie)

Petite surface
(parement)

Uniquement teinte RAL

Blanc

Noir

Vert

Rouge

Brun

Rouge

Bleu

Bleu

4 COMBINAISONS DE COULEURS FIGÉES SUR LES 7 MODÈLES ATIK, SALLY, AÏFE, CAJAM, LARA, MULAN ET GOLDA

Ces 4 combinaisons sont possibles sur les 7 modèles.

ATIK
Noir Sablé + Parement Rouge

SALLY
Noir Sablé + Parement Rouge

AÏFE
Noir Sablé + Parement Vert

CAJAM
Noir Sablé + Parement Vert

LARA
Noir Sablé + Parement Rouge

MULAN
Brun + Parement Rouge

GOLDA
Bleu + Parement Bleu

COMBINAISONS SEMI-FIGÉES

Lorsque vous choisissez le blanc pour la grande surface, vous pouvez choisir parmi tout le nuancier p.91 (hors couleurs structurées) pour la couleur du parement. Ces combinaisons semi-figées sont possibles sur tous les modèles proposant des combinaisons figées ainsi que sur les modèles Naos, Baham et Zunia.

NAOS
Blanc + Vert

BAHAM
Blanc + Gris

ZUNIA
Blanc + Bleu
(Ce modèle appartient à la collection Essentielles p.33)

LES LUMINEUSES

Les Lumineuses, des portes d'entrée design en toute transparence.
La variété des vitrages vous permet de satisfaire toutes vos envies de personnalisation et de faire de votre porte d'entrée, une porte unique.
Amateur d'originalité, laissez pleinement pénétrer la lumière dans votre intérieur en choisissant une porte entièrement vitrée en PVC, en aluminium ou en bois, ponctuées de fines lames miroirs ou dotées de motifs audacieux.

COLLECTION LUMIS - PVC - ALUMINIUM - BOIS
P.39 - P.51

Bolduc, cadre en aluminium, gris satiné 9006 effet nacré, triple vitrage Sablé, fixe latéral, poignée Isi chromé satiné en option

COLLECTION LUMIS


AÏKA
P.46

AKANE
P.44

BOLDUC
P.47

CROSS
P.41

FLASH
P.43

GALLY
P.43

HOME
P.48


ILLUSIO
P.41

ISIL
P.46

LETTRIS
P.48

LINK
P.44

MIRIEL
P.42

NUMBER
P.45

OCTET
P.42

PIXEL
P.42

PUNTO
P.41

ROZO
P.48

SMILEY
P.44


TETRIS
P.43

URBAN
P.45

VARDA
P.47

COLLECTION LUMIS LES ESSENTIELLES

CAMINO
P.49

GLAW
P.51

MARAMI
P.51

MARCIA
P.49

NOKTA
P.51


SQUARE
P.49

CROSS
Coef. Ud: PVC: 1,1 - ALU: 1,5

PVC - ALU

LES TIERCES

SF Cross-a | SF Cross-b | SF Cross-c | SF Sablé

PUNTO
Coef. Ud: PVC: 1,1 - ALU: 1,5

PVC - ALU

LES TIERCES

SF Punto | SF Sablé

ILLUSIO
Coef. Ud: PVC: 1,1 - ALU: 1,5

PVC - ALU

LES TIERCES

SF Illusio | SF Sablé

PORTE VITRÉE ET SÉCURITÉ

Tous les modèles de la collection Lumis bénéficient d'un double ou triple vitrage de sécurité feuilleté 44/2 retardateur d'effraction (vitrage super sécurité "SP510" en option*) d'une serrure de sécurité automatique à crochets avec 5 points de fermeture et d'un cylindre avec carte de propriété. D'autres options de sécurité sont possibles (p.88). Demandez conseil à votre installateur.

*Sauf avec un vitrage opale (p.44).

DIMENSIONS DES PORTES LUMIS

PVC :

H max : 2408 mm
H min : 1958 mm

L max : 1208 mm
L min : 848 mm

ALU :

H max : 2400 mm
H min : 1940 mm

L max : 1200 mm
L min : 830 mm

BOIS :

H max : 2400 mm
H min : 1940 mm

L max : 1200 mm
L min : 840 mm

LES TIERCES

SF Pixel-a SF Pixel-b SF Sablé

PIXEL
Coef. Ud : PVC : 1,1 - ALU : 1,5

PVC - ALU

LES TIERCES

SF Gally-a SF Gally-b SF Sablé

GALLY
Coef. Ud : PVC : 1,1 - ALU : 1,5

PVC - ALU

LES TIERCES

SF Flash-a SF Flash-b SF Sablé

FLASH
Coef. Ud : PVC : 1,1 - ALU : 1,5

PVC - ALU

LES TIERCES

SF Miriel SF Sablé

MIRIEL
Coef. Ud : PVC : 1,1 - ALU : 1,5

PVC - ALU

LA TIERCE

SF Sablé

OCTET
Coef. Ud : PVC : 1,1 - ALU : 1,5

PVC - ALU

LES TIERCES

SF Tetris-a SF Tetris-b SF Sablé

TETRIS
Coef. Ud : PVC : 1,1 - ALU : 1,5

PVC - ALU

LES TIERCES

SF Link-a SF Link-b SF Sablé

LINK
Coef. Ud: PVC: 1,1 - ALU: 1,6 - BOIS: 1,5

PVC - ALU - BOIS

LES TIERCES

SF Akane-a SF Akane-b SF Sablé

AKANE
Coef. Ud: PVC: 1,1 - ALU: 1,6 - BOIS: 1,5

PVC - ALU - BOIS

LA TIERCE

SF Sablé

NUMBER
Coef. Ud: PVC: 1,1 - ALU: 1,5

PVC - ALU

Number et Urban sont des modèles personnalisables, en finition sablage ou incrustation inox. 4 types de marquage sont possibles (de 1 à 3 chiffres):
Type 1: “ 777 ”
Type 2: “ 777 bis ”
Type 3: “ 777 ter ”
Type 4: “ N°777 ”

Les modèles Link, Akane et Smiley sont en double vitrage: vitrage opale en face intérieure permettant d’éviter les zones transparentes.

SMILEY
Coef. Ud: PVC: 1,1 - ALU: 1,6 - BOIS: 1,5

PVC - ALU - BOIS

LES TIERCES

SF Smiley-a SF Smiley-b SF Sablé

Smiley, cadre en bois, chêne lasure claire, double vitrage Sablé sécurité 44/2 sur vitrage opale

URBAN
Coef. Ud: PVC: 1,1 - ALU: 1,5

PVC - ALU

LA TIERCE

SF Sablé

Urban, cadre en aluminium, rouge pourpre 3004, triple vitrage sécurité 44/2, marquage personnalisé insert inox “ 723 ”



LES TIERCES

SF Aïka SF Sablé

AÏKA
Coef. Ud: PVC: 1,1 - ALU: 1,5

PVC - ALU

LES TIERCES

SF Isil-a SF Isil-b SF Sablé

ISIL
Coef. Ud: PVC: 1,1 - ALU: 1,5

PVC - ALU

LES TIERCES

SF Varda SF Sablé

VARDA
Coef. Ud: PVC: 1,1 - ALU: 1,5

PVC - ALU

Élégantes et lumineuses, les portes Aïka et Isil permettent de personnaliser votre façade en jouant la carte de la couleur et de l'originalité avec des incrustations de cabochons en fusing.

LES TIERCES

SF Bolduc-a SF Bolduc-b SF Bolduc-c SF Bolduc-d

BOLDUC
Coef. Ud: PVC: 1,1 - ALU: 1,5

PVC - ALU

Votre entrée est très large ? Optez pour une porte d'entrée tiercée ou pour un fixe dormant latéral vitré.

Positionnez le décor selon le sens d'ouverture de votre porte.

LES TIERCES

SF Rozo-a SF Rozo-b SF Sablé

ROZO
Coef. Ud: PVC: 1,1 - ALU: 1,5

PVC - ALU

LA TIERCE

SF Sablé

HOME
Coef. Ud: PVC: 1,1 - ALU: 1,5

PVC - ALU

LA TIERCE

SF Sablé

LETTRIS
Coef. Ud: PVC: 1,1 - ALU: 1,5

PVC - ALU

Pour ce modèle, le dessin du vitrage reste le même, que la porte s'ouvre à gauche ou à droite. La poignée change de côté.

LES ESSENTIELLES

COLLECTION LUMIS

6 modèles de portes vitrées qui conviennent à tous les budgets et à toutes les esthétiques: PVC, aluminium, bois.
Elles sont uniquement disponibles en double vitrage, il n'y a pas de possibilité d'option de vitrage SP510.

LA TIERCE

SF Sablé

SQUARE
Coef. Ud: PVC: 1,1 - ALU: 1,6 - BOIS: 1,5

PVC - ALU - BOIS

LA TIERCE

SF Sablé

MARCIA
Coef. Ud: PVC: 1,1 - ALU: 1,6 - BOIS: 1,5

PVC - ALU - BOIS

LA TIERCE

SF Sablé

CAMINO
Coef. Ud: PVC: 1,1 - ALU: 1,6 - BOIS: 1,5

PVC - ALU - BOIS

Marcia, cadre en aluminium, bleu saphir 5003 mat, double vitrage sécurité 44/2, poignée Isi chromé satiné en option

LA TIERCE

SF Sablé

NOKTA
Coef. Ud: PVC: 1,1 - ALU: 1,6 - BOIS: 1,5

PVC - ALU - BOIS

LA TIERCE

SF Sablé

MARAMI
Coef. Ud: PVC: 1,1 - ALU: 1,6 - BOIS: 1,5

PVC - ALU - BOIS

LA TIERCE

SF Sablé

GLAW
Coef. Ud: PVC: 1,1 - ALU: 1,6 - BOIS: 1,5

PVC - ALU - BOIS

BON À SAVOIR

Les zones sans sablage (motifs) sont transparentes, contrairement aux modèles en triple vitrage ou en double vitrage avec une face en vitrage opale.

Tous les modèles Les Essentielles s'accordent avec une tierce ou un fixe latéral Sablé.

LES INTEMPORELLES

Les Intemporelles traversent les années sans se démoder,
au-delà des tendances. Ces portes d'entrée ont des lignes neutres
et élégantes qui conviennent à tous les styles architecturaux.
Elles vous offrent également l'alliance parfaite entre expertise et savoir-faire à la française.
Composée de matériaux nobles et de finitions d'exception, cette collection
est un concentré d'innovation et d'esthétisme.
Chics et élégantes, les portes Intemporelles sont des produits haut de gamme
qui bénéficient de tout le savoir-faire Janneau.

COLLECTION HYLLIADE - PVC
P.53 - P.59

COLLECTION ALLIS - ALUMINIUM
P.60 - P.69

COLLECTION FLEUVES ET RIVIÈRES - PVC
P.70 - P.73

COLLECTION LES CAPITALES - PVC
P.74 - P.81

Ménélas, collection Hylliade, blanc, vitrage Satinovo et poignée Verona Inox en option

COLLECTION HYLLIADE

ACHILLE
P.56

ARTÉMIS
P.57

CALYPSO
P.55

HECTOR
P.55

HÉCUBE
P.55

PYLOS
P.57

TAURIDE
P.55

THÉTIS
P.56

COLLECTION HYLLIADE LES ESSENTIELLES

CLYMÈNE
P.59

HADÈS
P.58

MÉNÉLAS
P.58

MÉRION
P.59

PERGAME
P.58

THALIE
P.59

◆ ○ ★

Ces symboles indiquent les coloris disponibles pour chaque modèle de porte Hylliade.
Se référer en p.90 du catalogue.
Laissez-vous guider!

Ⓐ et Ⓑ indiquent les familles de composition des panneaux.
Se référer en p.83 du catalogue.

♥

Une ambiance florale sur les panneaux égaiera votre entrée.
Laissez-vous inspirer et faites entrer la lumière dans votre maison.

Les 6 modèles de vitrages sont disponibles sous 4 formes de panneaux: rectangulaire, plein cintre, chapeau de gendarme ou cintre surbaissé.
Ces modèles de portes sont également réalisables en panneau plein ou avec l'option de petits bois intégrés.

AUTRES OPTIONS DE VITRAGE

Vitrage FIG

Vitrage NUA

Vitrage ROC

Vitrage SET

Vitrage SIC

Vitrage SUD

TAURIDE ◆ Ⓑ
H max: 2338 mm - H min: 1958 mm
L max: 1208 mm - L min: 846 mm
Coef. Ud: 1,4

PVC

HECTOR ◆ Ⓑ
H max: 2338 mm - H min: 1938 mm
L max: 1208 mm - L min: 856 mm
Coef. Ud: 1,4

PVC

HÉCUBE ◆ Ⓑ
H max: 2338 mm - H min: 1978 mm
L max: 1208 mm - L min: 826 mm
Coef. Ud: 1,5

PVC

CALYPSO ◆ Ⓑ
H max: 2338 mm - H min: 1978 mm
L max: 1208 mm - L min: 886 mm
Coef. Ud: 1,5

PVC

AUTRES OPTIONS DE VITRAGE

Modèle également disponible en panneau plein

Vitrage TAC

ACHILLE O Ⓐ

H max: 2288 mm - H min: 1938 mm
L max: 1166 mm - L min: 876 mm
Coef. Ud: 1,2

PVC

AUTRES OPTIONS DE VITRAGE

Vitrage ARE

Vitrage BIA

PYLOS O Ⓐ

H max: 2288 mm - H min: 1838 mm
L max: 1166 mm - L min: 866 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

AUTRES OPTIONS DE VITRAGE

Vitrage DUO

Vitrage ISO

Modèle également disponible en panneau plein et réalisable avec l'option de petits bois intégrés

THÉTIS O Ⓐ

H max: 2288 mm - H min: 1948 mm
L max: 1166 mm - L min: 876 mm
Coef. Ud: 1,2

PVC

AUTRES OPTIONS DE VITRAGE

Vitrage GAB

Vitrage LIX

Vitrage LUP

Vitrage PIL

Vitrage FAU

Vitrage DAM

Vitrage REM

Vitrage LIA

Vitrage MIE

Vitrage EXO

Vitrage GEO

Tous les modèles de vitrages disponibles sont présentés sur cette page. Le modèle de porte Artémis est également réalisable en panneau plein et avec l'option de petits bois intégrés.

ARTÉMIS O Ⓐ

H max: 2288 mm - H min: 1928 mm
L max: 1166 mm - L min: 876 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

LES ESSENTIELLES

COLLECTION HYLLIADE

6 modèles de portes élégants qui conviennent à tous les budgets.

HADÈS O Ⓐ

H max: 2280 mm - H min: 1857 mm
L max: 1158 mm - L min: 868 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

CLYMÈNE O Ⓐ

H max: 2280 mm - H min: 1940 mm
L max: 1158 mm - L min: 868 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

AUTRES OPTIONS DE VITRAGE
pour les modèles Clymène & Thalie

Vitrage TAO

Vitrage DUO

Vitrage ISO

Modèles réalisables en panneau plein et avec l'option de petits bois intégrés.

THALIE O Ⓐ

H max: 2280 mm - H min: 1940 mm
L max: 1158 mm - L min: 868 mm
Coef. Ud: 1,0

PVC

AUTRES OPTIONS DE VITRAGE

Vitrage DAM

Vitrage MIE

Vitrage LUP

PERGAME O Ⓐ

H max: 2288 mm - H min: 1890 mm
L max: 1166 mm - L min: 868 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

AUTRES OPTIONS DE VITRAGE

Vitrage MAI

Vitrage BIO

MÉNÉLAS O Ⓐ

H max: 2288 mm - H min: 1857 mm
L max: 1166 mm - L min: 868 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

AUTRES OPTIONS DE VITRAGE

Vitrage FAU

Vitrage TAC

Vitrage LIA

Vitrage LIX

MÉRION O Ⓐ

H max: 2288 mm - H min: 1880 mm
L max: 1166 mm - L min: 868 mm
Coef. Ud: 1,1

PVC

Noblesse et harmonie,
Kensington a de l'allure!
Avec un côté en semi-fixe,
offrez à votre entrée
le charme et la distinction
qu'elle mérite.

KENSINGTON

H max: 2315 mm - H min: 2090 mm
L max: 1125 mm - L min: 890 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

Kensington, vert mousse 6005 mat, avec un côté semi-fixe, vitrage décor plomb TBR 01, poignée Ola laiton satiné en option

COLLECTION ALLIS

BAGATELLE
P.64

BORELY
P.65

BREQUIGNY
P.66

CHANTRERIE
P.65

GERLAND
P.65

KENSINGTON
P.60

LOCMARIA
P.66

LONGCHAMP
P.66

MONT ROYAL
P.65

PROCÉ
P.66

COLLECTION ALLIS LES TIERCES

BALLEROY
P.62

BECHADE
P.63

BREQUIGNY
P.63

CHANTRERIE
P.63

ORNANO
P.63

THABOR
P.62

COLLECTION ALLIS LES ESSENTIELLES

BORGHÈSE
P.69

GUELL
P.69

MONCEAU
P.69

MONTSOURIS
P.67

MOR BRAZ
P.67

ROSERAIE
P.69

TUILERIES
P.68

VANOISE
P.67

Les portes tiercées ou avec fixe latéral

Votre entrée est très large ?
Optez pour une porte d'entrée tiercée ou pour un fixe dormant latéral vitré !

Dans les Essentielles Allis de la collection les Intemporelles, nos modèles s'accordent avec différentes tierces ou fixes vitrés toute hauteur.

Faites votre choix !

TIERCES	MODÈLES
Vitrage toute hauteur en fixe ou semi-fixe	Tous les modèles de la Collecton Allis peuvent s'accompagner de cette tierce
Thabor & Balleroy	Compatibles avec tous les modèles "Les Intemporelles" de la collection Allis (sauf Chantrerie, Brequigny, Locmaria et Kensington)
Chantrerie	Compatible uniquement avec le modèle Chantrerie, en semi-fixe
Brequigny	Compatible uniquement avec le modèle Brequigny, en semi-fixe
Bechade & Ornano	Compatibles uniquement avec le modèle Mont Royal

TIERCE CHANTRERIE
Chantrerie
H max: 2515 mm - H min: 1882 mm
L max: 2300 mm - L min: 1543 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

TIERCE BREQUIGNY
Brequigny
H max: 2515 mm - H min: 1892 mm
L max: 2300 mm - L min: 1573 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

TIERCE THABOR
Borely
H max: 2595 mm - H min: 1942 mm
L max: 2300 mm - L min: 1293 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

TIERCE BALLEROY
Longchamp
H max: 2595 mm - H min: 1942 mm
L max: 2300 mm - L min: 1293 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

TIERCE BECHADE
Mont Royal
H max: 2595 mm - H min: 1942 mm
L max: 2300 mm - L min: 1313 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

TIERCE ORNANO
Mont Royal
H max: 2595 mm - H min: 1947 mm
L max: 2300 mm - L min: 1313 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

Bagatelle est un modèle sage et posé qui, avec tous les avantages d'une porte en aluminium, vous permet de conserver la personnalité de votre maison. Une rénovation qui souligne le caractère de votre façade !

BAGATELLE
H max: 2595 mm - H min: 1935 mm
L max: 1200 mm - L min: 870 mm
Coef. Ud: 1,6

ALU

Bagatelle, gris anthracite 7016 mat, vitrage Delta mat, petits bois intégrés, poignée City chromé satiné en option

MONT ROYAL
H max: 2595 mm - H min: 1950 mm
L max: 1200 mm - L min: 880 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

CHANTRERIE
H max: 2515 mm - H min: 1885 mm
L max: 1200 mm - L min: 970 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

GERLAND
H max: 2595 mm - H min: 1916 mm
L max: 1200 mm - L min: 866 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

BORELY
H max: 2595 mm - H min: 1965 mm
L max: 1200 mm - L min: 880 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

Les petits bois intégrés blancs, laiton ou plomb dans les vitrages sont proposés uniquement en configuration figée.

LONGCHAMP
H max: 2595 mm - H min: 1945 mm
L max: 1200 mm - L min: 870 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

PROCÉ
H max: 2595 mm - H min: 1965 mm
L max: 1200 mm - L min: 860 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

LES ESSENTIELLES

COLLECTION ALLIS

Modernes, épurées, design, vitrées ou non, les portes d'entrée Essentielles de la collection Allis apportent à votre maison un regain de fraîcheur.

MOR BRAZ
H max: 2595 mm - H min: 1965 mm
L max: 1200 mm - L min: 860 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

BREQUIGNY
H max: 2515 mm - H min: 1895 mm
L max: 1200 mm - L min: 960 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

LOCMARIA
H max: 2315 mm - H min: 2090 mm
L max: 1125 mm - L min: 890 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

MONTSOURIS
H max: 2595 mm - H min: 1983 mm
L max: 1200 mm - L min: 838 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

VANOISE
H max: 2595 mm - H min: 1935 mm
L max: 1200 mm - L min: 870 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

TUILERIES
H max: 2595 mm - H min: 1950 mm
L max: 1200 mm - L min: 880 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

Tuileries, rouge pourpre 3004 mat, vitrage Delta mat, moulures alu faces extérieure et intérieure, poignée City chromé satiné en option

MONCEAU
H max: 2595 mm - H min: 1945 mm
L max: 1200 mm - L min: 870 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

ROSERAIE
H max: 2595 mm - H min: 1983 mm
L max: 1200 mm - L min: 838 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

GUELL
H max: 2595 mm - H min: 1950 mm
L max: 1200 mm - L min: 880 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

BORGHÈSE
H max: 2595 mm - H min: 1965 mm
L max: 1200 mm - L min: 880 mm
Coef. Ud: 1,7

ALU

Toujours authentiques, les portes d'entrée Fleuves et Rivières vous apportent la chaleur du décor bois, la pureté du blanc ou l'originalité de la couleur, tout en respectant le style architectural de votre façade.

ARIZE
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1748 mm - L min: 1208 mm

PVC

Arize, ton bois chêne doré structuré, poignée Sirius laiton, trompe et pommeau laiton en option

AIGUES
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1058 mm - L min: 808 mm

PVC

GALAURE
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1058 mm - L min: 808 mm

PVC

EYRIEUX
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1058 mm - L min: 808 mm

PVC

LYS
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1058 mm - L min: 808 mm

PVC

DOUSTRE
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1058 mm - L min: 808 mm

PVC

GARONNE
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1058 mm - L min: 808 mm

PVC

MAINE
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1058 mm - L min: 808 mm

PVC

SEINE
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1058 mm - L min: 808 mm

PVC

ERDRE
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1058 mm - L min: 808 mm

PVC

MAULDRE
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1058 mm - L min: 808 mm

PVC

ESCAUT
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1058 mm - L min: 808 mm

PVC

WAAL
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1058 mm - L min: 808 mm

PVC

ANDELLE
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1058 mm - L min: 808 mm

PVC

ODER
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1058 mm - L min: 808 mm

PVC

DANUBE
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1058 mm - L min: 808 mm

PVC

LATHAN
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1058 mm - L min: 808 mm

PVC

AUBETTE
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1058 mm - L min: 808 mm

PVC

DOURO
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1058 mm - L min: 808 mm

PVC

VOLGA
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1058 mm - L min: 808 mm

PVC

PIAVE
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1058 mm - L min: 808 mm

PVC

TAMISE
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1058 mm - L min: 808 mm

PVC

MINHO
H max: 2398 mm - H min: 1858 mm
L max: 1058 mm - L min: 808 mm

PVC

Chaleureuse, naturelle et aussi technique, cette porte Athènes dévoile le raffinement de votre intérieur.

ATHÈNES
vitrage Pixelles gris
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,7

PVC

Athènes, gris anthracite mat, vitrage Pixelles gris, poignée Verona et pommeau inox

Choisissez parmi 6 modèles...

Copenhague et Athènes, les élégantes, se parent d'un pommeau décoratif délicatement souligné par les moulures du panneau cimaise. Sans panneau cimaise, les modèles Édimbourg et Madrid jouent la sobriété. Sur Berlin et Dublin, le panneau cimaise est plein et sans pommeau. Un panneau de soubassement ou deux, vous choisissez selon votre goût !

ATHÈNES
vitrage Ondine
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC

BERLIN
vitrage Volutes
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC



ÉDIMBOURG
vitrage Tresse
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,5

PVC

COPENHAGUE
vitrage Émauline
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC

DUBLIN
vitrage Filet + Iris
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC



MADRID
vitrage Losanges
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,5

PVC

Authentiques
et sobres,
les vitrages décor
plomb apporteront
une touche
traditionnelle
à votre entrée.

DÉCOR PLOMB MAJORELLE

COPENHAGUE
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Chef. Ud: 1,6

PVC

DÉCOR PLOMB FILET

ATHÈNES
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Chef. Ud: 1,6

PVC

DÉCOR PLOMB LOSANGE

COPENHAGUE
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Chef. Ud: 1,6

PVC

DÉCOR PLOMB PERSPECTIVE

ATHÈNES
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Chef. Ud: 1,6

PVC

DÉCOR PLOMB VOLUTES

COPENHAGUE
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Chef. Ud: 1,6

PVC

DÉCOR PLOMB TRESSE

ATHÈNES
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Chef. Ud: 1,6

PVC

Ces modèles sont compatibles uniquement avec les vitrages Monte Carlo, Antique bullé et Delta mat (p.89).

Les vitrages
décor plomb
avec sérigraphie
habilleront votre
Capitale d'une
touche florale.

DÉCOR PLOMB AVEC SÉRIGRAPHIE VOLUTES + GLYCINES

COPENHAGUE
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC

DÉCOR PLOMB AVEC SÉRIGRAPHIE FILET + CLÉMATITES SAUVAGES

ATHÈNES
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC

DÉCOR PLOMB AVEC SÉRIGRAPHIE FILET + ROSES TRÉMIÈRES

COPENHAGUE
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC

DÉCOR PLOMB AVEC SÉRIGRAPHIE FILET + IRIS

DUBLIN
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC

Ces modèles sont compatibles uniquement avec les vitrages Monte Carlo et Antique bullé (p.89).

Chaleureuse et naturelle, cette porte Copenhague dévoile le raffinement de votre intérieur.

COPENHAGUE
vitrage Ibiza
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC

Capitale Copenhague blanche, vitrage Ibiza, pommeau laiton, poignée Sirius laiton

Intemporelle, durable, la porte d'entrée Capitale que vous allez choisir sera la signature prestigieuse de votre maison. Des vitrages décoratifs uniques et la richesse des accessoires rendent cette collection exceptionnelle. Votre porte s'y trouve forcément, donnez libre cours à votre imagination !

VITRAGE STACCATO

COPENHAGUE
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC

VITRAGE CRESCENDO

ATHÈNES
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC

VITRAGE RONDO

COPENHAGUE
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC

VITRAGE ONDINE

ATHÈNES
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC

VITRAGE ÉMAULINE

COPENHAGUE
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC

VITRAGE CLAIR + PETITS BOIS INC. 26 MM

COPENHAGUE
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC

COLLECTION FUSING

La technique ancestrale revisitée du fusing permet d'agréger et de fusionner plusieurs épaisseurs, formes et couleurs de verre entre elles.
La surface du vitrage se structure de reliefs et la lumière est sublimée par le jeu des couleurs ancrées dans le verre.

LES POINTILLÉS

BERLIN
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,6

PVC

LES CARRÉS

ÉDIMBOURG
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,5

PVC

LES PIXELLES

ÉDIMBOURG
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,5

PVC



Vitrage Pixelles bleu



Vitrage Pixelles gris



Vitrage Pixelles ocre



Vitrage Pixelles vert

L'harmonie des couleurs et la régularité du dessin sont toujours respectées.
En revanche, les inserts d'une même harmonie de couleurs sont placés de façon aléatoire.

Votre porte est unique !

Osez une porte d'artiste ! Cette collection de portes est née d'une rencontre entre Janneau et de jeunes artistes de l'École des Beaux-Arts de Nantes. Audacieuses, elles revendiquent leur originalité.

ARBRE DE LA PAIX

COPENHAGUE
par Juliette-Andréa ELIE
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 2,4

PVC

GEISHA

COPENHAGUE
par Thomas TEURLAI
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 2,4

PVC

COUPLE

ATHÈNES
par Philipp ARTUS
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,8

PVC

AIR DU TEMPS

COPENHAGUE
par Juliette-Andréa ELIE
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 2,4

PVC

SACRÉES POULETTES

COPENHAGUE
par Marie SIMON
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 2,4

PVC

GALETS

ATHÈNES
par Benjamin OTTOZ
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1208 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 1,8

PVC

DAMIER

COPENHAGUE
par Claire HUMEAU
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 2,4

PVC

SOLEIL ZEN

COPENHAGUE
par Antonin FAUREL
H max: 2408 mm - H min: 1738 mm
L max: 1058 mm - L min: 858 mm
Coef. Ud: 2,4

PVC

BIEN CHOISIR VOTRE PORTE D'ENTRÉE

Votre porte d'entrée est la signature de votre maison. Le choix du modèle est donc important et ne dépend pas que de l'esthétique. Suivez nos précieux conseils pour choisir la porte qui répondra à toutes vos exigences et qui alliera performance, sécurité et esthétique.

LE CHOIX DU MATÉRIAU
P.83 - P.85

LE SUR-MESURE P.86 - P.93 :
LES PORTES CRÉATIVES **P.86** / LES MENUISERIES EN FORMES **P.87** / LA SÉCURITÉ **P.88**
LES VITRAGES **P.89** / LES COULEURS **P.90 - P.91** / LES ACCESSOIRES **P.92 - P.93**

LE CHOIX DU MATÉRIAU

Le PVC

Faciles à vivre et à entretenir, nos portes PVC vous apporteront tout le confort que vous attendez. Ce matériau possède des qualités de résistance et d'isolation qui rendent nos portes d'entrée très performantes et s'accordent à tous les budgets.

Isolation

6 chambres d'isolation sur l'ouvrant et le dormant

1. **3 joints d'étanchéité** pour assurer l'isolation et protéger la quincaillerie de l'eau et de l'air, ce qui prolonge sa durée de vie
2. **Panneau isolant** en mousse de polyuréthane
3. **Joint de recouvrement** intérieur sur tout le périmètre du vantail pour supprimer le passage d'air
4. **Seuil aluminium** avec rupture de pont thermique qui assure l'isolation de la totalité du dormant - adapté aux Personnes à Mobilité Réduite

Résistance

5. Épaisseur standard du dormant et de l'ouvrant de **76 mm** qui permet d'assurer une excellente rigidité
6. Renfort acier systématique
7. Jet d'eau
8. **Vitrage feuilleté 33²** - faible émissivité, gaz argon en standard **44² ou SP510,** retardateur d'effraction en option

Performances

Étanchéité Air, Eau, Vent : **A*4 - E*9A - V*A3**

Joint périphérique dans la feuillure à verre pour améliorer les performances d'isolation

Les compositions de panneaux que l'on peut retrouver en fonction des familles de portes Hylliade :

Famille Ⓐ

Finition	Composition
Blanc	PVC 2 faces
Plaxé 2 faces	PVC 2 faces
Plaxé 1 face ext.	PVC 2 faces

Famille Ⓑ

Finition	Classique	Contemporain
Blanc	ALU 2 faces	PVC 2 faces
Plaxé 2 faces	ALU 2 faces	ALU 2 faces
Plaxé 1 face ext.	ALU 2 faces	ALU ext. / PVC int.

Vous retrouvez les portes d'entrée PVC p.6 à 17, p.38 à 59 et p.70 à 81.

L'ALUMINIUM

Les portes d'entrée en aluminium offrent une grande résistance et ne nécessitent pas d'attention particulière pour l'entretien.

Résistance

Vitrage feuilleté 44/2:
Véritable retardateur d'effraction
Faible émissivité + gaz argon

Isolation

1. Cadres dormant et ouvrant en aluminium à rupture de pont thermique (système de barrettage)
2. Ouvrant de **70 mm** et dormant de **55 mm** d'épaisseur avec double barrière d'étanchéité
3. Panneaux de **32 mm** avec tôle en aluminium (intérieur et extérieur) et une âme isolante en polyuréthane
4. Épaisseur de la tôle importante (**de 1,5 à 2,5 mm**) pour les deux faces avec moulure ou insert inox (ou alunox) selon les modèles
5. Seuil étanche adapté aux Personnes à Mobilité Réduite

Performances

Étanchéité Air, Eau, Vent: **A*3 - E*6B - V*C2***

Thermique: **Ud ≤ à 1,7**
(sauf sur certaines options de vitrage)

*Données établies avec un seuil Z.

Vous retrouvez les portes d'entrée en aluminium p.18 à 51 et p.60 à 69.

Le BOIS

Naturellement isolant, le bois possède d'incroyables qualités mécaniques, thermiques et acoustiques qui rendent les portes d'entrée bois uniques. Chaleureux et noble, le bois offre à votre façade un charme intemporel.

Résistance

4. Épaisseur standard du dormant et de l'ouvrant de **56 mm**
Traverse basse de 110 mm, 150 mm en option

Isolation

1. **2 joints d'étanchéité** pour plus de durabilité de la quincaillerie
2. **Panneau isolant** en bois exotique ou en chêne de France
3. Seuil étanche adapté aux Personnes à Mobilité Réduite

Performances

L'AEV (Étanchéité Air, Eau, Vent) et l'UD (coefficient thermique) dépendent du panneau et du choix des options. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre installateur.

Composition des panneaux

Plate-bande Chêne

Plate-bande Moabi

Lisse*

Rainuré*

Mouchette*

*Uniquement en Moabi.

Vous retrouvez les portes d'entrée en bois dans la collection les Lumineuses p.44, 49 et 51 et les Créatives en p.86.

LE SUR-MESURE

LES PORTES CRÉATIVES

Cette collection a été conçue pour vous : elle vous permet de créer vous-même votre porte. Entièrement personnalisable, votre porte est unique. Adaptée à tous les budgets, n'hésitez plus à jouer avec toutes nos options !

Pour une porte 100 % personnalisée, utilisez notre configurateur de porte sur janneau.com ! En quelques clics, votre porte d'entrée est créée.

En 5 étapes votre porte est créée :

ÉTAPE 1

Choisissez le matériau de votre porte :
- PVC
- Aluminium
- Bois

ÉTAPE 2

Sélectionnez l'aspect de la menuiserie :
- Rectangulaire
- Cintré
- Tierce
- Imposte

ÉTAPE 3

Optez pour la couleur qui vous convient :

(nuancier du matériau en p.91)



Blanc trafic brillant | Ivoire claire brillant | Bronze mat

ÉTAPE 4

Adaptez un vitrage à votre porte.



Satinovo | Delta mat | Listral 200 | Pixarena | Monte Carlo

ÉTAPE 5

Choisissez les accessoires qui viennent donner du caractère à votre porte.



Verona laiton | Arma blanc et inox | Sirius laiton

Parce qu'une porte d'entrée n'est pas forcément rectangulaire et composée uniquement d'un ouvrant, nous vous proposons des menuiseries uniques.

LES DIFFÉRENTS AGENCEMENTS

Les portes en formes

La porte cintrée est réalisable sur la plupart des portes d'entrée en PVC et bois. Esthétiquement, certains modèles ne s'adaptent pas au cintrage. Notre expertise nous permet de vous conseiller sur la faisabilité de votre projet.

Consultez votre revendeur pour les portes d'entrée en aluminium.

Porte cintrée

Porte cintre surbaissé

Les ensembles composés

Pour les menuiseries PVC avec un remplissage, ces particularités nécessitent une validation auprès de notre bureau d'études. N'hésitez pas à demander conseil auprès de votre installateur.

2 vantaux égaux



L'imposte
(l'imposte peut également être cintrée)

Les tierces

La porte avec une tierce fixe ou semi-fixe est un élément qui vient s'ajouter à votre porte d'entrée. La tierce est utilisée pour de grandes ouvertures (plus de 90 cm).

En version vitrée ou pleine, la tierce fait gagner en luminosité à votre entrée de maison.

Tierce en semi-fixe
(la tierce peut s'ouvrir)



Fixe dormant latéral
(attention, ferrage dans l'autre sens)

LA SÉCURITÉ

La porte d'entrée est un élément important pour la sécurité de votre habitation. C'est pourquoi, en standard, nos portes bénéficient d'une sécurité renforcée. En fonction de votre besoin et de votre budget, nous vous proposons des options qui améliorent la protection de votre habitation.



Sécurité de série

Nos portes ont de série, une serrure automatique. C'est une serrure sécurité à **crochets 5 points de fermeture.**

En standard, vous bénéficiez de :

- serrure automatique à crochets et rouleaux
- cylindre de sécurité à 4 clés
- clés réversibles haute qualité
- carte personnelle

Le réglage

Le ferrage fiche 3D 16 assure une haute résistance à l'arrachement, les fiches sont renforcées et des goupilles de sécurité sont intégrées contre le dévissage des fiches.

Pour le réglage, les fiches en 3 dimensions* (hauteur +/- 4 mm, largeur +/- 2 mm et en compression +/- 1 mm) permettent de régler parfaitement votre porte.

*Sur les portes en aluminium, les fiches sont réglables en 2 dimensions (hauteur et largeur).



Les vitrages sécurité

Parce que votre confort passe également par la sécurité de votre logement, nous vous proposons des vitrages de sécurité feuilletés 33/2 44/2 retardateur d'effraction (vitrage super sécurité "SP510" en option).

En option

La sécurité peut être renforcée grâce à :

- cylindre haute sécurité (15 goupilles sur 3 axes et insert anti-perçage) classé A2P, livré avec une carte de propriété et 4 clés de couleur (clés incopiables à vie)

- la fonction SYNKRO permet d'introduire 2 clés simultanément
- obturateur extérieur qui garantit une protection contre le vandalisme, la corrosion et les intempéries

Contemporaines ou intemporelles, nos portes d'entrée vitrées sont personnalisables selon les modèles grâce à un large choix de vitrages.

Les vitrages imprimés

Pixarena Satinovo Delta mat

Delta clair Listral 200 Stopsol bleu

Avoine Tissus Master carré

Monte Carlo

LE VERRE Sablé

Aspect Sablé

Les vitrages de base et en option ne sont pas les mêmes en fonction des collections et sont liés au modèle de la porte.
Tous les vitrages ne s'adaptent pas à tous les modèles.
Retrouvez les détails pour chaque modèle p.94 à 99.

LES VITRAGES

Les vitrages décoratifs

Le vitrage décoratif vous permet aussi bien de dissimuler l'intérieur de votre maison que de décorer votre porte d'entrée.
Nous vous proposons plusieurs types de vitrages :

LE VERRE DÉPOLI

Les verres dépolis fascinent par l'alternance de surfaces mates et transparentes.
Un contraste intéressant est obtenu entre les parties dépolies et celles restées claires.
C'est le sablage à haute pression (dépoli) de certaines parties du vitrage seulement qui crée le motif de ces différents vitrages.


Antique bullé

LE VERRE AVEC DÉCOR PLOMB

Les vitrages décor plomb sont réalisés à la main.
Une fine bande de plomb est collée sur les deux faces du verre* et délimite ainsi les contours du motif.

*Sauf sur le vitrage Delta mat où la bande est collée sur une face.

LE VERRE AVEC APPLICATION À FACETTES

Des applications de verre clair apportent une touche d'originalité au motif.
Ces éléments sont fixés sur le verre avec une colle invisible.

Pour égayer votre façade ou votre intérieur, n'hésitez pas à ajouter une touche de couleur à votre porte d'entrée. Notre large palette de coloris vous permettra de donner du caractère à votre maison, en monocoloration et en bicoloration.

LES COULEURS

Le nuancier PVC

Nos gammes PVC s'illuminent grâce à un nuancier riche de 20 coloris.

Toutes les gammes PVC sont proposées de base en teinté masse blanc.

Les Capitales et Fleuves & Rivières sont également réalisables en teinté masse ton pierre.

Couleurs non contractuelles
L'absence ou l'insuffisance d'entretien de vos menuiseries peut conduire à une exclusion totale ou partielle de la garantie légale.

		HYLLIADE ◆			HYLLIADE ★			HYLLIADE ○			CAPITALES			FLEUVES & RIVIÈRES		
ASPECT	COULEUR	2 faces	1 face ext. (face int. 9016)	1 face int. (face ext. 9016)	2 faces	1 face ext. (face int. 9016)	1 face int. (face ext. 9016)	2 faces	1 face ext. (face int. 9016)	1 face int. (face ext. 9016)	2 faces	1 face ext. (face int. 9016)	1 face int. (face ext. 9016)	2 faces	1 face ext. (face int. 9016)	1 face int. (face ext. 9016)
STRUCTURÉ	Blanc	•		•	•		•				•		•	•		•
	Gris argent	•	•		•	•		•	•		•	•		•	•	
	Gris anthracite	•	•		•	•		•	•		•	•		•	•	
	Rouge foncé		•			•			•			•			•	
	Brun chocolat		•			•						•			•	
	Bleu acier		•			•			•			•			•	
	Vert mousse		•			•			•			•			•	
TON BOIS	Chêne doré	•	•		•	•		•	•		•	•		•	•	
	Chêne irlandais	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•
	Noyer	•	•		•	•		•	•		•	•		•	•	
	Acajou	•	•		•	•		•	•		•	•		•	•	
	Anteak		•	•		•	•					•	•		•	•
	Anthracite stylo		•									•			•	
BROSSÉ	Gris anthracite		•			•						•			•	
MAT	Silice		•									•			•	
	Brun foncé		•									•			•	
	Gris anthracite	•	•								•	•		•	•	
	Gris basalte		•									•			•	

Hors offre commerciale

Le nuancier Aluminium

18 finitions couleurs



Blanc trafic 9016 brillant
Ivoire clair 1015 brillant
Bronze 1247 mat
Brun chevreuil 8007 mat
Brun terre 8028 brillant
Rouge carmin 3002 brillant
Rouge pourpre 3004 mat
Bleu acier 5011 brillant
Bleu saphir 5003 mat
Bleu distant 5023 brillant
Bleu nuit canon métallisé mat
Vert mousse 6005 mat
Vert pâle 6021 brillant
Gris satiné 9006 effet nacré
Gris anthracite 7016 mat
Noir "gris foncé" 2100 Sablé
Noir 900 sablé
Noir profond 9005 mat

Le nuancier Bois

Janneau vous propose deux essences de bois pour vos portes d'entrée: le chêne de France en lamellé-collé et le Moabi, un bois exotique rouge de forte densité.
Trois teintes de lasure au choix: claire, moyenne, foncée.

10 finitions couleurs, en standard, qui respectent l'environnement (ne contiennent aucun solvant polluant).



Blanc 9016
Blanc 9010
Blanc gris 9002
Gris agathe 7038
Gris anthracite 7016
Ivoire 1015
Bleu acier 5011
Vert mousse 6005
Rouge pourpre 3004

Autres couleurs sur demande

La bicoloration est possible sur les portes d'entrée bois, tous les coloris s'adaptent en intérieur et en extérieur.

Si vous voulez associer un coloris à une teinte de lasure, il n'y a pas de contraintes lorsque la lasure est en intérieur. Lorsque la lasure doit se trouver en extérieur, elle ne peut s'accompagner d'une couleur en intérieur.

LES ACCESSOIRES

Les garnitures plaques

Verona

Existe en blanc, inox, noir et marron

Verona laiton

Arma blanc et inox

Sirius laiton

Botticelli inox

France fer patiné

Le choix de la garniture et de sa couleur se fait en fonction de la collection. Nous vous proposons des combinaisons “standards” en fonction de la couleur de votre panneau. Retrouvez les détails pour chaque modèle p.94 à 99.

Les garnitures rosaces

COLLECTIONS ALLIS ET LUMIS

Verona**
Existe en blanc noir et aspect inox

Isis*

Ola*

Fox*

New-York
Existe en blanc, inox, noir et marron

Gol*

City*

Zoom*

Bilas*

GAMMES PVC

*Existent en chromé satiné et laiton satiné. **Uniquement pour la collection Allis.

Les poignées de tirage

Zebra

Cobra

Zelda

Alinéa 1

Alinéa 2

Attention, les poignées de tirage sont uniquement associées avec les serrures Secury Auto et Secury 4.

Poignées intérieures compatibles avec l’option barre de tirage :

IPSA

Arma blanc ou inox

Sirius laiton

France

Garniture rosace Verona***

***Gammes aluminium uniquement

Les pommeaux

Créés pour les collections Fleuves et Rivières et Les Capitales, nous vous proposons des pommeaux de différentes formes et coloris. Pour respecter l’esthétique de votre porte, la couleur de votre pommeau doit être la même que celle de votre garniture.

Laiton

Inox

Marron

Blanc

Noir

Fer patiné

Les bâtons de maréchal*

Inox

Fer patiné

Laiton

Les heurtoirs*

Trompe laiton

Trompe blanc ou noir

Viole marron

Viole blanc ou noir

Anneau laiton ou inox

Étrier laiton

Lyre blanc ou noir

Lyre fer patiné

Lyre laiton

Marteau blanc ou noir

Tête de lion laiton bruni

Tête de lion laiton poli

*Uniquement pour la collection Fleuves et Rivières.

ET L’ENTRETIEN DE VOTRE PORTE D’ENTRÉE ?

Pour profiter le plus longtemps possible des qualités de votre porte, nous vous proposons de suivre quelques conseils d’utilisation et d’entretien.

PVC

Le PVC s’entretient très facilement avec une éponge et de l’eau savonneuse.
Ne pas utiliser de produits à base d’acétone ou de chlore. Ne pas peindre le PVC car cela peut fragiliser le panneau et créer une dilatation excessive.

ALUMINIUM

Nous vous conseillons un nettoyage à l’eau savonneuse puis un rinçage à l’eau claire et un essuyage avec un chiffon doux. Il faut impérativement éviter les produits agressifs tels que détergents, lessives, solvants et produits basiques ou acides ainsi que les éponges ou chiffons abrasifs.

BOIS

Un entretien trop tardif peut entraîner des dommages irréparables.
Il faut s’assurer d’une bonne protection du bois en vérifiant régulièrement l’aspect de la lasure ou de la peinture.
La fréquence de l’entretien dépend de l’exposition de la menuiserie à la pluie et au soleil.

LES CONTEMPORAINES

GAMME	MODÈLE	MATÉRIAUX	COULEURS	REMPLISSAGE	GARNITURES ET ACCESSOIRES	PAGE
HYLLIADE	AJAX	PVC	Rouge foncé structuré	Vitrage Satinovo en option (Vitrage clair ou imprimé de base)	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona noire de base)	10
	ANDROMAQUE	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage Satinovo en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre alunox intérieur/extérieur	Poignée Botticelli inox en option (Poignée Verona blanche de base)	14
	ARÈS	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage BIA en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre alunox intérieur/extérieur	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	14
	ASIOS	PVC	Rouge foncé structuré	Vitrage ASI en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre alunox sur face intérieure uniquement Rainures sur face extérieure uniquement	Poignée Botticelli inox en option (Poignée Verona noire de base)	13
	BRISÉIS	PVC	Brun chocolat structuré	Vitrage BRI en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre alunox intérieur/extérieur	Poignée Botticelli inox en option (Poignée Verona noire de base)	15
	CALCHAS	PVC	Gris anthracite mat	Vitrage Satinovo en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Décor alunox et rainures intérieur/extérieur	Poignée Verona inox	11
	CASSANDRE	PVC	Gris anthracite structuré	Vitrage Master carré Cadre alunox intérieur/extérieur (7 carrés uniquement sur face extérieure)	Poignée Alinéa 2 en option (Poignée Verona noire de base)	15
	CHRISÉIS	PVC	Rouge foncé structuré	Vitrage SEI en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre alunox intérieur/extérieur Rainures sur face extérieure uniquement	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona noire de base)	12
	DIOMÈDE	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage Satinovo en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre alunox intérieur/extérieur Rainures inox sur face extérieure uniquement	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	14
	ENÉE	PVC	Vert mousse structuré	Vitrage Satinovo en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Rainures intérieure/extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona noire de base)	12
	HERCULE	PVC	Gris anthracite structuré	Vitrage POL en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre alunox intérieur/extérieur	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona noire de base)	15
	HERMÈS	PVC	Gris anthracite structuré	Vitrage HER en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre alunox sur face intérieure uniquement	Poignée Zelda en option (Poignée Verona inox de base)	13
	HÉSIONE	PVC	Ton bois chêne doré	Vitrage Satinovo en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Rainures intérieure/extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona marron de base)	11
	HYPNOS	PVC	Gris anthracite mat	Vitrage Satinovo en option (Vitrage clair ou imprimé de base)	Poignée Botticelli inox en option (Poignée Verona inox de base)	11
	LYCIE	PVC	Bleu acier structuré	Vitrage Satinovo en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Rainures intérieure/extérieure	Poignée Botticelli inox en option (Poignée Verona noire de base)	9
	MAÉRA	PVC	Gris anthracite structuré	Vitrage Master carré en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre alunox intérieur/extérieur	Poignée Zebra en option (Poignée Verona noire de base)	15
	NIRÉE	PVC	Brun foncé mat	Vitrage VER en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Rainures intérieure/extérieure	Poignée Botticelli inox en option (Poignée Verona noire de base)	10
	PANDARE	PVC	Ton bois noyer	Vitrage PAN en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Décor alunox sur face intérieure uniquement	Poignée Alinéa 2 en option (Poignée Verona noire de base)	13
	PÂRIS	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage UNI en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre alunox et rainures intérieur/extérieur	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	13
	PATROCLE	PVC	Vert mousse structuré	Vitrage Satinovo en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Décor alunox et rainures intérieur/extérieur	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona noire de base)	12
	PÉNÉLOPE	PVC	Gris anthracite structuré	Vitrage SPI en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre alunox et rainures intérieur/extérieur	Poignée Alinéa 2 en option (Poignée Verona noire de base)	12
	PHAROS	PVC	Brun foncé mat	Vitrage Satinovo (Vitrage clair ou imprimé de base) Décor alunox intérieur/extérieur	(Poignée Verona noire de base)	10
	RHÉSOS	PVC	Ton bois acajou	Décor alunox et rainures intérieur/extérieur (Panneau blanc en remplissage plein de base)	Poignée Zelda en option (Poignée Verona noire de base)	10
	SAMOTHRACE	PVC	Gris anthracite mat	Décor alunox et rainures intérieur/extérieur (Panneau blanc en remplissage plein de base)	Barre de tirage Alinéa 2 en option (Poignée Verona inox de base)	9
	SCYROS	PVC	Bleu acier structuré	Vitrage DAC en option (Vitrage clair ou imprimé de base)	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona noire de base)	11
	TÉLÉMAQUE	PVC	Ton bois chêne irlandais	Vitrage Satinovo en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Décor alunox et rainures intérieur/extérieur	Poignée Verona inox	9
	XANTHOS	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage XAN en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Cadre alunox intérieur/extérieur (4 carrés uniquement sur face extérieure)	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	14
	LES ESSENTIELLES					
	CARTHAGE	PVC	Ton bois chêne irlandais	Vitrage Satinovo en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Rainures intérieure/extérieure	Poignée Botticelli inox en option (Poignée Verona inox de base)	16
	DORYCLOS	PVC	Ton bois noyer	Rainures inox intérieure/extérieure (Panneau blanc en remplissage plein de base)	Poignée Alinéa 1 en option (Poignée Verona noire de base)	16
	IRIS	PVC	Rouge foncé structuré	Vitrage Satinovo en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Rainures inox intérieure/extérieure	Poignée Botticelli inox en option (Poignée Verona noire de base)	16
	MYCÈNES	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage Satinovo en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Rainures et moulures intérieure/extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	17
	OLYMPE	PVC	Bleu acier structuré	Vitrage Satinovo en option (Vitrage clair ou imprimé de base)	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona noire de base)	16
	TÉNÉDOS	PVC	Gris Argent structuré	Rainures intérieure/extérieure (Panneau blanc en remplissage plein de base)	Poignée Alinéa 2 en option (Poignée Verona inox de base)	17
	TROIE	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage LAO en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Moulures intérieure/extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	17
	ULYSSE	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage CAP en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Rainures et moulures intérieure/extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	17

Accessoires de bases et en option définis avec un plaxage 2 faces (1 face pour les Hylliade). Ils peuvent être différent si la porte est teintée dans la masse ou si le plaxage se fait en intérieur ou extérieur.
Vitrage clair ou imprimé de base : Listral 200, Delta clair, Delta mat, master carré.
Les dimensions sont mentionnées en hors tout avec un dormant de 74*76.

GAMME	MODÈLE	MATÉRIAUX	COULEURS	REMPLISSAGE	GARNITURES ET ACCESSOIRES	PAGE
ALLIS	AÏFE	ALU	Noir 900 Sablé, parement Vert mousse 6005 mat	Bicoloration face extérieure en option (Panneau plein blanc de base) Rainures face extérieure	Poignée Alinéa 1 en option (Poignée Verona inox de base)	20
	AMINA	ALU	Gris anthracite 7016 mat	Vitrage G-1150 en option (Vitrage Satinovo de base) Rainures face extérieure	Poignée City chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	21
	ATIK	ALU	Noir 900 Sablé, parement rouge pourpre 3004 mat	Vitrage G-961 en option (vitrage Satinovo de base) Rainures sur face extérieure Bicoloration face extérieure en option (Panneau blanc de base)	Poignée Gol chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	25
	BAHAM	ALU	Blanc trafic 9016 brillant, parement gris anthracite 7016 mat	Vitrage Satinovo (de base). Autre option de vitrage possible: G-327-1. Cadre alunox face extérieure Bicoloration face extérieure en option (Panneau blanc de base)	Poignée Fox chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	24
	BOOTIS	ALU	Gris satiné 9006 effet nacré	Vitrage Satinovo Cadre inox intérieur/extérieur	Poignée Alinéa 1 en option (Poignée Verona inox de base)	28
	CARINA	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Vitrage G-1063 en option (Vitrage Satinovo de base) Cadre alunox face extérieure - Rainures face extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	24
	CETI	ALU	Bleu distant 5023 brillant	Vitrage Satinovo Rainures face extérieure uniquement Cadre inox face extérieure uniquement	Poignée Alinéa 1 en option (Poignée Verona inox de base)	27
	CHARA	ALU	Bleu nuit canon métallisé mat	Vitrage Satinovo Rainures face extérieure uniquement	Poignée Alinéa 1 en option (Poignée Verona inox de base)	27
	COXA	ALU	Noir 900 Sablé	Vitrage Satinovo Rainures face extérieure Application inox face extérieure	Poignée Alinéa 1 en option (Poignée Verona inox de base)	23
	DORIS	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Vitrage dépoli avec motif clair G327-1 en option (Vitrage Satinovo de base) Cadre alunox face extérieure	Poignée Verona blanche	22
	FLOWA	ALU	Noir 900 Sablé	Vitrage Satinovo Application inox (fleurs) face extérieure uniquement Cadre inox intérieur/extérieur	Poignée Fox chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	20
	GLORIA	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Vitrage Satinovo Moulure alu face extérieure uniquement	Poignée Zebra en option (Poignée Verona blanche de base)	28
	GOLDA	ALU	Bleu acier 5011 mat, parement bleu saphir 5003 mat	Rainures face extérieure - Application inox face extérieure Bicoloration face extérieure en option (Panneau plein blanc de base)	Poignée Gol Chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	30
	GOZEN	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Vitrage verre dépoli avec rainures claires G-913 en option (vitrage Satinovo de base) Rainures face extérieure	Poignée Zebra en option (Poignée Verona blanche de base)	22
	HARIS	ALU	Gris satiné 9006 effet nacré	Vitrage dépoli avec rainures claires G-1065 en option (Vitrage Satinovo de base) Couleurs structurées non disponibles Moulures résine face extérieure uniquement	Poignée Ola chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	22
	IDA	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Vitrage Satinovo (de base). Autre option de vitrage possible: G-327-1. Cadre inox faces intérieure et extérieure	Poignée Botticelli inox en option (Poignée Verona blanche de base)	24
	JUZA	ALU	Rouge carmin 3002 brillant	Liseré inox en saillie face extérieure Liseré inox en saillie face intérieure en option	Poignée Alinéa 1 en option (Poignée Verona inox de base)	29
	KAHINA	ALU	Noir "gris foncé" 2100 Sablé	Vitrage Satinovo Liserés inox en saillie sur face extérieure uniquement	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	20
	KSORA	ALU	Gris anthracite 7016 mat	Vitrage Satinovo Barreaux décoratifs face extérieure uniquement Rainures face extérieure uniquement	Poignée City chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	24
	LAMPADO	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Vitrage Satinovo (de base) - Autre option de vitrage possible: G-1150 Cadre inox faces intérieure et extérieure Rainures face extérieure	Poignée Gol chromé satiné en option (Poignée Verona blanche de base)	20
	LARA	ALU	Noir "gris foncé" 2100 sablé, parement rouge pourpre 3004 mat	Vitrage Satinovo Cadre inox faces intérieure et extérieure - Rainure face extérieure Bicoloration face extérieure en option (Panneau blanc de base)	Poignée Alinéa 1 en option (Poignée Verona inox de base)	24
	MARVEL	ALU	Noir "gris foncé" 2100 Sablé	Rainures face extérieure Application inox face extérieure	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	29
	MIRAM	ALU	Rouge carmin 3002 brillant	Vitrage Satinovo Application inox face extérieure	Poignée Fox chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	21
	MULAN	ALU	Bronze 1247 mat, parement Rouge pourpre 3004 mat	Bicoloration face extérieure en option (Panneau plein blanc de base)	Poignée Fox chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base) Poignée décorative incluse extérieure uniquement	30
	NAOS	ALU	Blanc trafic 9016 brillant, parement rouge carmin 3002 brillant	Vitrage Satinovo Cadre alunox face extérieure Bicoloration face extérieure en option (Panneau blanc de base)	Poignée ZOOM chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	22
	O'MALLEY	ALU	Rouge pourpre 3004 mat	Vitrage Satinovo	Poignée Fox chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	23
	OYA	ALU	Noir profond 9005 mat	Vitrage Satinovo Rainures face extérieure uniquement	Poignée Alinéa 1 en option (Poignée Verona inox de base)	20
	PERLA	ALU	Noir "gris foncé" 2100 Sablé	Vitrage Satinovo Rainure face extérieure	Poignée Alinéa 1 en option (Poignée Verona inox de base)	28
	PHILIS	ALU	Gris satiné 9006 effet nacré	Vitrage avec cristaux Swarovski G-1113 en option (Vitrage Satinovo de base) Cadre inox faces intérieure et extérieure	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	25
	QUITÉRIA	ALU	Bleu acier 5011 mat	Vitrage Satinovo Rainures face extérieure Moulure alu face extérieure uniquement	Poignée Alinéa 1 en option (Poignée Verona inox de base)	21
	REDA	ALU	Ivoire clair 1015 brillant	Vitrage Satinovo	Poignée Zelda en option (Poignée Verona inox de base)	23
	SABIK	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Vitrage Satinovo Cadre alunox face extérieure	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona blanche de base)	20
	SALLY	ALU	Noir "gris foncé" 2100 sablé, parement rouge pourpre 3004 mat	Vitrage Satinovo Cadre en verre noir face extérieure uniquement Rainures face extérieure Bicoloration face extérieure en option (Panneau blanc de base)	Poignée Zelda en option (Poignée Verona inox de base)	21
	SELA	ALU	Gris anthracite 7016 mat	Vitrage Satinovo Rainures face extérieure	Poignée Fox chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	27

LES CONTEMPORAINES

GAMME	MODÈLE	MATÉRIAUX	COULEURS	REMPLISSAGE	GARNITURES ET ACCESSOIRES	PAGE
ALLIS	**SILKY**	ALU	Bleu acier 5011 mat	Vitrage G327-1 en option (Vitrage Satinovo de base) Moulure alu extérieure uniquement	Poignée Zelda en option (Poignée Verona inox de base)	24
	SIRAH	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Application inox face extérieure	Poignée City chromé satiné en option (Poignée Verona blanche de base)	28
	TAÏS	ALU	Rouge carmin 3002 brillant	Vitrage G-1505 décor plomb avec décor bleu (triple vitrage) en option (Vitrage Satinovo de base) Moulure alu face extérieure uniquement	Poignée Verona blanche (Poignée Verona inox de base)	25
	THANI	ALU	Noir profond 9005 mat	Vitrage Satinovo (de base) - Autre option de vitrage possible: G-327-1 Cadre alunox face extérieure	Poignée Fox chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	23
	ZETA	ALU	Rouge pourpre 3004 mat	Vitrage G-1150 en option (Vitrage Satinovo de base) Cadre inox faces intérieure et extérieure Rainures face extérieure	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	21
	LES ESSENTIELLES					
	ADARA	ALU	Bleu acier 5011 mat	Vitrage Satinovo	Poignée Ola laiton satiné en option (Poignée Verona inox de base)	35
	ALISKA	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Application inox faces intérieure et extérieure	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona blanche de base)	31
	ASTRIA	ALU	Gris satiné 9006 effet nacré	Vitrage Sablé	Poignée Ola chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	35
	ATHIEL	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Rainures face extérieure	Poignée Zelda en option (Poignée Verona blanche de base)	31
	ISIS	ALU	Noir "gris foncé" 2100 Sablé	Rainures face extérieure	Poignée Alinéa 1 en option (Poignée Verona inox de base)	33
	IZAR	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Vitrage Sablé Rainures faces intérieure et extérieure	Poignée Alinéa 1 en option (Poignée Verona blanche de base)	31
	LILIOSE	ALU	Bleu acier 5011 mat	Vitrage Satinovo Cadre alunox face extérieure	Poignée Fox chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	34
	LOTHIS	ALU	Ivoire clair 1015 brillant	Vitrage dépoli avec motif clair G327-1 en option (Vitrage Satinovo de base) Cadre alunox face extérieure	Poignée Fox chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	33
	MAÏA	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Vitrage Sablé Application inox faces intérieure et extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	33
	MOUNI	ALU	Gris satiné 9006 effet nacré	Vitrage dépoli avec motif clair G-1002 en option (Vitrage Satinovo de base)	Poignée Zebra en option (Poignée Verona inox de base)	34
	PHÉDIE	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Vitrage Satinovo (de base) - Autre option de vitrage possible: G327-1 Moulure résine face extérieure uniquement	Poignée Verona blanche	34
	TANIA	ALU	Gris anthracite 7016 mat	Vitrage Satinovo (de base) - Autre option de vitrage possible: G-1002 Cadre alunox face extérieure	Poignée Fox Chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	35
	YED	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Vitrage Satinovo (de base) Autre option de vitrage possible: G-327-1	Poignée Ola laiton satiné en option (Poignée Verona blanche de base)	35
	ZOSCA	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Vitrage Satinovo	Poignée Alinéa 1 en option (Poignée Verona blanche de base)	34
	ZUNIA	ALU	Blanc trafic 9016 brillant, parement bleu acier 5011 mat	Bicoloration possible en extérieur avec parement de couleur uniquement sur panneau blanc 9016 (option) (Panneau plein blanc de base) - Cadre alunox face extérieure	Poignée Alinéa 2 en option (Poignée Verona inox de base)	33

LES LUMINEUSES

GAMME	MODÈLE	MATÉRIAUX	COULEURS	REMPLISSAGE	GARNITURES ET ACCESSOIRES	PAGE
LUMIS	**AÏKA**	PVC	Bleu acier structuré	Triple vitrage Sablé sécurité 44/2 avec insert "Fusing" de couleur au choix (gris de base)	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona noire de base)	46
	AKANE	PVC	Vert mousse structuré	Double vitrage Sablé sécurité 44/2 sur vitrage opale	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona noire de base)	44
	BOLDUC	ALU	Noir profond 9005 mat	Triple vitrage Sablé sécurité 44/2 avec insert inox (de série)	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	47
	CROSS	PVC	Vert mousse structuré	Triple vitrage Sablé sécurité 44/2	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona noire de base)	41
	FLASH	ALU	Brun terre 8028 brillant	Triple vitrage Sablé sécurité 44/2	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	43
	GALLY	ALU	Rouge pourpre 3004 mat	Triple vitrage Sablé sécurité 44/2	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	43
	HOME	ALU	Vert pâle 6021 brillant	Triple vitrage Sablé sécurité 44/2 lettrage "Home sweet Home"	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	48
	ILLUSIO	PVC	Gris anthracite mat	Triple vitrage Sablé sécurité 44/2	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	41
	ISIL	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Triple vitrage Sablé sécurité 44/2 avec insert "Fusing" de couleur au choix (gris de base)	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona blanche de base)	46
	LETTRIS	ALU	Noir 900 Sablé	Triple vitrage Sablé sécurité 44/2 avec décor lettrage	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	48
	LINK	ALU	Brun terre 8028 brillant	Double vitrage Sablé sécurité 44/2 sur vitrage opale	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	44

Accessoires de bases et en option définis avec un plaxage 2 faces (1 face pour les Hylliade). Ils peuvent être différent si la porte est teintée dans la masse ou si le plaxage se fait en intérieur ou extérieur.
Vitrage clair ou imprimé de base : Listral 200, Delta clair, Delta mat, master carré.
Les dimensions sont mentionnées en hors tout avec un dormant de 74*76.

GAMME	MODÈLE	MATÉRIAUX	COULEURS	REMPLISSAGE	GARNITURES ET ACCESSOIRES	PAGE
LUMIS	**MIRIEL**	ALU	Brun chevreuil 8007 mat	Triple vitrage Sablé sécurité 44/2	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	42
	NUMBER	ALU	Ivoire clair 1015 brillant	Triple vitrage Sablé sécurité 44/2 avec marquage personnalisable (insert inox en option)	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	45
	OCTET	ALU	Noir profond 9005 mat	Triple vitrage Sablé sécurité 44/2	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	42
	PIXEL	ALU	Gris satiné 9006 effet nacré	Triple vitrage Sablé sécurité 44/2	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	42
	PUNTO	ALU	Ivoire clair 1015 brillant	Triple vitrage Sablé sécurité 44/2	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	41
	ROZO	PVC	Bleu acier structuré	Triple vitrage Sablé sécurité 44/2 avec insert inox (de série)	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona noire de base)	48
	SMILEY	BOIS	Chêne lasure claire	Double vitrage Sablé sécurité 44/2 sur vitrage opale	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	44
	TETRIS	ALU	Bleu nuit canon métallisé mat	Triple vitrage Sablé sécurité 44/2 avec zone de sablage colorée en gris	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	43
	VARDA	ALU	Brun terre 8028 brillant	Triple vitrage Sablé sécurité 44/2 avec insert inox (de série)	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	47
	LES ESSENTIELLES					
	CAMINO	PVC	Blanc	Double vitrage Sablé sécurité 44/2	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona blanche de base)	49
	GLAW	ALU	Brun terre 8028 brillant	Double vitrage Sablé sécurité 44/2	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	51
	MARAMI	PVC	Rouge foncé structuré	Double vitrage Sablé sécurité 44/2	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona noire de base)	51
	MARCIA	ALU	Gris satiné 9006 effet nacré	Double vitrage Sablé sécurité 44/2	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	49
	NOKTA	ALU	Bleu distant 5023 brillant	Double vitrage Sablé sécurité 44/2	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	51
	SQUARE	ALU	Bleu acier 5011 mat	Double vitrage Sablé sécurité 44/2	Poignée ISI chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	49

LES INTEMPORELLES

GAMME	MODÈLE	MATÉRIAUX	COULEURS	REMPLISSAGE	GARNITURES ET ACCESSOIRES	PAGE
HYLLIADE	**ACHILLE**	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage DUO en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Moulures intérieure/extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	56
	ARTÉMIS	PVC	Ton bois chêne doré structuré	Vitrage Satinovo en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Moulures intérieure/extérieure	Poignée Verona laiton en option (Poignée Verona marron de base)	57
	CALYPSO	PVC	Gris anthracite mat	Vitrage NUA en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Moulures intérieure/extérieure	Poignée Botticelli inox en option (Poignée Verona inox de base)	55
	HECTOR	PVC	Ton bois chêne irlandais	Vitrage SET en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Moulures intérieure/extérieure	Poignée Botticelli inox en option (Poignée Verona inox de base)	55
	HÉCUBE	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage SUD en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Moulures intérieure/extérieure	Poignée Verona inox en option (poignée Verona blanche de base)	55
	PYLOS	PVC	Rouge foncé structuré	Vitrage PUP en option (Vitrage clair ou imprimé de base) Moulures intérieure/extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona noire de base)	57
	TAURIDE	PVC	Brun chocolat structuré	Vitrage ROC en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Moulures intérieure/extérieure	Poignée France fer patiné en option (Poignée Verona noire de base)	55
	THÉTIS	PVC	Bleu acier structuré	Vitrage TAO en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Moulures intérieure/extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona noire de base)	56
	LES ESSENTIELLES					
	CLYMÈNE	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage Satinovo en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Moulures intérieure/extérieure	Poignée Verona laiton en option (Poignée Verona blanche de base)	59
	HADÈS	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage DIL en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Moulures intérieure/extérieure	Poignée Verona laiton en option (Poignée Verona blanche de base)	58
	MÉNÉLAS	PVC	Gris anthracite structuré	Panneau plein (blanc de base) Moulures intérieure/extérieure	Poignée Botticelli inox en option (Poignée Verona noire de base)	58
	MÉRION	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage LUX en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Moulures intérieure/extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona blanche de base)	59
	PERGAME	PVC	Bleu acier structuré	Vitrage LUX en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Moulures intérieure/extérieure	Poignée Verona inox en option (Poignée Verona noire de base)	58
	THALIE	PVC	Vert mousse structuré	Vitrage ISO en option (Panneau blanc en remplissage plein de base) Moulures intérieure/extérieure	Poignée France fer patiné en option (Poignée Verona noire de base)	59

LES INTEMPORELLES

GAMME	MODÈLE	MATÉRIAUX	COULEURS	REMPLISSAGE	GARNITURES ET ACCESSOIRES	PAGE
ALLIS	**BORELY**	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Vitrage Tissu en option (Vitrage Delta mat de base) Moulures alu face extérieure uniquement	Poignée Ola chromé satiné en option (Poignée Verona blanche de base)	65
	BREQUIGNY	ALU	Gris anthracite 7016 mat	Vitrage G603 en option (Vitrage Delta mat de base) Moulures alu face extérieure uniquement	Poignée Verona inox	66
	CHANTRERIE	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Vitrage Delta mat Moulures alu face extérieure uniquement	Poignée Verona blanche	65
	GERLAND	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Vitrage Satinovo en option (Vitrage Delta mat de base) Moulures alu face extérieure uniquement	Poignée Fox chromé satiné en option (Poignée Verona blanche de base)	65
	LONGCHAMP	ALU	Rouge pourpre 3004 mat	Vitrage Satinovo en option (Vitrage Delta mat de base) Moulures alu face extérieure uniquement - Petits bois incorporés laiton	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona inox de base) Petits bois incorporés laiton	66
	LOCMARIA	ALU	Bleu saphir 5003 mat	Panneau plein Moulures alu face extérieure uniquement	Poignée Fox chromé satiné en option (Poignée Verona inox de base)	66
	MONT ROYAL	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Vitrage Delta mat Moulures alu face extérieure uniquement - Petits bois incorporés laiton	Poignée Ola Laiton satiné en option (Poignée Verona blanche de base) Petits bois incorporés laiton	65
	PROCÉ	ALU	Vert mousse 6005 mat	Vitrage Satinovo en option (Vitrage Delta mat de base) Moulures alu face extérieure uniquement - Petits bois incorporés laiton	Poignée Sirius Laiton en option (Poignée Verona inox de base) Petits bois incorporés laiton	66
	LES TIERCES					
	BALLEROY	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Vitrage Satinovo Petits bois incorporés laiton Composition de base suivant tierce choisie		62
	BECHADE	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Vitrage Delta mat - Petits bois laiton Composition de base suivant tierce choisie		63
	BREQUIGNY	ALU	Gris satiné 9006 effet nacré	Décor avec motif G-603 en option Composition de base suivant tierce choisie		63
	CHANTRERIE	ALU	Gris anthracite 7016 mat	Vitrage Satinovo en option Composition de base suivant tierce choisie		63
	ORNANO	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Panneau plein blanc Composition de base suivant tierce choisie		63
	THABOR	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Panneau plein blanc Composition de base suivant tierce choisie		62
	LES ESSENTIELLES					
	BORGHÈSE	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Panneau plein Moulures alu faces intérieure et extérieure	Poignée Ola laiton satiné en option (Poignée Verona inox de base)	69
	GUELL	ALU	Gris anthracite 7016 mat	Panneau plein Moulures alu faces intérieure et extérieure	Poignée Verona inox	69
	MONCEAU	ALU	Vert pâle 6021 brillant	Panneau plein Moulures alu faces intérieure et extérieure	Poignée Verona inox	69
	MONTSOURIS	ALU	Blanc trafic 9016 brillant	Vitrage Delta mat Moulures alu faces intérieure et extérieure Petits bois incorporés blancs	Poignée Verona Blanche Petits bois incorporés blanc	67
	MOR BRAZ	ALU	Rouge pourpre 3004 mat	Panneau plein Moulures alu faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona inox de base)	67
	ROSERAIE	ALU	Vert mousse 6005 mat	Panneau plein Moulures alu faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona inox de base)	69
	VANOISE	ALU	Bleu acier 5011 mat	Panneau plein Moulures alu faces intérieure et extérieure	Poignée Ola laiton satiné en option (Poignée Verona inox de base)	67
FLEUVES ET RIVIÈRES	**AIGUES**	PVC	Ton bois chêne doré	Panneau plein Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona marron de base) Lyre laiton en option - Bâton de maréchal laiton en option	71
	ANDELLE	PVC	Gris argent structuré	Panneau plein Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona inox de base) Anneau laiton en option - Pommeau laiton en option	73
	AUBETTE	PVC	Ton bois chêne doré	Panneau plein Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée France fer patiné en option (Poignée Verona marron de base) Lyre fer patiné en option - Pommeau fer patiné en option	72
	DANUBE	PVC	Ton bois chêne doré	Panneau plein Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona marron de base) Trompe laiton en option - Pommeau laiton en option	72
	DOURO	PVC	Ton bois noyer	Panneau plein Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau laiton en option	72
	DOUSTRE	PVC	Ton bois noyer	Panneau plein Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Verona marron en option (Poignée Verona noire de base) Viole marron en option - Pommeau marron en option	71
	ERDRE	PVC	Rouge foncé structuré	Panneau plein Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona noire de base) Lyre laiton en option - Bâton de maréchal laiton en option	72
	ESCAUT	PVC	Blanc	Panneau plein Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Verona blanche	73
	EYRIEUX	PVC	Blanc	Panneau plein Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona blanche de base) Anneau laiton en option - Bâton de maréchal laiton en option	71
	GALAURE	PVC	Rouge foncé structuré	Panneau plein Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée France fer patiné en option (Poignée Verona noire de base) Bâton de maréchal fer patiné en option	71
	GARONNE	PVC	Blanc	Panneau plein Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona blanche de base) Anneau laiton en option - Pommeau laiton en option	71
	LATHAN	PVC	Gris argent structuré	Panneau plein Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée France fer patiné en option (Poignée Verona inox de base) Lyre fer patiné en option - Bâton de maréchal fer patiné en option	72
	LYS	PVC	Vert mousse mat	Panneau plein Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée France fer patiné en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau fer patiné en option	71

Accessoires de bases et en option définis avec un plaxage 2 faces (1 face pour les Hylliade). Ils peuvent être différent si la porte est teintée dans la masse ou si le plaxage se fait en intérieur ou extérieur.
Vitrage clair ou imprimé de base : Listral 200, Delta clair, Delta mat, master carré.
Les dimensions sont mentionnées en hors tout avec un dormant de 74*76.

GAMME	MODÈLE	MATÉRIAUX	COULEURS	REMPLISSAGE	GARNITURES ET ACCESSOIRES	PAGE
FLEUVES ET RIVIÈRES	**MAINE**	PVC	Ton bois chêne irlandais	Panneau plein Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée France fer patiné en option (Poignée Verona inox de base) Lyre fer patiné en option - Bâton de maréchal fer patiné en option	72
	MAULDRE	PVC	Ton bois chêne irlandais	Panneau plein Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée France fer patiné en option (Poignée Verona inox de base) Lyre fer patiné en option - Pommeau fer patiné en option	72
	MINHO	PVC	Ton bois acajou structuré	Panneau plein Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona noire de base)	73
	ODER	PVC	Ton bois chêne doré structuré	Panneau plein Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona marron de base) Trompe laiton en option	73
	PIAVE	PVC	Rouge foncé structuré	Panneau plein Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona noire de base) Trompe laiton en option - Pommeau laiton en option	73
	SEINE	PVC	Vert mousse structuré	Panneau plein Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona noire de base) Anneau laiton en option - Pommeau laiton en option	72
	TAMISE	PVC	Gris anthracite mat	Panneau plein Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona inox de base) Trompe laiton en option - Bâton de maréchal laiton en option	73
	VOLGA	PVC	Gris argent structuré	Panneau plein Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona inox de base)	73
	WAAL	PVC	Ton bois chêne irlandais	Panneau plein Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée France fer patiné en option (Poignée Verona inox de base)	73
LES CAPITALES	**ATHÈNES**	PVC	Rouge foncé structuré	Vitrage Ondine rouge Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée France fer patiné en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau fer patiné en option	75 et 79
	ATHÈNES	PVC	Bleu acier structuré	Décor plomb Filet sur un vitrage Antique bullé Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau laiton en option	76
	ATHÈNES	PVC	Rouge foncé structuré	Décor plomb Perspective sur un vitrage Antique bullé Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée France fer patiné en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau fer patiné en option	76
	ATHÈNES	PVC	Bleu acier structuré	Décor plomb Tresse sur un vitrage Antique bullé Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Verona laiton en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau laiton en option	76
	ATHÈNES	PVC	Gris anthracite mat	Décor plomb avec sérigraphie Filet + Clématites sauvages sur un vitrage Antique bullé Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Verona blanche en option (Poignée Verona inox de base) Pommeau blanc en option	77
	ATHÈNES	PVC	Vert mousse structuré	Vitrage Crescendo Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau laiton en option	79
	ATHÈNES	PVC	Bleu acier structuré	Vitrage Couple Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Botticelli inox en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau inox en option	81
	ATHÈNES	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage Galets Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton (Poignée Verona blanche de base) Pommeau laiton en option	81
	ATHÈNES	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage Soleil zen Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona blanche de base) Pommeau laiton en option	81
	BERLIN	PVC	Vert mousse structuré	Décor plomb Volutes sur un vitrage Antique bullé Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona noire de base)	75
	BERLIN	PVC	Gris anthracite mat	Vitrage Pointillés gris Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Verona inox	80
	COPENHAGUE	PVC	Bleu acier structuré	Vitrage Émauline bleu Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée France fer patiné en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau fer patiné en option	75
	COPENHAGUE	PVC	Rouge foncé structuré	Décor plomb Losange sur un vitrage Antique bullé Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Botticelli inox (Poignée Verona noire de base) Pommeau inoxen option	76
	COPENHAGUE	PVC	Ton bois noyer structuré	Décor plomb Volutes sur un vitrage Antique bullé Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau laiton en option	76
	COPENHAGUE	PVC	Gris anthracite mat	Décor plomb Majorelle sur un vitrage Antique bullé Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona inox de base) Pommeau laiton en option	76
	COPENHAGUE	PVC	Ton bois chêne irlandais	Décor plomb avec sérigraphie Volutes + Glycines Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona inox de base) Pommeau laiton en option	77
	COPENHAGUE	PVC	Blanc teinté masse	Décor plomb avec sérigraphie Filet + Roses trémières sur un vitrage Antique bullé Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Verona blanche Pommeau blanc en option	77
	COPENHAGUE	PVC	Rouge foncé structuré	Vitrage Staccato Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau laiton en option	79
	COPENHAGUE	PVC	Vert mousse structuré	Vitrage Rondo Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau laiton en option	79
	COPENHAGUE	PVC	Ton bois noyer structuré	Vitrage Émauline jaune Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Verona marron en option (Poignée Verona noire de base) Pommeau marron en option	79
	COPENHAGUE	PVC	Ton bois chêne irlandais	Vitrage Clair + Petits bois Inc. 26 mm Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona inox de base) Pommeau laiton en option	79
	COPENHAGUE	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage Arbre de la paix Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona blanche de base) Pommeau laiton en option	81
	COPENHAGUE	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage Geisha Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona blanche de base) Pommeau laiton en option	81
	COPENHAGUE	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage Air du temps Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona blanche de base) Pommeau laiton en option	81
	COPENHAGUE	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage Sacrées poulettes Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Botticelli inox en option (Poignée Verona blanche de base) Pommeau inox en option	81
	COPENHAGUE	PVC	Blanc teinté masse	Vitrage Damier Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Botticelli inox en option (Poignée Verona blanche de base) Pommeau inox en option	81
	DUBLIN	PVC	Ton bois chêne irlandais	Décor plomb avec sérigraphie Filet + Iris sur un vitrage Antique bullé Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius en option (Poignée Verona inox de base)	75
	DUBLIN	PVC	Ton bois chêne doré	Décor plomb avec sérigraphie Filet + Iris sur un vitrage Antique bullé Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona marron de base)	77
	ÉDIMBOURG	PVC	Gris anthracite mat	Décor plomb Tresse sur un vitrage Antique bullé Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona inox de base)	75
	ÉDIMBOURG	PVC	Ton bois chêne doré structuré	Vitrage Carrés ocre Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Verona marron	80
	ÉDIMBOURG	PVC	Ton bois chêne irlandais	Vitrage Pixelles ocre Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Sirius laiton en option (Poignée Verona inox de base)	80
	MADRID	PVC	Gris anthracite mat	Décor plomb Losanges sur un vitrage Antique bullé Moulures faces intérieure et extérieure	Poignée Verona blanche en option (Poignée Verona inox de base)	75

LES LABELS ET CERTIFICATIONS RECONNUS :

Janneau prend l'engagement de se conformer aux exigences rigoureuses des différents labels et normes.

Le marquage CE est une autorisation de mise sur le marché qui atteste de la qualité, de la performance et de la conformité des produits.

Les menuiseries Janneau répondent aux exigences de la Réglementation Thermique 2012.

Label géré par l'AFNOR (Association Française de Normalisation). Cet organisme valide les procédures de contrôle. Selon disposition du certificat profil de rupture de pont thermique n°895-002 (pour les gammes aluminium), n°269-176 (pour les gammes PVC).

Janneau Menuiseries est titulaire d'un contrat de responsabilité Civile Décennale des professionnels fabricants assimilés concernant les éléments fabriqués dans ses usines. Garantie décennale selon la loi 78.12 du 4 janv 1978.

LABEL fenêtre alu est une démarche qualité pour la fabrication de menuiseries aluminium, appliquée à la production de notre site de La Chapelle-Basse-Mer.

Le label CEKAL garantit 10 ans la qualité et l'étanchéité des doubles vitrages. **Performances acoustiques de AC1 à AC3, selon le vitrage choisi.**

Personne à Mobilité Réduite.
Favorise l'accessibilité aux personnes handicapées et le franchissement de niveau.

Un certificat d'éligibilité atteste des critères de référence retenus par l'administration fiscale pour bénéficier du crédit d'impôt. Presque toutes les portes Janneau sont éligibles au crédit d'impôt
• Selon la loi de finance en vigueur.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, résentant un risque de toxicité par inhalation, sûr une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Pour les portes en PVC.

Connue et reconnue, cette certification atteste des performances acoustiques et thermiques de nos portes PVC.

CACHET DE VOTRE INSTALLATEUR

fenêtres et portes JANNEAU

Nous aimons les fenêtres

janneau.com

NOUVELLE VAGUE - RCS NANTES B 839 786 493 - Dans un souci constant d'amélioration de la qualité, nous nous réservons le droit d'apporter sans préavis toute modification technique à nos produits. Les différences de couleurs de brillance qui pourraient être constatées dans ce document seraient dues à l'impression et ne sauraient être cause de litige sur nos produits. Avril 2017. Crédit photos: D3 Studio / Studio Rivière / Studio Océan / Studio Garnier / 3D Render / GettyImages / Istock. Le visuel de la couverture est non contractuel. Le bardage en bois n'est pas à l'offre Janneau, la porte d'entrée Hyliade Carthage est vendue seule (vous pouvez la retrouver en p.16 de votre catalogue).