Protection & Environnement

- Carports
- Abris de terrasse
- Claustras
- Clôtures séparatives
- Garde-Corps
- Totem boîtes aux lettres

L'aluminium pour passion

1711

Claustras, carports, abris de terrasse, garde-corps… Nous innovons depuis plus de 45 ans pour votre sécurité, votre confort et votre bien-être extérieur.



Créée en 1973, la Société d'Innovation du Bâtiment consacre son activité à l'environnement de l'habitat. Elle conçoit, fabrique et distribue des portails, portillons, volets, portes de garage, clôtures, garde-corps, claustras, carports, abris de terrasse et automatismes de portails. Implantée en Vendée (85) sur un site de plus de 20.000 m² couverts, SIB réalise l'équivalent de 20.000 portails aluminium sur mesure par an. Délibérément orientée vers l'innovation et l'emploi de matériaux modernes tels que l'aluminium et le PVC, ses choix l'ont conduite à présenter très tôt sur le marché des produits d'excellente qualité, très prisés des revendeurs-installateurs et de leur clientèle. Les techniques de fabrication qu'elle a su développer lui permettent d'obtenir, à partir d'une production industrialisée, la fourniture d'éléments "sur mesure" parfaitement adaptés aux besoins de chacun de ses clients. Avec plus de 400 modèles et une gamme complète d'accessoires, elle répond à toutes les particularités régionales tant sur le plan esthétique que sur celui de la fiabilité. Son expérience de plusieurs décennies a renforcé l'image de marque de SIB et l'a portée au-delà des frontières, faisant d'elle aujourd'hui une entreprise européenne.

Effectif	C.A.	Surface du site	Appartenance
220 personnes	31.000.000 €	20.000 m²	Groupe NADIA (49)

GROUPE NADIA

FABRIQUÉ EN FRANCE

La menuiserie aluminium est un art de vivre, elle nous inspire, nous invite à nous dépasser dans la création.

Moderne et esthétique, l'aluminium est le matériau idéal pour répondre à vos projets d'aménagement extérieur.
Offrant un large choix de couleurs, textures, formes... les menuiseries aluminium se plient en effet à toutes vos envies, l'élégance et le design en plus !
Aujourd'hui associé à d'autres matières ou décliné selon différents décors (imprimé, découpe laser...), l'aluminium apporte une touche d'originalité supplémentaire à votre extérieur.
Personnalisables et sur-mesure, les menuiseries aluminium deviennent un véritable élément de distinction. Vous affirmez votre personnalité dès l'entrée de votre propriété !

Recyclable à l'infini, nous avons fait le choix de l'aluminium afin de limiter l'impact environnemental.

Soucieuse de limiter son impact environnemental, SIB a très tôt fait le choix de l'aluminium. En effet, plus que recyclable, l'aluminium est réutilisable à l'infini, et s'inscrit dans la durée sans perdre ses qualités initiales.
Nécessitant peu d'entretien, les menuiseries aluminium sont donc insensibles aux agressions climatiques et conservent leur esthétique et leur performance pendant toute leur durée de vie.
Enfin, pour vous apporter une totale satisfaction, SIB sélectionne rigoureusement des matériaux aux qualités connues et reconnues. Ainsi, nous garantissons la longévité et le bon fonctionnement de nos produits dans le temps.

ALU

Centre d'usinage

Faites le choix de l'expertise et du savoir-faire SIB depuis 1973.

Au fil des décennies, la Société d'Innovation du Bâtiment s'est positionnée comme l'un des leaders du portail et de la clôture aluminium.

Aujourd'hui, l'expertise de nos équipes et la performance de nos équipements industriels vous garantissent une qualité de fabrication optimale.

SIB est dotée de plusieurs centres d'usinage : chaque pièce est coupée à longueur, mortaisée, percée, usinée dans les 3 dimensions. Nos matériels sont programmés pour s'adapter à toutes les géométries de profils : droit, cintré et galbé.

Bénéficiant d'une main d'œuvre hautement qualifiée, chaque produit est monté par un seul opérateur pour vous apporter le plus grand soin dans le montage et la qualité des assemblages.

Bien que véritable industriel, SIB a su conserver l'esprit de l'artisan. Chaque commande fait l'objet d'un montage manuel, de contrôle des assemblages en vue de garantir sa plus grande fiabilité dans le temps.

Enfin, pour vous apporter la plus grande satisfaction, le plus grand soin est apporté à nos produits sur la qualité du conditionnement.

Ces différentes étapes, réalisées dans le plus grand respect des normes, vous garantissent un produit d'une très grande fiabilité, conforme à vos exigences, et font de SIB l'une des références sur le marché de l'aménagement extérieur.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Un traitement chimique sans chrome.



Couleurs RAL avec précautions particulières d'implantation.

En cas d'exposition au soleil, les couleurs foncées et plaxées peuvent engendrer une déformation des panneaux de certains produits (panneaux sandwichs des portes de garage et volets isolés) par dilatation de la face extérieure (effet « bi-lames »).

Les caractéristiques du chantier, et particulièrement l'exposition au soleil, sont des éléments majeurs que nous ne maîtrisons pas. En cas d'inadéquation du produit fourni à ces caractéristiques, seule la responsabilité de notre client pourra être retenue.

La société SIB ne pourra être tenue pour responsable en cas de désordres consécutifs au choix d'une de ces couleurs.

Contrôle qualité & labels.

Etape de contrôle en fin de montage : chaque commande est validée avant emballage du produit. Le contrôleur va vérifier l'aspect dimensionnel, les coloris, options, fonctionnement des organes, apposer le marquage NF-CE attestant de la conformité du matériel livré.

En cas d'anomalie, le matériel est réintégré dans le processus de fabrication pour modification.

www.sib-europe.com

Les + Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels de qualité Qualicoat et Qualimarine, offrant une tenue du laquage garantie 10 ans.

QUALICOAT QUALIMARINE Qualinumériс CE

GARANTIE 10 Ans * SIB

Protégeons l'environnement
La conversion au Zirconium remplace la chromatation trop polluante.

* *Voir conditions générales de vente*

Claustra **FARGÉSIA**
Version persiennée avec 2 entretoises

Protection & Environnement

Protection & Environnement

Sommaire

Informations générales p. 2 à 9

Présentation de la société SIB p. 2 - 3
Les produits Aluminium SIB, un art de vivre p. 4 - 5
L'outil industriel p. 6 - 7
Nuancier, labels et garanties p. 8 - 9

Carports & abris de terrasse p. 14 à 25

Carports p. 16 à 19
Abris de terrasse p. 20 à 23
Infos techniques / Nuancier p. 24 - 25

Claustras, clôtures séparatives & totem boîte aux lettres p. 26 à 43

Claustras ALUMINIUM p. 26 à 37
Présentation / Options p. 28 - 29
Claustras Abélia / Acacia p. 30 - 31
Claustras Thuya / Seringat p. 32 - 33
Claustras Fargésia p. 34 - 35
Infos techniques / Nuancier p. 36 - 37
Clôtures séparatives p. 38 - 39
Infos techniques p. 40
Icônes / Nuancier p. 41
Totem boîte aux lettres p. 42 - 43

Garde-corps p. 44 à 57

Chardonnay p. 46 à 49
Infos techniques p. 50 - 51
Cabernet-Sauvignon p. 52 à 55
Infos techniques p. 56 - 57

Le site internet SIB,
La gamme des produits SIB p. 58 - 59

www.sib-europe.com

ABRI DE TERRASSE
Longueur : 5120 mm - Largeur : 3000 mm - Hauteur : 2000 mm

Carports & Abris de terrasse

Carports p. 16 à 19
Abris de terrasse p. 20 à 23

CARPORT
Longueur : 7640 mm - Largeur : 3045 mm - Hauteur : 3000 mm

Les carports

CARPORT - *Option éclairage d'ambiance à Leds*
Longueur : 5120 mm - Largeur : 3045 mm - Hauteur : 2500 mm

Les carports

Carports, l'abri original et durable pour protéger tout ce que vous voulez.

Votre budget ne vous permet pas de construire un garage pour abriter votre véhicule, camping-car, bateau, moto...
Le carport apporte la réponse idéale pour protéger vos biens en évitant les longues procédures administratives. Tout en aluminium, nos carports sont solides, esthétiques et proposent une solution à votre besoin.

CARPORT
Longueur : 5120 mm - Largeur : 3045 mm - Hauteur : 2000 mm



Option éclairage d' ambiance à Leds

Des gouttières alliant esthétique et efficacité

Gouttières équipées de crépines pour un bon écoulement des eaux pluviales

ABRI DE TERRASSE
Longueur : 7640 mm - Largeur : 3000 mm - Hauteur : 3000 mm

Les abris de terrasse

Les abris de terrasse

Offrez la plus belle des extensions à votre terrasse pour vos moments de détente.

Avec la gamme d'abris de terrasse SIB, prolongez votre habitation sans de coûteux et longs travaux.

ABRI DE TERRASSE
Longueur : 3860 mm - Largeur : 3000 mm - Hauteur : 2000 mm



Option éclairage d' ambiance à Leds

ABRI DE TERRASSE
Longueur : 3860 mm - Largeur : 3000 mm
Hauteur : 2000 mm

ABRI DE TERRASSE
Longueur : 5120 mm - Largeur : 3000 mm - Hauteur : 2000 mm

Les +
- **Structure aluminium**
- **Sans entretien**
- **Montage rapide et facile**
- **Ajustable en longueur et en hauteur (cf tableaux)**

Carports & abris de terrasse - Caractéristiques techniques

- En toiture profil chevron 60 x 60 mm en hauteur et gouttière autoporteuse 100 x 91 mm avec flasque en extrémité.
- Profils plats de 54 mm pour jonction entre les plaques polycarbonate.
- Poteaux de 71 x 71 mm avec embase en fonderie d'aluminium de 110 x 150 mm. Kit de fixation au sol (goujons Inox).
- 3 remplissages traitées anti UV de toiture au choix :
  - Plaques de polycarbonate compact teintées bronze ou claire, épaisseur 5 mm.
  - Plaques de polypropylène compact coloris blanc, épaisseur 5 mm (disponible en carport uniquement).
- Visserie de pose incluse.
- Fabrication française.
- Certification au vent (valeur extrême de 145Km/h) réalisée auprès du CSTB suivant norme NF-EN 1991-1-4.



Produits aluminium avec labels

QUALIMARINE — QUALICOAT

Nuancier standard - Ossature alu

Blanc 9210 satiné — Gris 7016 texturé — Gris 2900 sablé — Noir 2100 sablé

Matériaux, structure et montage



Structure en aluminium thermolaqué. Profils assemblés par visserie inox.

Fixation au sol par platines.

Récupération des eaux pluviales.



Couverture en polycarbonate ou polypropylène traitée anti-UV.

2 possibilités de pose



▲ **Exemple A**
Pose contre mur + 2 ou 3 poteaux



▲ **Exemple B**
pose sur 4 à 8 poteaux

Toitures possibles



Toiture polycarbonate compact - ép. 5 mm - teinte bronze

Toiture polycarbonate compact - ép. 5 mm - teinte claire

Toiture polypropylène compact - ép. 5 mm - ton blanc

Disponible en carport uniquement

GAMME ABRIS DE TERRASSES (Hauteur unique 2000 mm / section du poteau 71x71 mm)

ADAPTÉ POUR TERRASSES, VOITURES, MOTOS

	Longueur 3860 mm	Longueur 5120 mm (standard)	Longueur 6380 mm	Longueur 7640 mm
	Entraxe poteau : 3780 mm	Entraxe poteau : 3850 mm	Entraxe poteau : 3150 mm	Entraxe poteau : 3780 mm
Hauteur unique 2000 mm – Largeur 3000 mm – Hauteur hors tout 2653 mm				
Hauteur unique 2000 mm – Largeur 3500 mm – Hauteur hors tout 2678 mm				
Hauteur unique 2000 mm – Largeur 4000 mm – Hauteur hors tout 2703 mm				

GAMME CARPORTS (Largeur unique 3000 mm / section du poteau 71x71 mm)

	ADAPTÉ POUR VOITURES, MOTOS		ADAPTÉ POUR CARAVANES, CAMPING-CAR, BATEAUX	
	Longueur 3860 mm	Longueur 5120 mm (standard)	Longueur 6380 mm	Longueur 7640 mm
	Entraxe poteau : 3780 mm	Entraxe poteau : 3850 mm	Entraxe poteau : 3150 mm	Entraxe poteau : 3780 mm
Largeur 3045 mm – Hauteur 2000 mm – Hauteur hors tout 2480 mm				
Largeur 3045 mm – Hauteur 2500 mm – Hauteur hors tout 2980 mm				
Largeur 3045 mm – Hauteur 3000 mm – Hauteur hors tout 3480 mm				

Options possibles

Store d'ombrage avec guide manuel (écru ou gris)

Eclairage d'ambiance à Leds





Cloisonnement latéral avec clôtures Thuya (nous consulter)

Détails des lames Thuya

Claustras **SERINGAT & THUYA**

Claustras, clôtures sép

paratives & totem boîtes aux lettres

Claustras aluminium p. 28 à 37
Clôtures séparatives p. 38 à 41
Totem boîte aux lettres p. 42 - 43

Gamme de claustras aluminium déclinée en 5 modèles : Abélia, Acacia, Thuya, Seringat et Fargésia

- L'aluminium au service de la clôture. Un concept breveté assurant un résultat esthétique immédiat et durable grâce à l'aluminium laqué.
- Fini les regards indiscrets, vous ajustez vos claustras à la hauteur désirée en fonction de vos besoins.
- Vous personnalisez votre clôture avec les panneaux aux décors réalisés en découpe au laser (voir ci-contre).
- Vous assemblez simplement et rapidement sans perçage.
- Nos claustras ne demandent aucun entretien particulier et s'adaptent à tous les terrains.

Modèle ABÉLIA

Un claustra très tendance pour préserver votre intimité.

Modèle THUYA

Personnalisez votre clôture avec les lames décoratives du modèle Thuya.

Modèle SERINGAT

Hauteur ajustable et un design tressé pour une touche d'originalité.

Modèle ACACIA

Effet esthétique garanti avec l'aspect lames larges du
modèle Acacia.

Modèle FARGÉSIA

Jour ajustable entre les lames : c'est vous qui choisissez le degré d'intimité de votre clôture !

Options éléments décoratifs

Option : remplissage panneaux avec découpe laser

***5-1** - Panneau bambou*

***5-2** - Panneau bulle*



***5-3** - Panneau labyrinthe*

***5-4** - Panneau spirale*

***5-5** - Panneau spirale centrale*

Couvertine pour claustras : profil aluminium plié, teinte assortie à la clôture.

Option : remplissage lames déco - pour modèle Thuya



***4-1** - Lame ton bois*

***4-4** - Lame bulle de savon*

***4-2** - Lame ellipse*

***4-5** - Lame translucide*

***4-3** - Lame ondulation*



***4-6** - Lame avec Led*

***4-7** - Lame ton argent*

Finition concave ou convexe

Convexe



Concave

Le panneau est livré assemblé avec traverse de finition et une lame Thuya

Disponible en 3 coloris : blanc 9210 satiné, vert 6005 fine texture et gris 7016 fine texture.

Modèle **ABÉLIA**

Portillon dimensions standard H 1820 x L 1000

Lame avec pas de 85 mm

Les claustras Abélia & Acacia

Modèle **ACACIA**
Lame avec pas de 170 mm



Option : panneau labyrinthe

Modèle **THUYA**
Option lame avec Led

Les claustras Thuya & Seringat

Modèle **SERINGAT**

Modèle **SERINGAT**

Modèle **THUYA**
Option lame bulle de savon

Modèle **FARGÉSIA**
Version persiennée avec 3 entretoises

Modèle **FARGÉSIA**
Version persiennée avec 2 entretoises

Lame avec pas de 170 mm

La claustra Fargésia

Nouveauté 2017 : SIB vous présente Fargésia, son nouveau modèle de claustras aluminium.

- Disponible en version persiennée ou ajourée, Fargésia s'adapte parfaitement à vos envies. Jour ajustable entre les lames : c'est vous qui choisissez le degré d'intimité de votre clôture !
- Dimensions standards et hors standards pour une parfaite adaptation à votre projet.

Modèle **FARGÉSIA**
Version persiennée avec 1 entretoise

1 claustra : 3 possibilités
Avec 1 ou plusieurs entretoises,
choisissez le degré d'initimité de votre clôture.

Version persiennée
avec 1 entretoise



Version persiennée avec 2 entretoises
Entre lames de 15 mm



Version persiennée avec 3 entretoises
Entre lames de 30 mm

Claustra aluminium

2500 mm pour soubassement béton
Visserie de pose incluse

STANDARD

Abélia

COMPOSITION :
Poteaux : profil aluminium
Panneaux : tôle alliage aluminium
Structures : imitation clins laqués sur les 2 faces

DIMENSIONS ÉLÉMENT :
Demi-claustra : 1 élément de 1800 x H930 mm
Claustra complet : 1800 x H 1840 mm

DIMENSIONS POTEAUX : 70 x 70 / hauteurs : 950 mm et 2300 mm

Blanc 9016 satiné | Gris 7016 satiné | Gris beige 7006 satiné

Acacia

COMPOSITION :
Poteaux : profil aluminium
Panneaux : tôle alliage aluminium
Structures : imitation clins laqués sur les 2 faces

DIMENSIONS ÉLÉMENT :
Demi-claustra : 1 élément de 1800 x H930 mm
Claustra complet : 1800 x H 1840 mm

DIMENSIONS POTEAUX : 70 x 70 / hauteurs : 950 mm et 2300 mm

Blanc 9016 satiné | Gris 7016 satiné | Gris beige 7006 satiné

Thuya



Disponible en dimensions hors-standards

COMPOSITION :
Poteaux : profil aluminium
Panneaux : lames Alumax en aluminium remplies de mousse polyuréthane
Structures : lames laquées sur les 2 faces
U de finition

DIMENSIONS ÉLÉMENT :
11 Lames alumax 85x18 : 1 élément de 1800 x H 940 mm
22 Lames alumax 85x18 : 1800 x H 1870 mm

DIMENSIONS POTEAUX : 70 x 70 / hauteurs : 950 mm et 2300 mm

Blanc 9210 satiné | Bronze satiné | Vert 6005 satiné | Gris 7016 fine texture*

Seringat



Disponible en dimensions hors-standards

COMPOSITION :
Poteaux : profil aluminium
Panneaux : lames Alumax en aluminium remplies de mousse polyuréthane
Structures : lames laquées sur les 2 faces profil vertical pour tressage

DIMENSIONS ÉLÉMENT :
15 Lames alumax 60x18 : 1 élément de 1800 x H 900 mm
30 Lames alumax 60x18 : 1800 x H 1800 mm

DIMENSIONS POTEAUX : 70 x 70 / hauteurs : 950 mm et 2300 mm

Blanc 9210 satiné | Bronze satiné | Vert 6005 satiné | Gris 7016 fine texture*

Fargésia



Principe de montage de l'entretoise

Disponible en dimensions hors-standards

COMPOSITION :
Poteaux : profil aluminium
Panneaux : profils extrudés aluminium
Structures : lames laquées sur les 2 faces avec 1 ou plusieurs entretoises par lame. ABS teinté masse

DIMENSIONS ÉLÉMENT :
6 Lames aluminium de 150 : 1800 x H 900 mm ou
12 Lames aluminium de 150 : 1800 x H 1800 mm

DIMENSIONS POTEAUX : 70 x 70 / hauteurs : 950 mm et 2300 mm

NUANCIER STANDARD (3 coloris)
Blanc 9016 satiné | Vert 6005 satiné | Gris 7016 satiné

NUANCIER HORS-STANDARD (5 coloris)
Blanc 9016 satiné | Vert 6005 satiné | Gris 7016 fine texture*
Bronze satiné | Gris beige 7006 satiné

*Lames remplissage

Les combinaisons d'assemblage possibles

1- Pose dans l'axe du poteau,
2- Pose avec un renvoi à 45°,
3- Pose avec un renvoi à 90°,
4- Pose au sol ou sur muret avec platine
5- Platine orientable pour pose sur muret incliné, arrondi ou chaperon
6- Cache platine

Angle réglable de 0 à 90°

Angle réglable de 0 à 45°

Platine à visser pour claustras de 1800 mm.

Disponible en 3 coloris : blanc 9210 satiné, vert 6005 texturé et gris 7016 texturé.

Les finitions

7- Embout de poteau en polycarbonate,
8- Parclose de finition.





Options disponibles

Raccordement sur poteaux avec parclose spéciale.

EXCLUSIVITE SIB

Clôture avec portillon Abélia intégré

Modèle **CÈDRE**

Modèle **CYPRÈS**

Clôtures séparatives

Sécurité ou intimité, nos claustras s'imposent d'eux-mêmes.

SIB a conçu une gamme de produits pour protéger votre intimité et votre sécurité et propose selon votre environnement, des claustras ajourés ou non et Brise-vues. Réalisé exclusivement en aluminium, chaque modèle est fabriqué à vos mesures et vous offre une séparation sans entretien.

Modèle **ÉPICÉA**
Option losange plein

Modèle **AULNE**
Option triangle plein

Modèle **SÉQUOÏA**

Clôtures séparatives

Claustras séparatifs fabriqués à partir de profils aluminium thermolaqués et de 3 poteaux au choix.

Remplissage par procédé Alumax®. Cette technologie innovante est réalisée à partir d'une mince tôle d'aluminium bénéficiant d'un revêtement type Polyester avec vernis Polyamide structuré.

Le remplissage des profils se fait par injection d'une mousse haute densité conférant ainsi une grande rigidité au profil obtenu.

Ce procédé est disponible en 5 teintes permettant notamment de réaliser des claustras bicolorés. Fixation des poteaux par embase aluminium sur muret ou à sceller.

Les poteaux



Poteau section 71 mm



Poteau articulé



Poteau section 100 mm

Les embases

Embase ext. poteau articulé

Embase ext. 71x71 / 100x100

Embase délignée avec laquage 71x71 / 100x100

Embase int. 100x100

Lames Alumax®

Triangle plein

Triangle ajouré

Emboîtement lame Alumax®

Clôtures séparatives (remplissage ALUMAX® : uniquement 5 couleurs)



Lames	Modèle
●	Epicéas



Lames	Modèle
●	Cyprès



Lames	Modèle
●	Saule



Lames	Modèle
●	Séquoïa



Lames	Modèle
●	Aulne



Lames	Modèle
●	Cèdre

Ces images sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être prises pour référence stricte à un modèle ou une teinte en particulier, elles indiquent les formes, les modèles avec différents types de remplissage. Les ossatures étant spécifiques à chaque gamme, il se peut que l'ossature représentée ne corresponde pas au modèle désigné. Merci de vous rapprocher de votre installateur qui saura vous conseiller.

Nuancier standard - Ossature alu

Blanc 9210 satiné | Ivoire 1015 satiné | Bronze satiné | Vert 6009 satiné | Gris 7016 texturé

Légendes icônes

Gamme / Structure lames
● Citadine Alumax

Totem boîte aux lettres

TOTEM BOÎTE AUX LETTRES
Associé à la gamme Contemporaine

Informations techniques

- Structure aluminium constituée de profils issus des gammes Contemporaine, Citadine & Tradition.
- Remplissage : planches aluminium de 225 mm de haut pour les modèles Contemporain et Citadine, barreaudage pour la gamme Tradition.
- Boîte aux lettres en tôle d'acier électrozinguée avec traitement anti-corrosion et thermolaquage de finition. Dimension de la boîte L 281 x H 286 x P 407 mm.
  Entrée double-face par barillet à clé.

Façade avant

Façade arrière

Totem boîte aux lettres

Un «Totem» pour boîte aux lettres disponible à la teinte de votre portail et de votre clôture, dans les 4 gammes présentées ci-dessous :

Signature

Descriptif :
Montants : 110 x 70 mm
Traverses : 100 x 40 mm
Largeur : 508 mm hors tout
*Hauteur : 1000 à 2000 mm

Contemporaine

Descriptif :
Montants : 100 x 60 mm
Traverses : 100 x 40 mm
Largeur : 488 mm hors tout
*Hauteur : 1000 à 2000 mm

Citadine

Descriptif :
Montants : 80 x 50 mm
Traverses : 70 x 35 mm
Largeur : 448 mm hors tout
*Hauteur : 1000 à 2000 mm

Tradition

Descriptif :
Montants : 50 x 50 mm
Traverses : 40 x 25 mm
Largeur : 388 mm hors tout
*Hauteur : 1000 à 2000 mm

*Scellement compris de 400 mm

Boîte aux lettres à encastrer dans le remplissage

Comprenant :
une boîte aux lettres format L 281 x H 286 x P 407 mm



Gamme **CABERNET-SAUVIGNON** / Modèle **MARGAUX**
Option vitrage feuilleté 44.2

Garde-corps

Chardonnay p. 46 à 51
Cabernet-Sauvignon p. 52 à 57

Modèle **GIVRY**
Standard : option tôle perforée bulles de savon
Rampant : option 5 lisses

Chardonnay

Modèle **GIVRY**
Standard : option tôle perforée ronds

Modèle **GIVRY**
Standard : option tôle perforée bulles de savon

Modèle **MONTAGNY**
Standard : option *vitrage 44.2 opale blanc*





Modèle **CHABLIS**

Chardonnay

Modèle **CHABLIS**

Modèle **IRANCY**

Modèle **IRANCY**

Modèle **IRANCY**

Articulation main courante.

Garde-corps Chardonnay : 4 modèles disponibles

Les éléments du garde-corps Chardonnay sont constitués de poteaux et de traverses de forme elliptique avec barreaudage vertical assemblé par mortaisage assurant une finition de haute lignée.

Chaque barreau peut recevoir un liseré de finition qui donne une petite touche de modernité.

Les embases disposent de réglages permettant une mise en œuvre parfaitement adaptée pour la rénovation.

Jonction d'angle.

Sabot pour pose sur dalle.

Pose en nez de dalle.

NF	Garde-corps barreaudés et vitrés conformes à la nouvelle réglementation française (Norme NF - P01-012 NF P01-013)
PROCÈS VERBAUX : CLC 07-26006010/A & CLC 07-26006010/B : pour gamme Chardonnay	

Portillon en option

Fixation main courante / mur
Entraxe maxi 1500 mm

Embase Alu pose sur dalle
L 117 x P 125



Embase Alu pose en nez de dalle L 100 x H 110

Modèles avec barreaudage

Chablis - avec barreaudage

Irancy - avec traverse et barreaudage

Généralités

- Hauteur standard 1020 mm
- Entraxe maxi poteaux: 1800 mm



Poteau Alu
L 40 x H 25



Main courante Alu
L 70 x H 35



Traverse Alu
L 56 x H 30

Barreaudages

32x25
Alu standard

35x25 Alu option liseré
Coloris liseré au choix dans nuancier SIB

Appui de fenêtre

Profil 70 x 35 Alu avec étrier pour une pose entre tableaux

Modèles avec vitre

Montagny - Modèle standard



Modèle standard

Modèle avec 1 lisse

Modèle avec 2 lisses

Modèles avec tôle

Givry - Modèle standard

Modèle standard

Modèle avec 1 lisse

Modèle avec 2 lisses

Généralités (Givry et Montagny)

- Hauteur standard 1020 mm
- Entraxe maxi poteaux : 1500 mm
- Pour chaque commande, merci de compléter le bon de commande et de faire un schéma détaillé (voir formulaire de prise de cotes).



Poteau Alu
L 40 x H 25



Main courante Alu
L 70 x H 35

Lisse haute Alu
L 53 x H 26



Lisse basse Alu
L 53 x H 26

Remplissage vitrage (Montagny)

Clair

Au choix, avec plus-value

Opale blanc

Vert pâle

Au choix, avec plus-value

Granité imprimé 200

Bronze

Remplissage tôle épaisseur 2 mm (Givry)



Tôle lisse

Au choix, sans plus-value



Tôle perforée ronds

Au choix, sans plus-value



Tôle perforée carrés

Tôle perforée ellipses



Tôle perforée bulles de savon

Modèle **PAUILLAC**

Modèle **MÉDOC** chêne doré

Modèle **POMEROL**

Cabernet-Sauvignon

Modèle **PAUILLAC**

Modèle **POMEROL**

Modèle **MÉDOC**

Modèle **PAUILLAC**

Modèle **MÉDOC** chêne doré

Cabernet-Sauvignon

Modèle **MARGAUX**
Remplissage avec vitrages feuilletés 44.2

Modèle **MARGAUX**
Remplissage avec vitrages feuilletés 44.2

Garde-corps Cabernet-Sauvignon

Les garde-corps et rampes d'accès Cabernet-Sauvignon pour escalier, constitués de profils en alliage d'aluminium extrudés, reprennent l'aspect esthétique de l'ensemble de nos gammes.

- Assemblage mécanique avec pièces de jonction selon les cas de figure. Accessoires avec visserie inoxydable.
- Possibilité d'un portillon intégré.

SUR-MESURE

Les éléments de garde-corps Cabernet-Sauvignon sont constitués de poteaux et de traverses avec barreaudage en applique ou vitrage pour le modèle Margaux.

Chaque barreau dispose d'embouts en aluminium assurant une parfaite finition.

Les embases disposent de réglages permettant une mise en œuvre particulièrement adaptée pour la rénovation.

Pose sur dalle uniquement.



Jonction d'angle Cabernet-Sauvignon.

Articulations main courante Cabernet-Sauvignon descente d'escalier.

Fixation main courante / mur
Entraxe maxi 1500 mm

Embase
Longueur : 165 mm
Largeur : 125 mm
Hauteur : 70 mm

• Pose en nez de dalle IMPOSSIBLE

NF	Garde-corps barreaudés et vitrés conformes à la nouvelle réglementation française (Norme NF - P01-012 NF P01-013)
PROCÈS VERBAUX : CLC 04-036 & CLC 06-26002290 : pour gamme Cabernet et Sauvignon	

Gamme Cabernet-Sauvignon : 4 modèles disponibles

Pomerol

Médoc



Pauillac



Margaux



Barreaudages

POMEROL
60x18 bombée alu



MEDOC**
75x18 alu

PAUILLAC
(boules
uniquement)

MARGAUX
vitrages feuilletés 44.2 clair

Remplissage vitrage (Margaux)

Clair

Au choix, avec plus-value

Opale blanc

Vert pâle

Granité imprimé 200

Bronze

Généralités

- Hauteur standard: 1020 mm
- Entraxe maxi poteaux: 1800 mm



Poteau alu
L 80 x H 50



Traverse et main courante alu
L 70 x H 35

Option technique

- Portillon avec serrure

Découvrez notre espace internet sur :
www.sib-europe.com

DÉCOUVREZ AUSSI LE CONFIGURATEUR BATITRADE, POUR VISUALISER VOTRE PROJET !

Découvrez toute la gamme des produits SIB à travers nos catalogues

PORTAILS & CLÔTURES

FERMETURES

GAMME SIGNATURE

Fabricant de portails et clôtures depuis 1973

Votre revendeur SIB

L'aluminium pour passion

210 route de Gautreau - B.P. 32 - 85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE (France)
Fax : 02 51 65 23 74
e-mail : sib@sib-europe.com - **www.sib-europe.com**
Édition Février 2017

GROUPE NADIA

Création Graphique Bleu Com' Cèdre - 02 41 56 08 73 - www.bleucomcedre.com - MAJ Février 2017 - Crédit photos : ©J.J. BERNIER - ©Fotolia - SIB - Photos non contractuelles