VOUS ÊTES ZEN. VOUS ÊTES WIZEO.

VOLETS ROULANTS
PORTES DE GARAGE
Moustiquaires
et Protections solaires
CATALOGUE 2021

Wizeo fermetures
Volets roulants
Portes de garage

SOMMAIRE.

4 Le réseau
8 Nos engagements
12 Notre garantie

15 LES VOLETS ROULANTS
16 Bien choisir son volet roulant
18 Aide au choix
20 Le choix des commandes
22 Ma maison connectée
24 Aquarius Solaire 10
26 Aquarius Confort 10
28 Aquarius Sécurité 10
30 Pacifique Solaire 10
32 Pacifique Confort 10
34 Aquarius avec moustiquaire
36 Les lames
38 Daylight
40 Majorque, lames orientables
42 LES PROTECTIONS SOLAIRES
44 Store Screen
46 Açores, brise-soleil orientable
48 LES MOUSTIQUAIRES
50 LES PORTES DE GARAGE
52 Bien choisir sa porte de garage
54 Hawaï - la porte enroulable
56 Detolux - la porte à refoulement plafond
58 Atlantide - la porte à refoulement latéral
60 Tango - la porte sectionnelle latérale
62 Les coloris et options

DÉTENDEZ-VOUS... WIZEO S'OCCUPE DE TOUT !

UN RÉSEAU À VOTRE ÉCOUTE.

Wizeo, c'est plus de 150 installateurs partout en France !

1er réseau national avec une préoccupation majeure : être à votre écoute pour vous proposer la solution de fermeture idéale, et se tenir proche de chez vous pour vous assurer le meilleur des services.

Étude, pose et suivi, nos experts sont à vos côtés !

Véronique Martin,
Draguignan (Var)
Cliente conquise

VÉRONIQUE MARTIN VIENT DE RÉNOVER SA MAISON ET WIZEO A INSTALLÉ TOUS SES NOUVEAUX VOLETS ROULANTS

« Au-delà de la qualité du produit qui m'a tout de suite plu et une offre complète et variée pour répondre à mes divers besoins ; ce que j'ai aimé, c'est le conseil et le service proposé par mon installateur. Il a su tenir compte de mon budget et des contraintes techniques de ma maison. Au final, j'ai choisi le pack Aquarius Solaire. Discrets, silencieux et écologiques, mes nouveaux volets redonnent une touche de modernité à mon habitation. J'adore ! »

Bernard Rousson,
Menuiserie Rousson (Loire)
Installateur Wizeo

BERNARD ROUSSON EST À LA TÊTE DE LA MENUISERIE ROUSSON ET INSTALLATEUR WIZEO

« Je cherchais depuis quelques années déjà à intégrer un réseau commercial pour bénéficier d'une force de vente et d'une garantie de produits. Dès que j'ai rencontré les équipes de Wizeo, j'ai tout de suite su que c'était avec eux que je voulais travailler. Qualité de l'offre, richesse du service, valeurs humaines... le réseau d'installateurs Wizeo est représenté par des professionnels reconnus. Notre préoccupation est de toujours répondre aux besoins de nos clients et de nous adapter, sans cesse, aux exigences du marché ! »

QUALITÉ

WIZEO

LES EXPERTS DES VOLETS ROULANTS & DES PORTES DE GARAGE

PROXIMITÉ

INNOVATION

SERVICE



CONSEIL

LA QUALITÉ S'INVITE CHEZ-VOUS...

Premier réseau national d'installateurs de volets roulants et portes de garage... Wizeo s'engage sur la garantie du produit et la satisfaction du service !

1ER
RÉSEAU
NATIONAL
D'INSTALLATEURS
VOLETS ROULANTS
PORTES DE GARAGE
150
INSTALLATEURS
SUR TOUTE
LA FRANCE
FABRICATION
FRANÇAISE

NOTRE ENGAGEMENT. VOTRE CONFIANCE.

Chez Wizeo, nous nous engageons à être irréprochable... sacrée promesse ! Au-delà des mots, nous vous le prouvons grâce à notre charte qualité. Désormais, vous avez la certitude d'être bien accompagné et de bénéficier de services personnalisés. C'est aussi ça... travailler en toute confiance !

La charte qualité Wizeo

VOTRE INSTALLATEUR WIZEO RESPECTE SCRUPULEUSEMENT LES 6 ENGAGEMENTS SUIVANTS :

1 - Offrir le meilleur conseil personnalisé et respecter l'intérêt du client

2 - Effectuer un devis précis, détaillé et sans engagement

3 - Relayer la garantie des volets roulants Wizeo, 10 ans, pièces, main-d'œuvre et déplacement

4 - Réaliser une installation soignée par une équipe de spécialistes

5 - Respecter les normes en vigueur

6 - Assurer un service après-vente rapide et efficace

GARANTIE EXTENSIA
10 ANS
VOLETS ROULANTS MOTORISÉS

L'ASSURANCE D'UN INVESTISSEMENT DURABLE !

Non seulement Wizeo, c'est la certitude d'une qualité de produits et de services, c'est un engagement en toute confiance avec des experts qui connaissent leur métier, mais Wizeo c'est aussi (et surtout) une garantie inégalée et l'assurance d'investir durablement dans vos volets roulants. Pour assurer votre tranquillité, nous n'en faisons jamais trop !

Une garantie inégalée au-delà de la simple garantie fabricant

LA GARANTIE DU PRODUIT ET DU SERVICE

Chez Wizeo, produit et service sont indissociables : proches de leurs clients, nos installateurs vous accompagnent tout au long de votre projet, du diagnostic jusqu'à l'après-vente.

Avec plus de 150 installateurs en France nous vous garantissons un service optimal.
Et parce que nous n'en ferons jamais trop pour nos clients en terme de sérénité, nous vous proposons également des extensions de garantie au-delà de la simple garantie fabricant.

EXTENSIA : UNE EXCLUSIVITÉ DES MARQUES WIZEO ET SOMFY

Fruit du partenariat entre Wizeo et Somfy - notre motoriste exclusif – ainsi que de BBAC, centre de gestion d'assurance agréé, les contrats extensia portent ainsi la garantie à 10 ans sur nos volets roulants motorisés et 7 ans sur nos portes de garage enroulables.

EXTENSIA comprend
- la remise en état ou le remplacement du moteur, de l'automatisme, du composant ou produit défectueux*
- La main-d'œuvre et le déplacement liés pour une durée totale de 7 ou 10 ans à compter de la date d'installation.

Les contrats de garantie EXTENSIA 10 et EXTENSIA 7 sont de véritables assurances pour le consommateur. Même en cas de défaillance de votre installateur WIZEO, vous êtes assurés du suivi de votre contrat.

(* : hors batterie pour les modèles solaires)

GARANTIE EXTENSIA
10 ANS
VOLETS ROULANTS MOTORISÉS

UNE ABSOLUE SÉRÉNITÉ...

**Faites-nous confiance,
notre priorité est votre confort
et votre sécurité...
Bénéficiez de notre expertise,
de nos conseils et d'un
accompagnement personnalisé !**

À VOS CÔTÉS... À CHAQUE INSTANT !

Chez Wizeo, nos équipes vous accompagnent et vous conseillent à chaque étape de votre projet. Du conseil à la pose, en passant par l'étude et le service après-vente, nous sommes là pour vous !

ÉTAPE 1.
FAITES LE CHOIX DE LA PROXIMITÉ. CHOISISSEZ UN INSTALLATEUR PRÈS DE CHEZ VOUS !

Wizeo, c'est 150 installateurs implantés partout en France : un réseau de professionnels reconnus et spécialistes du volet roulant et de la porte de garage.

ÉTAPE 2.
FAITES LE CHOIX DE LA CONFIANCE. PROFITEZ DE CONSEILS PERSONNALISÉS !

Nos installateurs vous conseillent, répondent à vos questions et se déplacent pour trouver les meilleures solutions.

ÉTAPE 3.
FAITES LE CHOIX DE LA QUALITÉ. CHOISISSEZ DES PRODUITS INNOVANTS !

Tous nos produits sont fabriqués en France et nous nous réinventons sans cesse pour répondre, chaque jour un peu plus, aux nouvelles exigences du marché.

ÉTAPE 4.
FAITES LE CHOIX DE L'EXPERTISE. BÉNÉFICIEZ D'UNE ÉTUDE GRATUITE !

Nous nous engageons à vous proposer un devis détaillé, gratuit et sans engagement pour vous donner l'assurance de prendre la bonne décision.

ÉTAPE 5.
FAITES LE CHOIX DE LA SIMPLICITÉ. PROFITEZ DE NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT*!

*suivant magasin

ÉTAPE 6.
FAITES LE CHOIX DE LA SÉRÉNITÉ. OPTEZ POUR DES DÉLAIS MAITRISÉS !

Nos installateurs s'engagent à respecter les plannings établis et à vous tenir informé.

ÉTAPE 7.
FAITES LE CHOIX DU PROFESSIONNALISME. CHOISISSEZ DES INSTALLATEURS AGRÉÉS !

Nos installateurs certifiés Wizeo sont tous des poseurs expérimentés dont la rigueur et la précision sont capitales au bon fonctionnement des volets roulants et portes de garage.

ÉTAPE 8.
FAITES LE CHOIX DE LA TRANQUILLITÉ. BÉNÉFICIEZ D'UNE GARANTIE EXCEPTIONNELLE !

Profitez d'une garantie longue durée sur les pièces, main d'œuvre et déplacements grâce au contrat Extensia. Une exclusivité Wizeo et Somfy, notre motoriste attitré.

Christian Lieux,
Capitoul ouvertures (Haute-Garonne)
Installateur à votre écoute

« Notre showroom est une invitation à la découverte et un espace d'exposition qui permet au client de se projeter. Les produits et les nouveautés de l'univers Wizeo sont présentés et mis en situation.

Les clients ont alors tout le loisir d'avoir un premier contact concret avec le produit. Plus facile ensuite de faire le bon choix... **»**

LES VOLETS ROULANTS

Plus qu'une simple solution de fermeture, le volet roulant, chez Wizeo, est esthétique, sécurisant, résistant et isolant. Quel que soit votre besoin et peu importe la configuration de votre maison, nous concevons du sur-mesure pour vous proposer un volet adapté à toutes vos envies !

BIEN CHOISIR SON VOLET ROULANT WIZEO.

Pour une construction neuve ou une rénovation, le volet roulant est la garantie d'un confort maximum. Tous les composants des volets roulants WIZEO, sont étudiés avec le plus grand soin pour garantir une qualité et une longévité optimales.

1- LE MOTEUR

Technologie à la pointe

- Moteur silencieux
- Démarre et s'arrête en douceur
- Arrêt sur obstacle maitrisé
- Le moteur RS confort est doté d'une fonction bi-vitesse

* Moteur Somfy io RS Confort

somfy. Somfy DESIGNED FOR SILENCE ACT FOR GREEN

2- LES COFFRES RÉNOVATION



Le coffre à pan coupé

- En aluminium
- Pan coupé 45°
- de 125 à 300 mm



Le coffre quart de rond

- En aluminium
- Pan coupé 45°
- de 137 à 205 mm

Le coffre carré*

- En aluminium
- de 137 à 165 mm

*disponible sur le volet Confort 10 et Solaire10 /en blanc et gris 7016

NEUF OU RÉNO

Le coffre Protherma

- En aluminium
- 150, 165 et 180 mm

3- LES TABLIERS

Les lames aluminium

S40TH - S40
Largeur : 40 mm

S40HD - S40TH HD
Largeur : 40 mm

XL42 ULTRA
Largeur : 42 mm

L42
Largeur : 42 mm

XL42
Largeur : 42 mm

XXL55
Largeur : 55 mm

Avantages

- Matériaux haute résistance
- Rigide
- À la fois légère et résistante
- Durable
- Silencieuse
- Entretien eau et savon
- Recyclable.

LAME S40
LE CŒUR DE GAMME

La lame S40 double- paroi est injectée de mousse polyuréthane. Durable, silencieuse et isolante, la lame S40 assure un bon enroulement du tablier.
La lame S40 permet d'optimisée le diamètre d'enroulement et réduisant ainsi la taille du coffre.

4- LES COLORIS > COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE

Satinés

- Blanc
- Crème RAL 1015 S
- Gris clair RAL 7035 S
- Gris métallisé RAL 9006 S
- Gris alu RAL 9007 S
- Gris anthracite RAL 7016 S
- Marron foncé RAL 8019 S
- Ton bois Chêne doré
- Vert mousse RAL 6005 S

* coffre carré disponible uniquement en coloris blanc et 7016

Texturés

- Blanc perle RAL 1013 T
- Gris anthracite RAL 7016 T
- Gris sablé RAL 2800 S
- Gris sablé RAL 2900 S
- Marron RAL 8014 T
- Noir sablé RAL 2100 S
- Rouge pourpre RAL 3004 T

5- LES COLORIS Satinés > LAMES S40

- Blanc
- Blanc perle RAL 1013 S
- Crème RAL 1015 S
- Gris clair RAL 7035 S
- Gris quartz RAL 7039 S
- Gris métallisé RAL 9006 S
- Gris alu RAL 9007 S
- Gris terre d'ombre RAL 7022 S
- Gris anthracite RAL 7016 S
- Gris noir RAL 7021 S
- Marron RAL 8014 S
- Marron RAL 8019 S
- Rouge pourpre RAL 3004 S
- Vert mousse RAL 6005 S
- Teck foncé noyé
- Ton bois Chêne doré

Aspect texturé

- Gris sablé RAL 2800 S
- Gris sablé RAL 2900 S
- Noir sablé RAL 2100 S

6- LES COLORIS > LAMES S40TH

Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer.

Satinés

- Blanc
- Crème RAL 1015 S
- Gris anthracite RAL 7016 S
- Marron RAL 8014 S
- Marron RAL 8019 S
- Rouge pourpre RAL 3004 S
- Ton bois Chêne doré

7- LA COULISSE



En aluminium avec joint brosse « Silent » pour une meilleure occultation.

8- LA LAME FINALE

Lame finale Top form* : en aluminium extrudé, elle offre une bonne rigidité au tablier et permet d'obstruer totalement le coffre lorsque le volet roulant est ouvert.

* inclus dans les packs Confort 10 et Solaire 10, Majorque. Option : S40, L42 et XL42 .

Lame finale Sécurité 10 : Lame finale en L pour une meilleure résistance.
Verrouillage anti soulèvement

COMMENT BIEN CHOISIR

JE RÉNOVE

3 packs disponibles

Le volet est posé sur une construction existante

En façade | **Sous linteau, enroulement extérieur** | **Sous linteau, enroulement intérieur**

Avantages
Pas de gros travaux / Pose facile sans dégradation



AQUARIUS SOLAIRE 10

ÉCOLOGIQUE ET AUTONOME

- Garantie 10 ans (batterie garantie 5 ans)
- Coffre réduit avec batterie intégrée
- Motorisation SOMFY* RTS, 100 % solaire, montée et descente en douceur
- 2 choix de lames S40TH et S40
- Lame finale Top form
- Coulisses occultantes

*Disponible en io deuxième trimestre 2021

p.24



AQUARIUS CONFORT 10

SILENCE ET PERFORMANCE THERMIQUE

- Garantie 10 ans
- Coffre réduit
- Moteur silencieux SOMFY io RS CONFORT
- 2 choix de lames S40TH et S40
- Lame finale Top form
- Coulisses occultantes

p.26

AQUARIUS SÉCURITÉ 10

SÉCURITÉ DE L'HABITAT

- Garantie 10 ans
- Motorisation SOMFY io
- Lame XL42 Ultra
- Lame finale sécurité
- Coulisses renforcées
- Verrou de sécurité

p.28

LA MAISON CONNECTÉE,

PACK BIEN- ÊTRE

- **Box Tahoma :** *interface de pilotage qui permet de centraliser, contrôler et programmer les équipements de la maison*
- **Capteur Sunis :** *gère la montée et descente de vos volets selon l'ensoleillement*
- **Prise connectée :** *allumez ou éteignez un éclairage ou un appareil électrique*
- **Smoove lighting io :** *point de commande tactile et mural pour commander votre éclairage*

**Nouvelle version de Tahoma disponible au 2ème semestre 2021*

SON PACK VOLET ROULANT ?

JE FAIS CONSTRUIRE

Le volet est
intégré pendant la construction

Avec coffre tunnel intégré dans la maçonnerie, ou demi-linteau intégré à la menuiserie

Avec coffre menuisé à l'intérieur de la pièce

Avantages
Discrétion assurée avec une façade préservée
En construction neuve, la solution coffre tunnel assure une isolation phonique et thermique maximum

PACIFIQUE SOLAIRE 10

TRANQUILLITÉ ET ÉCOLOGIE

- **Garantie 10 ans (batterie garantie 5 ans)**
- **Motorisation SOMFY RTS, 100 % solaire, montée et descente en douceur**
- **2 lames aux choix S40TH et S40**
- **Lame finale plate**

p.30

PACIFIQUE CONFORT 10

CONFORT ET ZÉNITUDE

- **Garantie 10 ans**
- **Moteur silencieux SOMFY io RS CONFORT**
- **2 lames aux choix S40TH et S40**
- **Lame finale plate**

p.32

JE ME LANCE ?

PACK ZÉNITUDE

- **Box Tahoma :** *interface de pilotage qui permet de centraliser, contrôler et programmer les équipements de la maison*
- **Prise connectée :** *allumez ou éteignez un éclairage ou un appareil électrique*
- **Détecteur de fumée intelligent :** *pour une tranquillité d'esprit, il sait interagir avec vos volets*
- **Caméra SOMFY One + :** *système d'alarme connecté avec caméra, sirène et détecteur de mouvement intégrés*

La **box Tahoma***
La **prise connectée**
Un **détecteur de fumée**
La **caméra Somfy One +**
Avec **détecteur**

MA MAISON CONNECTÉE

**Nouvelle version de Tahoma disponible au 2ème semestre 2021*

LE CHOIX DES COMMANDES

LES COMMANDES MURALES

Toujours à portée de main

Pour piloter simultanément vos volets situés dans une même pièce.



Smoove RS confort
Fonction mode discret

Smoove Origin io

Fonctionnement en mode discret pour des volets roulants silencieux
(uniquement disponible avec la motorisation RS confort).

LES TÉLÉCOMMANDES

Plus de liberté, la télécommande de pièce et maison

Pour piloter votre volet ou votre groupe de volets situé dans une même pièce (Situo 1 io) ou maison (Situo 5 io).

Situo 1 io
Elle se place où vous le souhaitez

Situo 5 io
(5 canaux)

LES COMMANDES io-homecontrol® Nina™

Naturally Intuitive Naturally Attractive

Au creux de la paume, d'un simple effleurement sur son écran tactile...

NINA

Au creux de la paume, d'un simple effleurement sur son écran tactile... choisissez, commandez, intégrez, mémorisez,...
Vous maitrisez parfaitement le pilotage des équipements de la maison !

Fonctions intuitives
Précision du pilotage
Personnalisation de l'interface
Commande des équipements
Création de scénarios.

NINA TIMER

Télécommande de centralisation avec programmation horaire permettant de créer et gérer les scénarios de votre maison au rythme de la journée.

Avec Nina Timer vous décidez du jour et de l'heure de la semaine pour déclencher vos scénarios.
Naturellement intuitive, d'un simple toucher sur l'écran, vous pouvez mémoriser et contrôler la position de tous les équipements de la maison.



GARDEZ LE CONTRÔLE.

Pour bien débuter avec la domotique et maîtriser vos sens et vos envies, Wizeo propose 2 packs pour renforcer la sécurité de votre maison et vous rendre la vie encore plus facile...
Avec Wizeo, ma maison est désormais connectée à mes désirs !

MA
MAISON
CONNECTÉE

PACK BIEN- ÊTRE

Un kit imaginé pour bien débuter avec sa maison connectée

1 Box Tahoma • 1 Capteur Sunis
1 Prise connectée
1 Smoove lighting io

La Box Tahoma* est une interface qui permet d'automatiser votre maison en contrôlant les équipements connectés. Gérez votre quotidien en toute sérénité. La domotique est une solution qui vous permet de gagner un véritable confort de vie. Votre box Tahoma est le cœur de votre système en centralisant vos informations. Vous pouvez ainsi centraliser, déclencher et piloter les équipements de la maison en toute sécurité, sur place ou à distance depuis votre smartphone.

Capteur Sunis : Le capteur Sunis gère la descente et montée de vos volets roulants en fonction de l'ensoleillement. Il apporte un véritable confort thermique en protégeant votre intérieur des rayons du soleil, ou en vous faisant bénéficier du chauffage gratuit l'hiver.
Prise connectée : Une prise électrique intelligente qui vous permet de contrôler l'allumage et l'extinction de vos appareils électriques.
Smoove lighting io : Point de commande mural et tactile, pour piloter votre éclairage dans une pièce du plat de la main.

TaHoma®

L'application TaHoma est disponible sur :

App store, Iphone et Ipad sont des marques déposées par Apple Inc.

*Nouvelle version de Tahoma disponible au second semestre 2021

MA MAISON CONNECTÉE

PACK ZÉNITUDE

Un kit imaginé pour bien débuter avec sa maison connectée

1 Box Tahoma • 1 Prise connectée
1 Détecteur de fumée
1 Somfy One +

La Box Tahoma* est une interface qui permet d'automatiser votre maison en contrôlant les équipements connectés. Gérez votre quotidien en toute sérénité. La domotique est une solution qui vous permet de gagner un véritable confort de vie. Votre box Tahoma est le cœur de votre système en centralisant vos informations. Vous pouvez ainsi centraliser, déclencher et piloter les équipements de la maison en toute sécurité, sur place ou à distance depuis votre smartphone.

Prise connectée : Une prise électrique intelligente qui vous permet de contrôler l'allumage et l'extinction de vos appareils électriques.
Détecteur de fumée : Ce détecteur vous permet d'être immédiatement alerté en cas de départ de feu. Le mode connecté vous permet aussi d'être prévenu à distance et d'ouvrir vos volets.
Caméra SOMFY One + : La solution de surveillance connectée et efficace. Elle est équipée d'une sirène de 90+dB, de haut-parleur et microphone. Elle peut enregistrer des vidéos sur détection de mouvement.

L'application TaHoma est disponible sur :

App store, Iphone et Ipad sont des marques déposées par Apple Inc.

**Nouvelle version de Tahoma disponible au second semestre 2021*

LA MAISON confortable

Au moment du départ, je ferme les volets de la maison, les lumières s'éteignent et le portail se referme derrière nous.

LA MAISON économe

Avec Tahoma, je peux gérer mon chauffage et mes volets pour isoler ma maison et contrôler ma consommation d'énergie.

LA MAISON sécurisée

Grâce à Tahoma, je sécurise ma maison et je fais de la simulation de présence. Je ferme même mes équipements connectés à distance !

somfy

AQUARIUS SOLAIRE 10

Le pack **Aquarius Solaire 10** de Wizeo est la solution la plus innovante et écologique qui soit pour vos volets. Tout en vous permettant de bénéficier d'une énergie propre et gratuite, il offre à votre installation performance et fiabilité.
Facile à mettre en place, car ne nécessitant aucuns travaux de raccordement à votre système électrique, autonome, il s'adapte en outre à tous types d'ouvertures.

› Solution innovante
› Coffre réduit avec batterie intégrée
› Énergie propre et gratuite
› Motorisation 100 % solaire
› Lame finale Top form
› 2 choix de lames : S40TH, S40
› Coulisses occultantes
› Garantie 10 ans (batterie garantie 5 ans)

GARANTIE EXTENSIA 10 ANS VOLETS ROULANTS MOTORISÉS

FABRICATION FRANÇAISE

MA MAISON CONNECTÉE

SOLAIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	S 40
Largeur maxi	2800 mm
Hauteur maxi	3000 mm
Surface maxi	7 m²
Motorisation	SOMFY RTS, io*

*Disponible en io deuxième trimestre 2021

TAILLES DE COFFRE

Coffre pan coupé, quart-de-rond et carré
137 mm / 150 mm / 165 mm / 180 mm*

Hauteur maxi
1600 mm / 2150 mm / 2600 mm / 3000 mm

*sauf coffre carré

MOTORISATION 100% SOLAIRE

Le panneau photovoltaïque intégré au coffre capte la lumière du jour, même à faible intensité, pour la transformer en énergie électrique.

Celle-ci est stockée par la batterie capable d'emmagasiner l'équivalent de 15 jours d'utilisation à raison de 2 cycles par jour.

La batterie fournit ainsi de manière autonome l'énergie nécessaire au moteur pour un fonctionnement optimal.

LE COFFRE AVEC BATTERIE SOLAIRE INTÉGRÉE

Durée de vie de la batterie prolongée grâce à un interrupteur thermique

LE MOTEUR : SÉCURITÉ ET LONGÉVITÉ

Détection d'obstacles : stop en cas d'obstacles à la descente.

Protection en cas de gel.

Énergie solaire : une solution alternative et un fonctionnement garanti même à faible niveau d'ensoleillement.

LE PANNEAU : ESTHÉTIQUE ET PERFORMANT

Le panneau solaire capte la lumière du jour, pour la transformer en énergie électrique.

LA BATTERIE : AUTONOMIE OPTIMALE*

La batterie stocke l'énergie et bénéficie d'une autonomie optimale.

*Batterie indépendante du moteur - Garantie 5 ans.

LA LAME FINALE

Lame finale **Top form : en aluminium** extrudé. Elle offre une bonne rigidité au tablier et permet d'obstruer totalement le coffre lorsque le volet roulant est ouvert.

LA COULISSE

Coulisse avec joint brosse

coulisse p17

Patrice Lagoutte,
Lagoutte Concept Habitat
Nevers (Nièvre)

« Avec une motorisation 100% solaire, faites le choix d'une énergie verte… Facile à poser, ces volets sont la solution pour l'habitat de demain ! »

AQUARIUS CONFORT 10

Avec le pack **Aquarius Confort 10** de Wizeo, vous assurez votre sérénité pour 10 ans. Grâce à sa conception, vous bénéficiez en effet d'un confort d'utilisation exceptionnel et d'une fiabilité à toute épreuve. Sa garantie Extensia couvre tous les éventuels frais de remise en état, remplacement de pièces, main-d'œuvre et déplacement pendant 10 ans !

› Coffre réduit
› Lame finale Top form
› Moteur silencieux
› Garantie 10 ans
› Coulisses occultantes
› 2 choix de lames S40TH, S40

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE EXTENSIA 10 ANS VOLETS ROULANTS MOTORISÉS

MA MAISON CONNECTÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	S40
Largeur maxi	2800 mm
Hauteur maxi	3000 mm
Surface maxi	7 m²
Motorisation	SOMFY io RS CONFORT

TAILLE DE COFFRE

Coffre pan coupé, quart-de-rond et carré*
125 mm / *137 mm / *150 mm /*165 mm / 180 mm
S 40 TH - Hauteur maxi
1150 mm / 1600 mm / 2150 mm / 2600 mm / 3000 mm et +

MOTEUR RS CONFORT

INTELLIGENT ET SILENCIEUX

Silence et confort acoustique :

Le volet roulant motorisé par RS Confort offre un nouveau confort acoustique dans la maison.
Le mode discret activé depuis le Smoove «RS Confort io», procure plus de bien-être et de confort. Le volet roulant devient silencieux et respecte la maison endormie.
Le bruit à l'empilement des lames disparaît totalement.

Douceur du mouvement maîtrisé :
Le moteur RS Confort démarre et s'arrête en douceur.
Le mouvement est totalement maîtrisé, l'accostage se fait avec délicatesse pour protéger le volet roulant.
Le moteur bi-vitesse vous permet d'adapter le mouvement des volets à vos envies.
Arrêt sur obstacle maîtrisé.

Le nouveau standard de qualité
Fiabilité multipliée par 5.

LAME ECO THERMIC TH.

PERFORMANTE ET ÉCONOMIQUE

La lame TH thermo émissive en aluminium traité permet de renvoyer la chaleur qui s'échappe de la menuiserie vers le vitrage. Le matelas d'air ainsi créé se réchauffe et l'isolation se trouve améliorée de façon considérable. Vous réalisez ainsi de substantielles économies d'énergie.



LAQUE FAIBLEMENT ÉMISSIVE

LA LAME FINALE

Lame finale **Top form : en aluminium** extrudé. Elle offre une bonne rigidité au tablier et permet d'obstruer totalement le coffre lorsque le volet roulant est ouvert.

LA COULISSE

Coulisse avec joint brosse

coulisse p17

Commandes et automatismes page 20

Sylvie Ghazi,
SV2G
Longuenée en Anjou (Maine-et-Loire)

« Coffre réduit, moteur silencieux et lame finale Top forme en aluminium extrudé ... ce produit sait se montrer discret et tout à la fois efficace ! »

AQUARIUS SÉCURITÉ 10

Le pack **Aquarius Sécurité 10**, exclusivité du réseau Wizeo, a été pensé pour la sécurité de votre habitation. Équipé de lames ultra résistantes et de coulisses renforcées, il améliore la protection de votre habitat. Offrant une excellente isolation phonique grâce à ses lames garnies de mousse polyuréthane HD et bénéficiant du confort de sa motorisation Somfy io, il est garanti 10 ans, pièces et main-d'œuvre : un compromis sécurité/confort sans égal.

- Lame XL 42 ultra
- Résistance accrue
- Confort acoustique
- Protection anti-effraction
- Garantie 10 ans
- Coulisses renforcées
- Lame finale sécurité

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE EXTENSIA 10 ANS VOLETS ROULANTS MOTORISÉS

MA MAISON CONNECTÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	XL42 Ultra
Largeur maxi	3 000 mm
Hauteur maxi	3000 mm
Surface maxi	7,2 m²
Motorisation	SOMFY io

TAILLE DE COFFRE

Coffre pan coupé ou quart-de-rond
137 mm / 150 mm /165 mm / 180 mm/ 205 mm
Hauteur maxi
1200 mm / 1600 mm / 1800 mm / 2300 mm / 3000 mm

UN VOLET SÉCURISANT

Le volet Sécurité, exclusivité du réseau Wizeo, rassemble tous les points forts technologiques d'un volet roulant.

Lame ultra particulièrement rigide, motorisation io avec retour d'information et interopérabilité, garantie 10 ans pièces et main-d'œuvre : un panel d'avantages pour un prix des plus attractifs.

LA LAME FINALE SÉCURITÉ 10

Lame finale en L pour une meilleure résistance. Verrouillage anti soulèvement

LA COULISSE RENFORCÉE

Rigides, les coulisses renforcées du volet Sécurité 10 limitent tout arrachement du tablier. Sa lame finale en L complète efficacement le dispositif anti- effraction.

LA LAME XL42 ULTRA

Mousse haute densité, feuillard grande résistance.

COLORIS LAMES

LAME XL42 ultra - Satinés

- **Blanc**
- **Gris anthracite RAL 7016 S**

Commandes et automatismes page 20

Frederic Chapotot,
Design Fenêtres
Latresne (Gironde)

« Lames ultra résistantes et coulisses renforcées pour limiter tout arrachement du tablier... ce volet vous assure confort et sécurité ! »

PACIFIQUE SOLAIRE 10

Le volet **Pacifique Solaire 10** est la solution pour une intégration soignée dans les coffres existants « tunnel ou menuisé ». Pour du neuf ou de la rénovation, le volet roulant Pacifique Solaire 10, est disponible en lames S40 ou S40 TH. Garantis 10 ans, pièces, main-d'œuvre et déplacement, les volets WIZEO vous apportent confort et sérénité pour longtemps.

TRANQUILITÉ & ÉCOLOGIE

› Neuf ou rénovation
› Confort acoustique
› Lames en S40TH ou S40
› Garantie 10 ans

GARANTIE EXTENSIA 10 ANS VOLETS ROULANTS MOTORISÉS

FABRICATION FRANÇAISE

MA MAISON CONNECTÉE

SOLAIRE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	S40
Largeur maxi	2 800 mm
Hauteur maxi	3050 mm
Surface maxi	7 m²
Motorisation	SOMFY RTS, io*

*Disponible en io deuxième trimestre 2021

INTERRUPTEUR THERMIQUE

Durée de vie de la batterie prolongée grâce à un interrupteur thermique

TRANQUILITÉ & ÉCOLOGIE

Le volet roulant Pacifique solaire 10 est intégré dans un coffre tunnel ou menuisé. Il est composé d'un axe motorisé, d'un tablier, de coulisses et d'une lame finale. Invisible il permet de garder un maximum de luminosité. Il fonctionne avec un capteur qui recharge la batterie et alimente ainsi le moteur.

Le volet roulant Pacifique Solaire 10 est garanti 10 ans, pièces main d'œuvre et déplacement. La batterie indépendante du moteur est garantie 5 ans

LAME ECO THERMIC TH. PERFORMANTE ET ÉCONOMIQUE

La lame TH thermo émissive en aluminium traité permet de renvoyer la chaleur qui s'échappe de la menuiserie vers le vitrage. Le matelas d'air ainsi créé se réchauffe et l'isolation se trouve améliorée de façon considérable. Vous réalisez ainsi de substantielles économies d'énergie.



Commande murale Somfy Smoove RTS



Lame finale plate

Carole Prieur,
A.B.S.
Alfortville (Val-de-Marne)

« Faites le choix de l'énergie douce avec ce produit durable et écologique qui se pose dans tous les types de coffres : intérieur, en comble ou en coffre linteau »

PACIFIQUE CONFORT 10

Le volet **Pacifique Confort 10** est la solution pour une intégration soignée dans les coffres existants « tunnel ou menuisé ».
Pour du neuf ou de la rénovation, le volet roulant Pacifique Confort 10, est disponible en lames S40 TH ou S40.

CONFORT & ZÉNITUDE

› Neuf ou rénovation
› Confort acoustique
› Lames en S40 TH ou S40
› Garantie 10 ans

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE EXTENSIA 10 ANS VOLETS ROULANTS MOTORISÉS

MA MAISON CONNECTÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	S40
Largeur maxi	2 800 mm
Hauteur maxi	3 050 mm
Surface maxi	7 m²
Motorisation	SOMFY RS CONFORT

CONFORT & ZÉNITUDE

Le volet roulant Pacifique Confort 10 est intégré dans un coffre tunnel ou menuisé. Il est composé d'un axe motorisé, d'un tablier, de coulisses et d'une lame finale. Invisible il permet de garder un maximum de luminosité. Le volet en mouvement respecte votre maison « endormie ».

Le volet roulant Pacifique Confort 10 est garanti 10 ans, pièces, main d'œuvre et déplacement.

Lame finale plate

LAME ECO THERMIC TH.

PERFORMANTE ET ÉCONOMIQUE

La lame TH thermo émissive en aluminium traité permet de renvoyer la chaleur qui s'échappe de la menuiserie vers le vitrage. Le matelas d'air ainsi créé se réchauffe et l'isolation se trouve améliorée de façon considérable. Vous réalisez ainsi de substantielles économies d'énergie.



LE COFFRE TONGA

Le coffre Tonga est un coffre menuisé intérieur, isolant, aux hautes performances thermiques et acoustiques. Il s'intégre parfaitement dans son environnement. Le coffre se décline en différentes finitions : médium brut ou pré-peint.

JOINT ANTIBRUIT OCCULTANT

Des joints brosse avec une barrette intermédiaire en Tex équipent tous nos volets roulants. Ils permettent une descente en silence dans les coulisses, une excellente occultation et un maintien parfait du tablier.

Commandes et automatismes page 20

Commande murale Somfy Smoove RS 100 io



Armelle Franconville,
Miroiterie Franconville
Incarville (Eure)

« Ce volet fonctionne tout en silence et en douceur. Il est destiné à toutes les constructions neuves avec un coffre tunnel. Faites le choix d'un volet performant grâce à la lame thermo émissive ! **»**

AQUARIUS

VOLET ROULANT AVEC MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

Confort et sérénité
Vivre un été en toute quiétude, vivre avec la fenêtre ouverte c'est le confort que vous apporte ce volet roulant avec sa moustiquaire intégrée. Une solution particulièrement adaptée aux chambres. Sa toile en fibre de verre, micro aérée laisse passer l'air.

- Gain de place
- Discret et esthétique
- Souplesse d'utilisation
- Grand choix de coloris en lames S40 TH, S40 et L42

FABRICATION FRANÇAISE

MA MAISON CONNECTÉE

SOLAIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volet roulant rénovation	
Coffres	1/4 de rond, pan coupé
Lames	S40 et L42
Largeur maxi	1 600 mm
Hauteur maxi	2300 mm
Surface maxi	3,7 m²
Coulisses	aluminium avec joint brosse
Motorisation	SOMFY RS CONFORT, io, SOLAIRE, RTS, FILAIRE
Coloris au choix	gamme S40 ou L42

Moustiquaire	
Manœuvre	tirage direct avec ressort de compensation
Coulisses	aluminium avec joint brosse
Toile fibre de verre	gris

Commande murale Somfy (selon la motorisation)

GARANTIE EXTENSIA 10 ANS VOLETS ROULANTS MOTORISÉS

En option sur le volet roulant
* moustiquaire garantie 2 ans

Commandes et automatismes page 20

MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

La moustiquaire enroulable s'intègre discrètement au volet roulant. Pratique d'utilisation, elle vous permet de vous protéger contre les insectes en laissant l'air passer en toute tranquillité. Indépendante du volet roulant, la manœuvre se fait par tirage direct avec cordon. Équipée d'une toile en fibre de verre spécialement étudiée elle est guidée par une double coulisse. Sa lame finale en aluminium avec joint brosse permet une finition soignée. Nos moustiquaires sont équipées d'un frein assurant une remontée souple et progressive.

COULISSES DOUBLE
en aluminium avec joint brosse

TOILE
fibre de verre gris

MANŒUVRE
tirage direct avec ressort de compensation

COUPE MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

L42

COFFRE MINI LARGEUR MAXI

Parce qu'on peut exiger d'un volet de plus de 3 m de large qu'il soit esthétique, l'AQUARIUS L42 se décline dans une très large palette de coloris. Doté d'un coffre de dimension réduite, il saura se faire oublier en position ouverte tout en demeurant élégant en position fermée.

XL42

FORCE ET ÉLÉGANCE

Réalisée en aluminium de haute qualité, gage de longévité, et grâce à son feuillard, la lame de l'AQUARIUS XL42 offre une excellente résistance. Le volet roulant, déclinable sur une largeur pouvant atteindre 3,80 m (pour une hauteur de 2,20 m), il saura pour autant se faire discret en se logeant dans son coffre de 18 cm seulement.

XXL55

LE VOLET EXTRA LARGE

Votre habitation est lumineuse grâce à ses larges baies vitrées ? De telles ouvertures méritent des volets à leur hauteur. Doté de lames aluminium particulièrement résistantes, l'AQUARIUS XXL55 peut atteindre une largeur de 4,50 m ! Déclinable en de nombreux coloris, il protégera vos baies et sécurisera votre maison avec élégance.

› Coffre réduit › Large palette de coloris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	L42
Section	42 x 8,5 mm
Largeur maxi	3200 mm
Hauteur maxi	3000 mm
Surface maxi	7 m²
Motorisation	SOMFY RTS, io, SOLAIRE, RS CONFORT, FILAIRE

TAILLE DE COFFRE

Taille du coffre
125mm / 137mm / 150mm / 165mm / 180mm / 205mm

Hauteur de la baie
900mm / 1200mm / 1600mm / 2000mm / 2600mm / 3000mm

OPTIONS :

Moustiquaire intégrée
(Sauf coffre Carré, uniquement valable dans les coffres Pan coupé et Quart de rond)

La moustiquaire enroulable s'intègre discrètement au volet roulant. Pratique d'utilisation, elle vous permet de vous protéger contre les insectes en laissant l'air passer en toute tranquillité. Indépendante du volet roulant, la manœuvre se fait par tirage direct avec cordon. Équipée d'une toile en fibre de verre spécialement étudiée elle est guidée par une double coulisse. Sa lame finale en aluminium avec joint brosse permet une finition soignée. Nos moustiquaires sont équipées d'un frein assurant une remontée souple et progressive.

Projection motorisée

- Projection 100 % électrique avec un seul moteur.
- Commande à distance de la montée, de la descente et de la projection.
  Pas besoin d'ouvrir la fenêtre pour projeter.
- Possibilité de monter et descendre le tablier même en position projetée.
- En cas d'obstacles à la descente, le tablier s'arrête et remonte sur quelques centimètres.
- Occultation parfaite (obscurité de la pièce).
- Grande résistance à l'effraction (verrous anti-soulèvement).
- Volet à projection électrique possible en lame S40 et L42.

Coffres pour volets à projection

Taille du coffre : 150 mm
Dimension mini : 800 mm L x 1 200 mm H
Dimension maxi : 1 800 mm L x 1 800 mm H

› Taille de coffre optimisée
› Taille maxi › Lame résistante

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	XL42
Section	42 x 9 mm
Largeur maxi	3800 mm
Hauteur maxi	3000 mm
Surface maxi	8,5 m²
Motorisation	SOMFY RTS, io, SOLAIRE, RS CONFORT, FILAIRE

TAILLE DE COFFRE

Taille du coffre
137 mm / 150 mm / 165 mm / 180 mm / 205 mm

Hauteur de la baie
1200 mm / 1600 mm / 1800 mm / 2300 mm / 3000 mm

COLORIS LAMES

● Lame **L42** ● Lame **XL42** ● Lame **XXL55**

- **Blanc** ● ● ●
- **Blanc Perle 1013** ●
- **Crème RAL 1015** ● ● ●
- **Chêne doré** ● ● ●
- **Gris clair RAL 7035** ● ●
- **Gris aluminium RAL 9007** ● ●
- **Gris métallisé RAL 9006** ● ● ●
- **Gris quartz RAL 7039** ●
- **Gris terre d'ombre RAL 7022** ●
- **Gris anthracite RAL 7016** ● ● ●
- **Gris sablé RAL 2900** ● ●
- **Gris noir RAL 7021** ●
- **Noir sablé RAL 2100** ● ●
- **Marron RAL 8014** ● ● ●
- **Marron foncé RAL 8019** ● ● ●
- **Vert mousse RAL 6005** ● ● ●
- **Rouge pourpre RAL 3004** ●
- **Teck foncé** ● ●

GARANTIE EXTENSIA 10 ANS VOLETS ROULANTS MOTORISÉS
En option

SOLAIRE

MA MAISON CONNECTÉE

› Jusqu'à 4,50 m de largeur › Excellente tenue › Grande résistance au vent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	XXL55
Section	55 x 12 mm
Largeur maxi	4500 mm
Hauteur maxi	3600 mm
Surface maxi	12 m²
Motorisation	SOMFY RTS, io, FILAIRE

(RS CONFORT SUR DEMANDE EN FONCTION DES DIMENSIONS)

TAILLE DE COFFRE

Taille du coffre
180 mm / 205 mm / 250 mm / 300 mm

Hauteur de la baie
1600 mm / 2300 mm / 3000 mm / 3600 mm

DAYLIGHT

Excellent compromis entre une fermeture complète de la baie et une protection solaire, le volet roulant rénovation **Daylight** vous permet de jouer avec la lumière à votre guise. Grâce à une ajouration maîtrisée, vous pourrez voir l'extérieur sans être vu. Il permet en outre une ventilation efficace et une aération optimale.

LE VOLET 3 EN 1

› Protection solaire maximale
› Aération optimale
› Grande transparence
› Pose en rénovation
› Enroulement extérieur



FABRICATION FRANÇAISE

MA MAISON CONNECTÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	Daylight
Section	9 x 8 mm
Largeur maxi	2400 mm
Hauteur maxi	2400 mm
Surface maxi	5,7 m²
Motorisation	SOMFY RTS, io FILAIRE

TAILLE DE COFFRE

Coffre pan coupé ou quart-de-rond
150 mm / 180 mm /205 mm

Hauteur maxi Daylight
1000 mm / 1800 mm / 2400 mm

COLORIS LAMES

Satinés

- **Blanc**
- **Gris métallisé RAL 9006 S**
- **Gris aluminium RAL 9007 S**
- **Gris anthracite RAL 7016 S**

Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer.

Ouvert

Fermé

LAMES DAYLIGHT

Paroi Aluminium grande robustesse

Fentes d'aération Ajouration maximale



Lames ouvertes

Lames fermées



COFFRES

Coffre pan coupé ou **quart de rond**

GARANTIE EXTENSIA 10 ANS VOLETS ROULANTS MOTORISÉS

en option

Renaud Berdal,
Miroiterie de Chauny
Chauny (Aisne)

« Volet ? store ? brise soleil orientable ? En fait c'est un peu des 3 à la fois. Daylight est le produit incontournable pour profiter au mieux de l'été et des belles journées ensoleillées. **»**

LE VOLET ROULANT À LAMES ORIENTABLES.

MAJORQUE

Le volet à lames orientables **Majorque** est le parfait compromis entre le volet roulant et le BSO. Il allie le confort de la protection solaire et la sécurité du volet roulant. En neuf ou en rénovation, il s'intègre parfaitement à votre façade dans un coffre rénovation ou tunnel avec un enroulement extérieur.

CONFORT & PROTECTION

› Voir sans être vu
› Ventilation naturelle
› Aérer en toute sécurité
› Régulation de la lumière
› Bonne occultation
› Pose en tradi ou en réno

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	Alu extrudé
Section	54 x 9 mm
Largeur maxi	2 800mm
Hauteur maxi	2450 mm
Surface maxi	6,9 m²
Motorisation	SOMFY RTS, io FILAIRE

TAILLE DE COFFRE

Coffre pan coupé et 1/4 de rond
150 mm / 165 mm / 180 mm/ 205 mm

Hauteur maxi
950 mm / 1250 mm / 1650 mm / 2450 mm

COLORIS LAMES

LAME en alu extrudé

Blanc

Gris anthracite RAL 7016 S

COLORIS DISPONIBLES GAMME RAL

Commandes et automatismes page 20

LES LAMES

En position ouverte, les lames permettent la circulation de l'air, en position fermée, les lames garantissent une fermeture hermétique. En fonctionnement, les lames s'orientent automatiquement à la montée et se referment progressivement à la descente jusqu'au fin de course.

LAME FINALE TOP FORM

Lame finale **Top form : en aluminium** extrudé. Elle offre une bonne rigidité au tablier et permet d'obstruer totalement le coffre lorsque le volet roulant est ouvert.

LE TABLIER

Le tablier est composé de lames fixes et lames orientables. Les lames fixes, en partie haute ou basse, donnent une grande rigidité au tablier.

Ouvert

Fermé

POSE EN TRADI OU RÉNO

LES PROTECTIONS SOLAIRES

Profitez pleinement de votre intérieur sans pour autant vous couper du monde extérieur ! Wizeo vous propose une gamme de produits qui vous permettront de jouer avec la lumière et de vous garantir confort et bien-être.

SCREEN ZIP

Installer un store extérieur **Screen Zip**, la solution efficace pour protéger votre habitat de la chaleur. La toile screen 5500, permet de garder la visibilité vers l'extérieur tout en maîtrisant l'éblouissement. La toile screen 21154 permet une occultation totale et une excellente protection thermique. Grâce à un grand choix de coloris, le store Screen Zip s'adapte aux tendances de déco actuelles. Ses finitions sont soignées grâce à un coffre discret et design, des coulisses et une lame finale laquées.

PRATIQUE & ESTHÉTIQUE

- Résistance accrue
- Toile satinée
- Protection thermique
- Facilité d'entretien

FABRICATION FRANÇAISE

MA MAISON CONNECTÉE

SOLAIRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coffre et Tube	Aluminium extrudé
Tube	Aluminium extrudé
Toile	Satinée 5500
Largeur maxi	4000 mm
Hauteur maxi	3000 mm
Motorisation	Solaire RTS, Somfy io, FILAIRE

TOILE SATINÉE 5500

AVANTAGES

- Gamme de 52 coloris double face
- Grandes dimensions avec 6 largeurs jusqu'à 3200 mm
- Excellente protection thermique : jusqu'à 90% de l'énergie solaire rejetée
- Très bonne maîtrise de l'éblouissement : jusqu'à 96% des rayons lumineux filtrés
- Transparence pour une bonne visibilité vers l'extérieur

TOILE BLACK OUT SATINÉ 21154

AVANTAGES

- Occultation totale : 100% des rayons lumineux et UV stoppés jusqu'à un éclairage de 500 watts
- Grandes dimensions jusqu'à 210 cm de largeur
- Excellente protection thermique : rejette jusqu'à 97% de l'énergie solaire en application extérieure (gtot = 0,03)
- Harmonie de la façade : possibilité de coordonner avec les toiles transparentes Satiné 5500
- Facilité d'entretien
- Résistante aux intempéries et imperméable

OPTION MOTORISATION SOLAIRE

Motorisation autonome
> Une solution 100 % confort et économique

Simplicité de pose
> Sans branchements

Intégré
> Batterie dans la coulisse

COFFRE

Coffre en aluminium extrudé blanc.
Coloris RAL en option
100 x 100 mm



COULISSE

Coulisse en aluminium extrudé laquée



TUBE ENROULEUR

Tube enrouleur en aluminium extrudé avec système de clippage de la toile.



BARRE DE CHARGE

Barre de charge en aluminium extrudé avec un système de profilé permettant une soudure de la toile très esthétique.

LE BRISE SOLEIL ORIENTABLE.

AÇORES - BSO

Le brise-soleil **Açores** allie parfaitement protection solaire extérieure et design moderne. Equipé de larges lames, orientables en fonction des besoins, il vous permet d'adapter la luminosité de votre pièce à votre convenance. Décliné dans une large palette de couleurs, le brise-soleil Açores apportera également une touche de design à votre intérieur.

CONFORT & ZÉNITUDE

› Le guidage par lacettes de tirage stabilise le store en cas de vent
› Le design spécial des lames en Z permet une meilleure occultation
› Gestion de la lumière naturelle

FABRICATION FRANÇAISE

MA MAISON CONNECTÉE

SOLAIRE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	Aluminium simple paroi 80 mm ourlées, 73 ou 93 mm en Z
Section	80 mm (lames ourlées)
Section	73 ou 93 (lames en Z)
Largeur maxi	5000 mm
Hauteur maxi	5000 mm
Surface maxi	20 m²
Motorisation filaire	WAREMA ou SOMFY RTS, io

POUR DOSER LA LUMIÈRE, EXACTEMENT !

Lumière naturelle...

- Modulation de la lumière avec précision pour mieux profiter de tous les avantages du BSO,
- Gestion de l'inclinaison d'un seul geste.

Situo 1 io Variation (1 canal)

Situo 5 io Variation (5 canaux)

TYPES DE POSE

POSE EN TRADITIONNELLE

Caisson en U



1 • Caisson en U
2 • Rail supérieur
3 • Coulisses
4 • Rail inférieur
5 • Lacette de tirage

Caisson en L



1 • Caisson en L
2 • Rail supérieur
3 • Pièce de guidage
4 • Coulisses
5 • Rail inférieur
6 • Lacette de tirage

POSE EN RÉNOVATION



Coffre à pan coupé

Coffre arrondi

COLORIS LAMES

Coffre, coulisses et barre de charge - Satinés

COLORIS DISPONIBLES GAMME RAL

Blanc RAL 9010	Gris anthracite RAL 7016
Blanc RAL 9016	Bleu acier RAL 5011
Crème RAL 1015	Mica de fer anthracite DB 703
Gris clair RAL 7035	Marron RAL 8014
Gris métallisé RAL 9006	Vert sapin RAL 6009
Gris aluminium RAL 9007	Rouge pourpre RAL 3004
Gris agate RAL 7038	

Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer.

LAME OURLÉE 80S

Thermolaquage
Résistance à la corrosion

Feuillard 0,45 mm
Aluminium grande robustesse

Embouts de guidage
Soudés à 3 points, en polyamide renforcé de fibres de verre



LAMES 73, 93* EN Z
(POUR OCCULTATION)

Thermolaquage
Résistance à la corrosion

Feuillard 0,45 mm
Aluminium grande robustesse



*sauf en coffre rénovation

Compagnons indispensables pour passer de belles nuits sans crainte de piqûres et profiter des journées sans être embêtés par les insectes, les moustiquaires Wizeo vous garantissent tranquillité et sérénité. Désormais, vos nuits seront plus douces...

LES MOUSTIQUAIRES

OUVÉA

MOUSTIQUAIRE ENROULABLE VERTICALE

- Toile en fibre de verre enrobée de PVC avec jonc en partie basse pour une meilleure solidité.
- Coffre en aluminium extrudé design et épuré
- Coulisses (**1**) en aluminium extrudé avec joint anti-vent
- Fixation du coffre (**2**) équipée de joues avec ressorts et clips inox.
- Ressort intégré dans un tube assurant un fonctionnement silencieux.
- Verrouillage en partie basse assuré par un pied de blocage.
- Remontée très souple grâce au frein intégré à l'axe d'enroulement
- Tirage direct par cordon

Verticale
1 vantail
(maxi 1 600 mm L x 2 500 mm H)

MOUSTIQUAIRE PLISSÉE LATÉRALE

- Toile plissée en polyester, coloris GRIS
- Profils en aluminium extrudé
- Manœuvre manuelle
- Guidage en partie basse par chenille en PVC et ruban métallique en partie haute
- Seuil de 4 mm
- Verrouillage assuré par bandes magnétiques.



Latérale 1 vantail
maxi 1 900 mm L x 2 600 mm H



Bilatérale 2 vantaux
maxi 3 800 mm L x 2 600 mm H

Toile
coloris
gris

FABRICATION FRANÇAISE

MA MAISON CONNECTÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Toile	Fibre de verre enrobée de PVC GRIS
Largeur maxi enroulable	1 600 mm
Hauteur maxi enroulable	2 500 mm
Largeur maxi plissée (1 vantail)	1 900 mm
Largeur maxi plissée (2 vantaux)	3 800 mm
Hauteur maxi plissée	2 600 mm

› **Système de guidage en chenille PVC sur la gamme Ouvéa Confort**

Adaptable à tous types de fenêtres ou de portes-fenêtres, la moustiquaire OUVEA sera votre partenaire pour un été plus serein. En hiver, la toile reste discrètement enroulée ou repliée dans un coffre réduit. En saison, la toile en fibre de verre se déroule rendant vos ouvertures hermétiques aux insectes, mais ni à l'air, ni à la lumière. Même de nuit, vous pouvez ainsi aérer votre maison sans crainte des piqûres.

COLORIS STANDARD
Enroulable verticale et Plissée latérale

Coffre, profil de guidage et profil de fermeture moustiquaire.

- **Blanc** RAL 9010
- **Blanc perle** RAL 1013
- **Crème** RAL 1015
- **Gris anthracite** RAL 7016
- **Marron** RAL 8014

COLORIS EN OPTION
Plissée latérale

- **Vert mousse** RAL 6005
- **Vert sapin** RAL 6009
- **Gris fer** RAL 7011
- **Gris terre d'ombre** RAL 7022
- **Gris clair** RAL 7035
- **Noir** RAL 9005

COLORIS DISPONIBLES GAMME RAL

Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer.

LES PORTES DE GARAGE

Élément visible, utile et important dans l'architecture de votre maison, les portes de garage doivent allier design, sécurité et maniabilité. Chez Wizeo, notre gamme répond parfaitement à ces besoins et notre offre s'adapte à tous vos souhaits.

BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE.

Bien choisir sa porte de garage, c'est d'abord réfléchir aux usages qui en seront faits et à la configuration de votre habitat. Wizeo vous propose différentes solutions et nos installateurs sont à votre écoute pour étudier celle qui conviendra le mieux à vos besoins.



❶ Largeur passage
❷ Hauteur passage
❸ Retombée de linteau
❹ Écoinçon gauche
❺ Écoinçon droit
❻ Dégagement latéral gauche
❼ Dégagement latéral droit
❽ Dégagement plafond

Wizeo vous aidera à trouver la solution qui répondra le mieux à vos attentes et qui s'adaptera à la configuration technique de votre garage. Grâce à la précision de nos mesures, l'installation de votre porte sera optimale.

1- LA PORTE DE GARAGE À LAMES.

À la manière d'un volet roulant, elle est constituée de lames en aluminium lui permettant tous types d'ouvertures : horizontale (plafond), latérale, mais également enroulable. Pour améliorer l'éclairage du garage, des lames extrudées, avec hublots transparents, peuvent être installées.





Les lames aluminium

- Possibilité de grandes dimensions (jusqu'à 5,80 m)
- Rigidité et longévité exceptionnelles

Thermolaquage
Résistance à la corrosion
Feuillard 47/100
Aluminium grande robustesse
Mousse polyuréthane
Densité 90 kg/m³



*Uniquement Hawaï

Thermolaquage
Résistance à la corrosion
Feuillard 50/100
Aluminium grande robustesse
Mousse polyuréthane
Densité 94 kg/m³



2- L'ACCÈS PIÉTON.

L'accès piéton vous permet de ne pas avoir à ouvrir toute la porte de garage pour rentrer à pied ou en vélo. Les télécommandes radio vous permettent de commander l'ouverture totale ou partielle.

Ouverture latérale de la porte

Idéale en rénovation pour remplacer une ancienne porte de garage avec portillon, la porte à déplacement latéral offre un passage piéton préréglable à la largeur souhaitée.

3- LES HUBLOTS ET LAMES D'AÉRATION.

Pour la porte à lames

Pour éclairer votre garage avec la lumière naturelle, Wizeo vous propose d'équiper votre porte avec des hublots transparents.

Avec lame d'aération possible

4- LES MANŒUVRES ÉLECTRIQUES.

Ces éléments vous apportent, avant tout, un confort d'utilisation unique. Ils renforcent également le niveau de sécurité de votre porte de garage grâce à un fonctionnement fiable.

1 - La Motorisation

Fiables et discrets, les systèmes de motorisation Wizeo vous offrent une efficacité incomparable. Ils vous garantissent un confort d'utilisation en toute sécurité.



a Arrêt sur obstacle



b Déverrouillage manuel



c Point de commande intérieur

2 - Les Télécommandes

Chaque porte est livrée en standard avec deux télécommandes 4 canaux. Elles permettent de contrôler différentes fonctions (ouverture, lumière...) sans descendre de voiture.

Télécommandes MARANTEC :
4 canaux (sur les portes Atlantide et Detolux)

Télécommandes JCM :
2 canaux
(sur porte Hawaï)

3 - Les Digicodes en option

Installé à l'extérieur du garage, le clavier à code permet la commande de la motorisation sans utiliser la télécommande, ni la clé. Il utilise la même technologie que la télécommande pour une installation simplifiée.

Digicode Marantec
(uniquement sur les portes Detolux et Atlantide)

Digicode JCM
(uniquement sur la porte Hawaï)

4 - Commandes SOMFY en option

Installé à l'extérieur du garage, le clavier à code permet la commande de la motorisation sans utiliser la télécommande, ni la clé. Il utilise la même technologie que la télécommande pour une installation simplifiée.

Télécommande SOMFY / KEYGO
(4 canaux) uniquement sur les portes Hawaï avec Rollixo io

Digicode io
uniquement sur les portes Hawaï avec Rollixo io

somfy. io homecontrol

5- LA SÉCURITÉ.

Les portes de garage Wizeo vous assurent un fonctionnement en toute sécurité. Votre porte s'arrêtera automatiquement en détectant le moindre obstacle.

Stop chute et console roulante sur enroulable



Arrêt sur obstacle

Déverrouillage extérieur

Débrayage manuel du moteur à l'intérieur du garage en cas de panne de courant

HAWAÏ

Une porte de garage qui s'adapte partout avec un grand dégagement plafond / mur. À la manière d'un volet roulant motorisé, la porte de garage **Hawaï** s'enroule dans son coffre, offrant ainsi une place de parking extérieure dégagée et laissant plafonds et murs intérieurs entièrement libres. Réalisées en aluminium et recouvertes de 2 couches de laque de haute qualité, les lames de la porte Hawaï offrent une excellente résistance.

DESIGN & ESTHÉTISME

› **Souplesse de fonctionnement**

› **Résistance et longévité**
(coulisses renforcées)

› **Guidage souple du tablier**

GARANTIE EXTENSIA 7 ANS PORTES DE GARAGE
en option

FABRICATION FRANÇAISE

MA MAISON CONNECTÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	Aluminium 55 et 77
Section	55 x 14 mm et 77 x 19 mm
Largeur maxi	5000 mm
Hauteur maxi	3900 mm
Surface maxi	15 m²
Motorisation	SOMFY FILAIRE secours
Commande radio	JCM
	En option : SOMFY

TAILLES DU COFFRE À PAN COUPÉ 77+

Coffres
250 mm / 300 mm / 360 mm
Hauteur maxi sous coffre
2000 mm / 3200 mm / 3900 mm

Largeur maxi de la porte 77+ : 5000 mm

COMMANDES RADIO

Standard : **JCM**



Option : **SOMFY Rollixo io**

COULISSES 55 ET 77

Section 55 : 75 x 27 mm

Section 77 : 105 x 42 mm

COLORIS SATINÉS

LAME 77

- Blanc
- Blanc perle RAL 1013 S
- Bleu canon métallisé
- Bleu pigeon RAL 5014 S
- Bleu pastel RAL 5024 S
- Crème RAL 1015 S
- Gris anthracite RAL 7016 S
- Gris clair RAL 7035 S
- Gris basalt RAL 7012 S
- Gris métallisé RAL 9006 S
- Marron RAL 8014 S
- Rouge pourpre RAL 3004 S
- Ton bois Chêne doré
- Vert mousse RAL 6005 S
- Vert pâle RAL 6021 S

ASPECT TEXTURÉ

- Gris sablé RAL 2900S
- Noir sablé RAL 2100S

LAME 55

- Blanc
- Crème RAL 1015 S
- Gris agate RAL 7038 S*(*)
- Gris métallisé RAL 9006 S
- Gris anthracite RAL 7016 S
- Marron RAL 8014 S
- Ton bois Chêne doré

COFFRE ET COULISSES

- Blanc
- Crème RAL 1015 S
- Gris agate RAL 7038 S
- Gris anthracite RAL 7016 S
- Gris métallisé RAL 9006 S
- Marron RAL 8014 S

Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer.

DETOLUX

Une retombée de linteau réduite et une hauteur de passage dégagée. Vous souhaitez installer une porte de garage à refoulement plafond mais vous ne disposez que de quelques centimètres de retombée de linteau ? 8 cm suffisent pour la porte **Detolux**. S'intégrant parfaitement dans votre garage, dotée de lames lui conférant une excellente qualité d'isolation phonique et équipée d'un moteur silencieux, la porte Detolux vous apportera un confort de fonctionnement remarquable.

DISCRÉTION & CONFORT

› **Refoulement plafond**
gain de place

› **Finition intérieure ultra-soignée**

› **8 cm** (minimum de retombée de linteau)



FABRICATION FRANÇAISE

MA MAISON CONNECTÉE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	Aluminium 77
Section	78,5 x 19 mm
Largeur maxi	4000 mm
Hauteur maxi	3000 mm
Surface maxi	12 m²
Motorisation	MARANTEC



Coulisses
Aluminium grande robustesse

Cache arrondi
en aluminium laqué
Sert de protection anti-pincement

Raccord rail / moteur
La porte fermée ne peut pas être relevée par effraction

Hublots

Lames
Aluminium grande robustesse

Moteur MARANTEC

Ressorts multifonctions
Usage souple, silencieux et sécurisé.
Relevage secours facilité

MANŒUVRES ÉLECTRIQUES

La télécommande quatre canaux

Pack de deux télécommandes MARANTEC

OPTION

HUBLOTS ET LAMES D'AÉRATION (voir p. 53)
Pour améliorer l'éclairage du garage, des lames extrudées avec hublots transparents ou aération peuvent être demandées

COMMANDES

- Boîte à clé extérieure
- Manœuvre de secours
- Digicode radio

COLORIS LAMES SATINÉS

LAME 77

- **Blanc**
- **Crème RAL 1015 S**
- **Gris agate RAL 7038 S**
- **Gris métallisé RAL 9006 S**
- **Gris anthracite RAL 7016 S**
- **Marron RAL 8014 S**
- **Rouge pourpre RAL 3004 S**
- **Ton bois Chêne doré**
- **Vert pâle RAL 6021 S**
- **Vert sapin RAL 6009 S**

ASPECT TEXTURÉ

- **Noir sablé RAL 2100S**

Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer.

COULISSES

- **Gris métallisé RAL 9006 S**

Option teinte RAL.

ATLANTIDE

Grande largeur avec passage piéton. Idéale en rénovation pour remplacer une ancienne porte de garage avec portillon, la porte à refoulement latéral **Atlantide** offre un passage piéton préréglable à la largeur souhaitée. Ne nécessitant que 5 cm de retombée de linteau, elle s'adapte à la majorité des configurations de garage.

CLASSIQUE & INCONTOURNABLE

› **Grande largeur :** 5,80 m maxi

› **Stockage au plafond totalement dégagé**

› **Passage piéton réglable**

› **5 cm minimum de retombée de linteau**
(écoinçon mini, 13 cm côté refoulement et 5 cm côté opposé)



FABRICATION FRANÇAISE

MA MAISON CONNECTÉE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	Aluminium 77
Section	78,5 x 19 mm
Largeur maxi	5800 mm
Hauteur maxi	3000 mm
Surface maxi	17,40 m²
Motorisation	MARANTEC

Déverrouillage intérieur



Pièce d'angle
Aluminium.
Liaison entre le rail linteau et le rail retour

Moteur
Tirant poussant avec gestion du passage piéton



Lames
Aluminium double paroi

Rail
Aluminium grande robustesse

Battue latérale

Brosse de nettoyage

Rail bas
Patin de guidage robuste et réglable permettant un déplacement facile et fluide

FONCTION PORTILLON

Moteur
Équipé d'une commande radio 868 MHz permettant la double fonction ouverture totale ou partielle

Télécommande
Ouverture partielle ou totale par télécommande MARANTEC

Sécurité
obstacle

COLORIS LAMES SATINÉS

LAME 77

- Blanc
- Crème RAL 1015 S
- Gris agate RAL 7038 S
- Gris métallisé RAL 9006 S
- Gris anthracite RAL 7016 S
- Marron RAL 8014 S
- Rouge pourpre RAL 3004 S
- Ton bois Chêne doré
- Vert pâle RAL 6021 S
- Vert sapin RAL 6009 S

ASPECT TEXTURÉ

- Noir sablé RAL 2100S

Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer.

COULISSES

- Gris métallisé RAL 9006 S

Option teinte RAL.

MANŒUVRES ÉLECTRIQUES

La télécommande quatre canaux

Pack de deux télécommandes MARANTEC

OPTION

HUBLOTS ET LAMES D'AÉRATION
(voir p. 53)

Pour améliorer l'éclairage du garage, des lames extrudées avec hublots transparents ou aération peuvent être demandées

COMMANDES

- Boîte à clé extérieure
- Manœuvre de secours
- Digicode radio

TANGO

Une porte de garage résistante avec passage piéton
Conçue en PVC, sans charnière d'articulation, la porte coulissante **Tango** est un produit fiable et résistant qui ne nécessite aucun entretien particulier. Ces panneaux alvéolaires de 40 mm d'épaisseur lui confèrent une très bonne isolation. C'est la porte de garage idéale pour les habitations de bord de mer.

› Fonction accès piéton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Panneaux	PVC
Épaisseur	40 mm
Largeur maxi	4 200 mm
Hauteur maxi	3 200 mm
Surface maxi	13,40 m²
Motorisation	SOMMER



MANŒUVRES ÉLECTRIQUES

La télécommande quatre canaux

Pack de deux télécommandes SOMMER

COLORIS

PANNEAUX

- Blanc
- Sablé*

* en option

Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer.

JONCS DE FINITION (option)

- Blanc
- Sablé*
- Gris clair
- Vert amande
- Bleu clair

PANNEAUX PVC

Panneau PVC
Isolant alvéolaire
épaisseur 40 mm

Jonc de finition
En option



Articulation
Sans charnières

OPTION

HUBLOTS

Pour améliorer l'éclairage du garage, des hublots peuvent être demandés.

Hublot rond ou carré en polycarbonate double paroi

COMMANDES

- Digicode radio
- Contacteur à clé

Digicode radio

Serrure extérieure de déverrouillage

- Coloris standard
- Coloris avec option texturée
- Aspect texturé

Les coloris ci-dessous sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL». Wizeo se réserve le droit de modifier ses options et coloris.

		COFFRE, COULISSES & LAME FINALE	PACKAGES								LAMES HORS PACKS					
			RÉNO					TRADI								
			Confort 10		Sécurité 10	Solaire 10		Confort 10		Solaire 10						
			S 40	S40 TH	XL42 ultra	S 40	S40 TH	S 40	S40 TH	S 40	S40 TH	S 40	L 42	XL 42	XXL 55	Daylight	Majorque
Blanc		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Blanc perle	1013 S		•			•		•		•		•	•				○
Blanc perle	1013 T	○															○
Crème	1015 S	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		○
Chêne doré		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		○
Gris Clair	7035 S	•	•			•		•		•		•	•	•			○
Gris aluminium	9007	•	•			•		•		•		•		•	•	•	○
Gris métallisé	9006 S	•	•			•		•		•		•	•	•	•	•	○
Gris quartz	7039 S		•			•		•		•		•	•				○
Gris terre d'ombre	7022 S		•			•		•		•		•	•				○
Gris anthracite	7016 S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gris anthracite	7016 T	○															○
Gris sablé	2900 S*	•	•			•		•		•		•	•	•			○
Gris noir	7021 S		•			•		•		•		•	•				○
Gris sablé	2800 S*	•	•			•		•		•		•					○
Noir sablé	2100 S*	•	•			•		•		•		•	•	•			○
Marron	8014 S	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•	•		○
Marron	8014 T	○															○
Marron foncé	8019 S	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		○
Teck noyer foncé			•			•		•		•		•			•		
Vert mousse	6005 S	•	•			•		•		•		•	•	•	•		○
Rouge pourpre	3004 S		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•				○
Rouge pourpre	3004 T	○											•				○
MANŒUVRES																	
Moteur RS CONFORT			•					•				•	•	•			
Solaire RTS, io*						•				•		•	○	○	○	○	○
Moteur io					•							○	○	○	•	•	•
Manœuvre de secours (moteur RTS)													○	○	○	○	○
OPTIONS																	
Projection manuelle												○	○	○	○		
Projection électrique												○	○				
Lambrequin												○	○	○	○	○	○
Coulisses renforcées					•								○	○			
Moustiquaire intégrée												○	○	○			
COFFRES																	
Coffre pan coupé			•		•	•						•	•	•	•	•	•
Coffre quart de rond			•		•	•						•	•	•	•	•	•
Coffre carré			•			•						•					
Lame Top Form			•			•						○	○	○			•
GARANTIE																	
Garantie IO ans			•		•	•		•		•			○	○	○	○	○

Coloris non contractuels

• de série ▫ options disponibles Toutes les options sont disponibles suivant limites dimensionnelles *disponible 2e trimestre 2021

Les coloris ci-dessous sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».
Wizeo se réserve le droit de modifier ses options et coloris.

			LAMES ALUMINIUM				PANNEAUX PVC
			HAWAI		DETOLUX	ATLANTIDE	TANGO
			Lame 55	Lame 77	Lame 77	Lame 77	
LAMES / PANNEAUX ALU : coloris standard							
	Blanc		•	•	•	•	•
	Blanc perle	1013 S		•			
	Crème	1015 S	•	•	•	•	○ Sable
	Ton Bois - Chêne doré		•	•	•	•	
	Gris clair	7035 S		•			
	Gris agate	7038 S	•		•	•	
	Gris métallisé	9006 S	•	•	•	•	
	Gris anthracite	7016 S	•	•	•	•	
	Gris basalt	7012 S		•			
	Noir sablé	2100 S		•	•	•	
	Gris sablé	2900 S		•			
	Marron	8014 S	•	•	•	•	
	Bleu canon métallisé			•			
	Bleu pigeon	5014 S		•			
	Bleu Pastel	5024 S		•			
	Vert sapin	6009 S			•	•	
	Vert mousse	6005 S		•			
	Vert pale	6021 S		•	•	•	
	Rouge pourpre	3004 S		•	•	•	
COFFRES, COULISSES							
	Blanc		•	•			
	Crème	1015 S	•	•			
	Gris agate	7038 S	•	•			
	Gris métallisé	9006 S	•	•	•	•	
	Gris anthracite	7016 S	•	•			
	Marron	8014 S	•	•			
JONCS DE FINITION : porte TANGO (option)							
	Blanc						•
	Sablé						•
	Gris clair						•
	Bleu clair						•
	Vert amande						•

Coloris non contractuels

Wizeo fermetures

Volets roulants & Portes de garage

1ER RÉSEAU NATIONAL D'INSTALLATEURS



Design graphique : Atelier Kaolin - www.atelierkaolin.fr / Impression et fabrication : ICI - www.com-ici.fr
Edition : Janvier 2021 - Photos : Richard Bosseau, Fabola, Ici, Wizeo. Document non contractuel. Wizeo Fermetures se réserve le droit de modifier d'autres produits que ceux présentés dans le présent doc

Wizeo Firminy MENUISERIE ROUSSON

76 bis Rue Victor Hugo
42700 FIRMINY

t. 04 77 10 93 75
www.menuiserie-rousson.fr

MENUISERIE ROUSSON
70 ans à votre service

Wizeo fermetures
Volets roulants & Portes de garage
1ER RÉSEAU NATIONAL D'INSTALLATEURS



Design graphique : Atelier Kaolin - www.atelierkaolin.fr / Impression et fabrication : ICI - www.com-ici.fr
Edition : Janvier 2021 - Photos : Richard Bosseau, Fabola, Ici, Wizeo. Document non contractuel. Wizeo Fermetures se réserve le droit de modifier d'autres produits que ceux présentés dans le présent document pouvant présenter des différences avec celles de nos produits.